

# ***LUCKY COFFEE MACHINE 2025 CATALOG***



**We make everyone happy !**

We would like to realize "Total Solution Service for Food & Beverage Equipment" and work creatively as a partner to bring satisfaction and smiles.



# ご挨拶

Message

『マシン提案からメンテナンスまで統合的なサービスをお客さまに提供する総合代理店』を目指します。

ラッキーコーヒーマシンは、コーヒーの持つ価値を最大化するため、

平素より格別のご愛顧とご高配を賜り、心より御礼申し上げます。  
コロナ禍が一定の収束を見せ、国内の需要回復およびインバウンドによる旺盛な消費から、徐々に日本全体の活気が戻っていることを実感し、弊社社員一同とても嬉しく感じております。

一方で、急激な需要の回復はサービスを提供する側のリソースを圧迫し、様々な産業で人手不足が懸念されております。加えて、昨年から続くコーヒー豆相場の高騰や円安は、コーヒー関連事業のコスト高に繋がっており、未だ解決しなければならない課題は、多く存在します。

このような事業環境の変化を受け、弊社では、コーヒーマシンの販売・メンテナンスを通じて、消費者の皆様にも、価格に見合った価値あるコーヒーを提供し、店舗・施設運営者様の効率化に寄与できるよう課題解決・価値提供を実現してまいります。

お客さまに信頼いただけるパートナーとして、社員一同、挑戦し続けてまいります。引き続き当社へのご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ラッキーコーヒーマシン株式会社  
社員一同

## 会社概要

- 商号……………ラッキーコーヒーマシン株式会社  
(LUCKY COFFEE MACHINE CO., LTD.)
- 設立年月日……1964年11月9日
- 資本金……………40,223,000円
- 従業員数………190名(2024年12月時点)







## 幅広いニーズに応える 4つのソリューション

### Solution 01 取扱いブランド

豊富なブランドラインナップから弊社が選び抜いた高品質な機器をご紹介します。ご要望に応じてベストマッチなマシンをお選びいただけます。




### Solution 02 マシンコーディネート

マシン選びからご購入方法まで、担当営業がお客様のご要望や店舗形態などを伺い、トレンドに即した機器を最適なプランでご提案いたします。



### Solution 03 メンテナンス&サポート

業界トップクラスのメンテナンス体制でお客様の安心・安全をサポート。ご愛用のマシンを長く、良好なコンディションでお使いいただくための定額サポートプランもご用意しています。



### Solution 04 レンタル&リフレッシュ

業界初の大型コーヒーマシンのレンタルや業界唯一のビジネスモデルとして、リフレッシュマシンの販売にも注力。ラッキーコーヒーマシンならではの事業で、多様化するニーズにお応えいたします。



# Catalog 2025 CONTENTS

- [巻頭] 01 ご挨拶・会社概要  
 02 幅広いニーズに応える4つのソリューション・目次  
 03 取扱いブランド  
 05 マシンコーディネート  
 07 LC Lease Program  
 08 メンテナンス&サポート  
 09 定額サポートプラン  
 11 レンタル&リフレッシュ

- [業務用] 全自動ドリップ式コーヒーマシン・ブルーワー・ポット・デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター・サイフォン・グラインダー  
 13 BONMAC  
 セミオートエスプレッソマシン  
 23 La Marzocco  
 35 Rancilio Specialty/Rancilio  
 アンダーカウンターシステム  
 37 Modbar  
 グラインダー  
 39 Mahlkonig  
 43 Other Brands  
 タンパー・ミルクピッチャー・その他  
 45 PUQpress/  
 Espresso Accessories  
 スチーマー/ミルクフォーマー  
 47 Wally/BONMAC  
 大容量ブルーワー  
 48 Bunn  
 全自動コーヒーマシン  
 51 Franke  
 56 Egro  
 57 Dr.Coffee/De'Longhi  
 業務用販促ツール  
 59 Roaster/Cold Drink Machine  
 61 Baker/Vending Machine/  
 Cup Warmer  
 63 Hygiene Item/Sales Tools

[家庭用] 家庭用コーヒー関連器具

- 67 bonmac  
 71 Accessories  
 73 Coffee Mill  
 75 Coffee Tools  
 76 ORIGAMI  
 79 HARIO  
 81 Rivers  
 83 ZEROJAPAN  
 85 Huskee  
 86 Bodum

- [巻末] 87 製品スベック一覧  
 93 パーツ一覧  
 95 5年保証付き製品コード一覧  
 97 ショールーム&アカデミー・沿革  
 98 事業所一覧



# BONMAC bonmac

メーカーとしての  
自信と信頼の技がつまった  
当社オリジナルブランド

“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、  
1982年に自社ブランド「BONMAC/bonmac  
(ボンマック)」を立ち上げました。

現在では、グラインダーやブルーワー、全自動  
ドリップ式コーヒーマシンといった高性能な  
業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開  
しています。品質とデザインへの徹底した  
こだわりに加え、コストパフォーマンスにも  
配慮したボンマック製品は、日本発信の  
ブランドとして国内外の多くの店舗や家庭  
で愛され、活躍しています。



## ☕ 自社製品開発の変遷

1969  
「360型ミル」  
発売。



1986  
世界初の  
全自動コーヒー  
グラインダー  
「BM-750」  
発売。



1992  
コーヒー  
グラインダー  
「BM-570」  
シリーズ  
発売。



2002  
温風保温式  
システムデカンタ  
ブルーワー  
「BM-3000カルド」、  
光サイフォンテーブル  
「HST-103」、  
「HST-105」  
発売。



2011

家庭用  
エスプレッソ  
メーカー  
bonmac  
「BME-100」  
発売。



2016

bonmac  
「ドリップ  
ポットPro」  
「セラミックハンド  
コーヒーミル」  
「V型磁器  
ドリッパー」  
発売。



2018

全自動  
ドリップ式  
コーヒーマシン  
「BM-LCD1」  
発売。



2020

bonmac  
「ワンドリップ  
ポット350ml」  
発売。



2021  
オートスチーマー  
「BM-SHI」  
発売。



2023

全自動ドリップ式  
コーヒーマシン  
「BM-SAD2」  
発売。





## ☕ 主な取扱いブランド

### トップバリスタも愛用する海外ブランド

ラッキーコーヒーマシンが自信を持って販売できる商品にこだわり、機能性・デザイン性・価格など、様々な面から選び抜いた最高の海外ブランドをご紹介します。業界屈指の豊富なラインナップから、ますます多様化するニーズや店舗スタイルに合わせて最適な機器をご検討いただけます。



- ☑ 本国：イタリア
- ☑ 創業：1927年
- ☑ 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

La Marzocco社はマシンづくりへの情熱と妥協のないクラフトマンシップで世界のトップバリスタを魅了する、90年以上の歴史を誇る最高峰のエスプレッソマシンメーカーです。



- ☑ 本国：スイス
- ☑ 創業：1911年
- ☑ 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

Franke社はニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、世界70か国以上で活躍するパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。



- ☑ 本国：イタリア
- ☑ 創業：1849年
- ☑ 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシン開発に繋がっています。



- ☑ 本国：アメリカ
- ☑ 創業：1840年
- ☑ 取扱いカテゴリー：ブルーワー

Bunn社は「honesty(誠実)」「integrity(真摯)」「courtesy(丁寧)」に加えて、「quality(良質)」という言葉で評される伝統と信頼のアメリカNo.1ブランドです。



- ☑ 本国：アメリカ
- ☑ 創業：2012年
- ☑ 取扱いカテゴリー：アンダーカウンターシステム

カウンター下にモジュールを収め、エスプレッソやスチーム、プアオーバーをバーカウンター上にセットアップした画期的なアンダーカウンターシステムとして2012年に誕生しました。



- ☑ 本国：イタリア
- ☑ 創業：1927年
- ☑ 取扱いカテゴリー：セミオートエスプレッソマシン

Rancilio社は「グリーン・フレンドリー・ポリシー」の下、一流の技術と設計に基づく製品開発を実践。同社のエスプレッソマシンは世界各国のカフェやレストランで高い支持を得ています。



- ☑ 本国：中国
- ☑ 創業：2016年
- ☑ 取扱いカテゴリー：全自動コーヒーマシン

100以上の国と地域でシェアを拡大している注目のコーヒーマシンブランドです。高性能でありながらも価格はリーズナブルで、コーヒー専門店をはじめ、ホテル、レストラン、オフィスなど、幅広くカバーする豊富なラインナップも魅力です。



- ☑ 本国：ドイツ
- ☑ 創業：1924年
- ☑ 取扱いカテゴリー：グラインダー

業務用グラインダーのリーディングブランド「Mahlkonig」。均一な挽き目を実現する機能性と美しいデザインを誇る名機は、すべて職人の手によって創られ、世界中のトップバリスタが愛用しています。



- ☑ 本国：オランダ
- ☑ 創業：2011年
- ☑ 取扱いカテゴリー：オートタンパー

エスプレッソ抽出に重要な工程となるタンピングの自動化を発案し、2011年に史上初のオートタンパー「PUQpress」を発売。バリスタの作業負担低減とカップクオリティの均一化に一役買っています。




ショールームで  
ご体感ください!!



ラッキーコーヒーマシンでは、様々な取扱い機器をご覧いただけるショールームを各エリアに設置しています。







**01** 本格的なコーヒーをボタン一つでスピーディーに抽出  
全自動コーヒーマシン

店舗形態の多様化やテイクアウト需要が拡大するなか、本格的なコーヒーをボタン1つでスピーディーに抽出できる全自動コーヒーマシンの人気が高まっています。抽出技術が不要なため、スタッフ教育の時間やコストが削減でき、オペレーション効率も格段にアップできます。

**Fast serve & operation**



BONMAC  
全自動ドリップ式  
コーヒーマシン  
BM-SAD2  
▶ P.14



Franke  
全自動コーヒー  
マシン  
A600  
▶ P.53



Dr.Coffee  
Coffee Center  
▶ P.57

**02** シンプル操作の本格機器で客単価アップをサポート  
メニューバリエーション


客単価アップが見込めるソフトクリームマシンや、ドリップコーヒーの大量抽出に適したブルーワーなど、豊富なラインナップから、お客様のご要望にマッチする機器をご提案します。



Bunn  
ICB SH  
ツイン  
Platinum  
Edition  
▶ P.48



ソフトクリーム  
フリーザー  
▶ P.60



ワッフルメーカー (4/4)  
シングル・ダブル  
▶ P.61


BONMAC  
オートスチーマー  
BM-SHI  
▶ P.47



**Menu variation**

## マシンに関することは全てお任せください！

機器の選定はもとより、定期保守付きリースのご紹介や開業サポートに至るまで、お店のコンセプトに合う最適なプランをラッキーコーヒーマシンがトータルでコーディネートいたします。



### 03 上質なエスプレッソ・コーヒービレッジの抽出をサポート セミオートエスプレッソマシン・周辺機器

バリスタが一杯ずつ丁寧に淹れる上質なコーヒーの提供にこだわりたい。他と一線を画すそんな店舗には、デザインへのこだわりや理想的な抽出を支えるマシン選定が必要です。当社では世界のトップバリスタが愛用するハイレベルなマシンからハンドドリップ用の器具までラインナップが充実。カスタム仕様にも対応し、個性溢れる店舗運営をバックアップします。

La Marzocco  
KB90 2グループ  
AUTO BREW RATIO  
▶ P.25 P.29



Mahlkonig  
E80S GbW  
▶ P.41



Wally Milk  
▶ P.47

NDC ディス  
トリビューター  
▶ P.45



High quality

### 04 物販コーナーに最適なデザイン性の高い家庭用器具 プラスワンアイテム

コロナ禍以降、自宅で過ごす時間が増え、家淹れコーヒー用の抽出器具や在宅勤務時に活躍するマグカップなど、家庭用商品にも注目が集まっています。この機会に物販をはじめてみてはいかがでしょうか？店舗オリジナルロゴ&カラーのオーダーはもちろん、物販コーナー設置に関する商品選定やコーディネートまで、担当営業がご相談に応じます。

bonmac  
ワンドリッポット  
350ml  
▶ P.67 P.71



### Plus one item

bonmac  
V型磁器ドリッパー  
▶ P.69



ORIGAMI  
ラテポウル  
▶ P.77





マシンを  
購入する  
初期費用を  
抑えたい

マシンの維持・  
管理の手間や  
故障などにかかる  
費用が心配

マシンを  
資産計上  
したくない

このようなお悩みのお客様には、  
マシン代+設置費用+定期保守費用をセットにした **LC Lease Program** をご用意しています。  
ご要望を伺い、お客様のニーズにベストマッチなプランをご提案いたします。

### LC Lease Program の4つのメリット



#### 資産として抱えない

中小企業会計指針では、リース料は経費処理が可能です。資産として管理しないため、固定資産の管理や固定資産の納税事務が不要となり、事務処理が軽減されます。



#### 費用の平準化

初期導入費用だけでなく、万が一の高額修理や消耗部品の交換なども規定の条件内であればご負担無く、契約期間中は一定の費用でご利用いただけます。



#### 点検+保守付き

稼働中のトラブル発生によるタイムロスや販売機会ロス低減に繋がるよう、マシンのコンディションを維持します。



#### 業務効率 UP

コーヒーマシンのあらゆることがリースプランで完結。マシンで発生する業務のほとんどがなくなることで本来の業務に集中して取り組むことができます。

### LC Lease のご紹介 導入例

導入先 **ベーカリーA様(イトインスペースに設置)**  
導入マシン機種 **BONMAC 全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2**

採用のポイント **マシン費用の平準化  
保守付きリースで安心利用**

パンを購入してくださったお客様用のイトインスペースに設置するコーヒーマシンを探していたところ、想定以上のソリューションをご提案いただき採用を決めました。

お客様のお声 LC Leaseは、マシン本体にメンテナンス保守も含めた購入が可能のため、費用が平準化され、月々の収支管理がスムーズで助かっています。点検や修理に関しても急なコストがかからないので安心してマシンを利用しています。



5年保証付き  
マシン

+

設置・入替費等  
作業工賃

+

マシン周辺  
備品等

まとめてLC Lease! 計画的に費用の平準化が可能です。

※LC Leaseのご利用に際しては、提携リース会社の審査がございます。

☕ 業界トップクラスのメンテナンス体制で、365日24時間サポート



最高の一杯をご提供いただくために私たちができること


コーヒーをおいしく、安定した品質でご提供いただくために、ラッキーコーヒーマシンでは全国規模で充実かつ万全のメンテナンス体制を整え、365日24時間受付でお客様をサポート。突発的なマシンの不具合には、コントロールセンターが全国に在籍するエンジニアを迅速に出向手配し、営業への影響を少なくするとともに、お客様の満足度アップやストレス軽減といった付加価値の提供にも努めています。

全国どこでもフォロー

充実のネットワーク

安心・安全を  
サポート

自社拠点（札幌・仙台・東京北・東京・千葉・名古屋・大阪・神戸・岡山・広島・福岡）11カ所とパートナー約100拠点のメンテナンス体制で、設置から点検、修理まで全国を万全にフォロー。



365日24時間受付

安心のコールセンター

迅速な  
修理対応

コールセンターでは、365日24時間受付でお客様の安心をサポート。緊急のご依頼への対応やアフターサービス、また電話による一次解決への取り組みにも努めています。



コンディションの維持

熟練のエンジニア

高い  
技術力

多彩なメーカーのマシンに対応できる熟練のエンジニアが全国に約400名在籍しています。

- 海外研修
- 動画マニュアルの作成
- スキルを競う大会の実施



マシン  
メンテナンスの  
流れ

お客様  
電話でお問い合わせ

コールセンター  
お問い合わせ受付

コントロールセンター  
エンジニア振り分け

サービスセンター  
出向修理・点検・  
マシン設置・撤去

事務センター  
お客様へご請求





## おいしいコーヒーのある日常を守るために

### 定額サポートプランご加入をおススメする『3つの理由』

お客様にいつも変わらぬ品質とサービスをご提供いただくために、マシンコンディションを保つための定額サポートプランをおすすめしています。突然のマシントラブルを未然に防ぐために定期的なメンテナンスと部品交換を実施いたします。

1

#### マシンコンディションの維持



いつでも安心してお客様においしいコーヒーを提供していただけるよう、定期的にマシンを点検。また、水質保持のために年1回の浄水器交換も実施しています。

2

#### 故障・トラブルの予防



営業中にマシントラブルが発生すると、タイムロスや販売の機会損失につながります。これらの損失が低減できるよう、事前メンテナンスをしっかりと行います。

3

#### 経費の無駄を抑制



万が一の修理や部品交換は大きな支出になることも。定額サポートプランなら、規定の条件内であれば全額無料。突然の出費を抑制し、安定的な経営をサポートします。

### いざというときに困らないためのサポートプランです

#### 定期点検および消耗部品交換

エンジニアが定期的に訪問し、マシンのコンディションを点検。消耗部品を交換し、気になる箇所の調整を行います。「故障ではないけれど、気になる」という点もご相談下さい。また、店舗に必要な備品などマシン以外の事についても気軽に質問いただけます。

#### トラブル発生時の修理対応

定期点検によりマシンの状態を把握しているため、不意に発生したトラブルについても迅速に修理対応いたします。トラブルが発生した際には、万全の準備を整えて駆け付けますので、万一の時も安心です。

安心のサポート体制はこちら

ラッキーコーヒーマシンメンテナンス

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/supports/>

検索



## ご契約について

コーヒーマシンを安心してお使いいただくために、定額でメンテナンスを行う「定期保守サービス契約」または「5年保証付きマシン」をご用意しています。お客様のご要望・予算に応じたプランをご案内いたしますので、ご加入を検討の際は、担当営業へご相談ください。

### 「定期保守サービス契約」の特長



お客様のご都合やニーズに合わせて料金プランをセレクトできるため、無理なく安心のサポートが受けられます。

### 「5年保証付きマシン」の特長



マシン代金に5年保証費用が含まれるため、リース契約(※1)が締結し易く、月額での分割払いが可能に。そのため、店舗運営におけるコスト管理が簡略化できます。

(※1) ご契約時にはリース会社の審査がございます。

## 定額サポートプラン比較

|       | 定期保守サービス契約   | 5年保証付きマシン                      |
|-------|--|--------------------------------|
| 支払条件  | <b>「年払い」</b>   | <b>「5年一括払い」</b><br>*マシンとのセット金額 |
| 料金プラン | 全自動コーヒーマシンは「フルサポート」「高額部品代別」「部品代別プラン」の3つのプランからご要望に応じて選択。<br>*その他の機種はフルサポートプランのみとなります。 | 定期保守サービス契約のフルサポートプランを適用。       |
| 発行書類  | 契約書（契約者様と締結）   | 保証書（マシン本体が対象）                  |
| 解約条件  | 年単位での解約可   | 途中解約不可                         |

## サポートプラン加入一例

導入先 カフェショップD様

導入マシン機種 La Marzocco KB90


サポートプラン 5年保証付きマシンを購入

採用のポイント 定期点検での消耗部品交換などによるマシンのコンディション維持や、コーヒーマシンの突然の故障リスクを予防するために、保守プランへ加入をしています。マシンの代金に保証の費用も含まれているため、急な修理によって発生する費用が抑えられる点が魅力です。





レンタルコーヒーマシンサービスの特長



1day イベントや  
学園祭にぴったり!  
短期間レンタルパック

学園祭などのイベントに最適なレンタルパックは、コーヒーを1時間に約60杯淹れられるブルーワーと約20杯分を保温できるポットのセットを1日単位からレンタルできます。消耗品のオプションセットもご用意しています。備品などマシン以外の事についても気軽に質問いただけます。

レンタルの流れ ※レンタル費用他、詳しくはWEBサイトをご覧ください。



レンタルコーヒーマシンサービスはこちら

ラッキーコーヒーマシンレンタル

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/rentals/>



リフレッシュ事業の特長

自社リフレッシュ工場  
オーバーホール

ラッキーコーヒーマシンでは、業務用コーヒーマシンの再生事業に取り組んでいます。自社の審査基準をクリアした中古マシンを、工場でオーバーホール。点検後お得な価格で販売しています。

リサイクルによる  
環境負荷低減への配慮

コストパフォーマンス、アフターフォロー、機能の充実、さらにはリサイクルによる環境負荷低減への配慮など、飲食店等のコーヒーマシンに対するあらゆるニーズに対応します。

厳正なオーバーホールを経て、  
ディスカウント価格で販売

買取診断

既存のお取引先様やインターネット市場、その他独自のルートから業務用コーヒーマシンを回収。自社の審査基準に基づいて査定し、「再生可能」と判断された機種を適正価格で買い取り、マシンのコンディションをチェックします。

整備試験

専属のエンジニアがリフレッシュ工場にてマシンのオーバーホールを実施。整備後には最終チェックとして実際にマシンを稼働させ、自社の検査項目に基づいた動作試験を行います。

販売

動作試験項目をすべてクリアした後、審査内容をカルテに開示した上で、弊社セールスマンやインターネットを通じて「リフレッシュマシン」として販売。すべてのマシンは保証付きで、さらに保守契約のサポートプランもご用意しています。

マシンをオーバーホールし、リフレッシュ



マシンをオーバーホール



リフレッシュしお得な価格で販売

リフレッシュマシン販売はこちら

ラッキーコーヒーマシンリフレッシュ

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/services/refresh/>







# for Business

【業務用】

コーヒーは嗜好品であり、味わい深い一杯を抽出するマシンそのものにも店舗個々、そして人それぞれの好みがあるはず。性能・コストともに、より優れたものを求めるお客様にもご満足いただけるマシンから周辺機器や販促ツール、メンテナンス用品に至るまで時流を踏まえながらプロフェッショナルなニーズにお応えします。

|  |      |
|--|------|
| 全自動ドリップ式コーヒーマシン・ブルーワー・ポット・デカンタ・ウォータードリッパー・フィルター・サイフォン・グラインダー<br>BONMAC           | P.13 |
| セミオートエスプレッソマシン<br>La Marzocco  | P.23 |
| Rancilio Specialty/Rancilio  | P.35 |
| アンダーカウンターシステム<br>Modbar  | P.37 |
| グラインダー<br>Mahlkonig/Other Brands   | P.39 |
| タンパー・ミルクピッチャー・その他<br>PUQpress/Espresso Accessories                               | P.45 |
| スチーマー/ミルクフォーマー<br>Walty/BONMAC   | P.47 |
| 大容量ブルーワー<br>Bunn   | P.48 |
| 全自動コーヒーマシン・ミルク冷蔵庫<br>Franke/Egro/Dr.Coffee/De'Longhi                             | P.51 |
| ロースター・ディスペンサー・ソフトクリーム・<br>アイスクリームマシン・コーヒークーラー・その他<br>Roaster/Cold Drink Machine  | P.59 |
| ベーカー・自動販売機・カップウォーマー<br>Baker/Vending Machine/Cup Warmer                          | P.61 |
| 浄水器・洗浄剤・衛生製剤・レジ袋・コーヒー豆袋・<br>ギフトケース・ビーンズケース・パッケージ・ラベル<br>Hygiene Item/Sales Tools | P.63 |



コーヒーマシンを安心してお使い頂ける、  
定期点検や修理費用込みの  
「5年保証対象マシン」



誌面内に2次元コードの記載が  
ある製品は動画コンテンツや  
詳細情報をご覧ください。



商品はホームページでも  
ご覧いただけます。

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>



ラッキーコーヒーマシン株式会社は、1982年に“高品質でリーズナブルな機器開発”を掲げ、自社ブランド「BONMAC/bonmac(ボンマック)」を立ち上げました。現在では、グラインダーやブルーワー、全自動ドリップ式コーヒーマシンといった高性能な業務用製品のほか、家庭用機器も広く展開。品質とデザインへの徹底したこだわりに加え、コストパフォーマンスにも配慮したボンマック製品は、日本発信のブランドとして国内外の多くの店舗や家庭で愛され、活躍しています。

### 全自動ドリップ式コーヒーマシン

「挽きたて」「淹れたて」のドリップコーヒーがボタン一つで味わえる、Made in Japanの全自動ドリップ式コーヒーマシン。

BM-SAD2 ▶ P.14

### ブルーワー

コーヒーの風味を長持ちさせる高性能な機種や、使い勝手の良いリーズナブルな機種など、様々なブルーワーを各種ご用意。

ブルーワー、関連器具 ▶ P.18

### 光サイフォンテーブル

カフェや喫茶店で活躍する、演出性の高い光サイフォンテーブル。

光サイフォンテーブル ▶ P.20

### グラインダー

一杯抽出用・量り売り用など多彩な用途に対応するグラインダーを取り扱い。

グラインダー ▶ P.22

### スチーマー

紅茶やホットミルク、その他代替ミルクなど、店舗の提供メニューの幅を広げるスチーマー。

BM-SH1 ▶ P.47

### コーヒー関連器具

ドリッパー・サーバー・ポットなど、使いやすさを追求したオリジナルのコーヒー抽出器具。


コーヒー抽出器具 ▶ P.67～



一杯ずつ「挽きたて」「淹れたて」の本格的なドリップコーヒーが  
ボタン一つで味わえる全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2



## 全自動ドリップ式コーヒーマシン BM-SAD2 の特長



POINT 1

### 最大8種の メニュー設定が可能

見やすく押しやすい凸ボタンを採用。メニュー照明（バックライト）は ON/OFF の調整可能です。



POINT 2

### 清掃性向上

洗浄が必要な部品が一目でわかるよう、マシン内の部品を色分けしております。



POINT 3

### 香り拡張機能

豆を挽いた時の香りを積極的に前方へ噴出することで、購買意欲を高めます。



POINT 4

### 外部カス廃棄対応 (オプション)

廃カスをマシン台下に廃棄する為のシューターをご用意。※カウンター穴あけ加工、ゴミ箱が必要です。



POINT 5

### 開閉しやすく 安全性の高いカップ扉

抽出中の安全ロック機能を搭載しています。カップ扉内のLED照明や、カップ扉にくもり防止対策を施しております。



POINT 6

### 電子マネー端末(オプション)の 取り付けにより キャッシュレス決済が可能

金銭処理ユニットが必要となります。各種決済機能を設定可能。タッチパネルで簡単に操作できます。

BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other BrandsPUGpress/  
Espresso  
AccessoriesWally/  
BONMAC/  
BunnFranke/  
Ego/  
Dr.Coffee/  
De'LonghiRoaster/  
Cold Drink  
MachineBaker/  
Vending  
Machine/  
Cup WarmerHygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List5year  
Support &  
Code List





一杯ずつ「挽きたて」「淹れたて」の本格的なドリップコーヒーがボタン一つで味わえる全自動ドリップコーヒー式マシン BM-SAD2。近年高まるニーズにお応えするために、電子マネーや二次元バーコード決済に対応可能な「キャッシュレス端末」を、取り付けることができます（オプション）。貸し会議室や休憩スペースなど、場所を選ばず簡易な手続き（※）で導入が可能です。

※食品衛生法改正（2021年6月）に伴い、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されている製品は、従来の許可申請ではなく届出の提出で導入可能となりました（屋内での使用に限る）。本製品は、「高機能を有するカップ式自動販売機」に認定されており、※本製品は「VRCM-PF2HD」という型番にて営業届出対象自動販売機に登録されています。詳細は担当営業までお問い合わせください。

## 多彩なニーズに対応したオプション機能追加でさらにパワーアップした「BM-SAD2」


一杯ずつ豆を挽き、コーヒーを抽出

ペーパードリップ抽出によるクリアな味わい

安心と信頼の Made in Japan

セルフ利用シーンにも対応

本体+オプション（パウダーユニット・コインメック・電子マネーリーダー）セットアップイメージ



1日当りの推奨杯数

BM-SAD2 約80杯

#852758 BONMAC

全自動ドリップ式コーヒーマシン  
BM-SAD2

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型式     | RCM-PF2HD-LCB    |
| 定格電源   | 100V 15A 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 1059W            |
| 外寸     | W300×D622×H850mm |
| 重量（乾燥） | 41kg             |
| 給水     | 水道直結式            |


豆ホッパー容量  
700g×2（ホッパー1基追加可能）



自由にカスタムが可能



設置有効幅



## オプション機能 各種オプションの追加でさらに機能が拡張します。

▶ 決済機能を追加したい方へ

### コインメックユニット・電子マネーリーダーキット

コインメック（硬貨処理装置）の導入や電子マネーリーダーキットの取り付けにより、オペレーション軽減と販売機会の創出が同時に実現可能です。



決済のセルフ化

現金や電子マネーなど  
幅広い決済方法に対応

#878213 〈オプション〉

コインメックユニット

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 型式     | RCM-CE-SD                       |
| 寸法     | W167×D385×H760mm                |
| 重量     | 13kg                            |
| 使用可能硬貨 | 10円、50円、100円、500円<br>及び疑似コイン2種類 |
| 金庫容量   | 約600枚（10円の場合）                   |
| 返却受け   | 自動つり銭回収機構あり                     |

#850728 〈オプション〉キャッシュレス端末（取付金具・ケーブル込）

型式 CRW-MJC02

※取付けにはコインメックユニットの設置必須  
※お申込みからご利用開始までは一定の登録期間  
が必要です。  
ご利用の決済種によって登録期間が異なります。  
詳細は担当営業までお問合せください。

POINT 1

タッチパネル  
で簡単な操作



POINT 2

最大13種類の決済機能設定可能

疑似コイン（コインメック用）

#869858 23mm

#869859 26mm

▶ 豆の種類を増やしたい方へ

### 豆ホッパー追加キット

#851416 〈オプション〉

豆ホッパー追加キット（スモーク）

型式 JHK-SR30A2

▶ セルフ販売時、豆ホッパーへの異物混入を防止

### セルフ販売時のホッパーへの異物混入（いたづら）防止キット

#865596 〈オプション〉

ホッパーロックキット（2ホッパー用）

型式 J2HL-SR30A

#897336 〈オプション〉

ホッパーロックキット（3ホッパー用）

型式 J3HL-SR30A

### 外部カス廃棄キット

コーヒーの排出カスをダイレクトに捨てることのできるキット

#865059 〈オプション〉

外部カス廃棄キット

### 給水用キット

水道直結で給水ができないロケーション向けのキット

#891262 〈オプション〉

給水キットmini（タンク1本）

▶ 提供できるメニューバリエーションを増やしたい方へ

### パウダーユニット

2種類のパウダーが使用可能に。カフェオレやココアなどのメニューが提供できます。メニューが増えれば1杯あたりの単価アップにつながります。



2種類のパウダーが使用可能

カフェオレやココアなどのメニューが提供可能

1杯あたりの単価アップ

#878214 〈オプション〉

パウダーユニット

|    |                  |
|----|------------------|
| 型式 | RCM-P2C1M-SDB    |
| 寸法 | W150×D545×H760mm |
| 重量 | 14.5kg           |

パウダー容量

約1100g×2

本体のメニュー



※アイスメニューは氷が必要です。

パウダーユニットを搭載すれば

メニューが豊富に!



▶ 紅茶などの利用に、給湯機能を追加したい方へ

### 湯電磁弁キット

#865045

〈オプション〉湯電磁弁キット

型式 JHW-SR30A

▶ 純度の高い菱形氷

### 製氷機

#897480

ホシザキ製氷機アイスディスペンサー  
HDI-30A（卓上タイプ）

|        |  |
|--------|--|
| 電源     | 単相100V 50/60Hz (6.3A)                              |
| 消費電力   | 285/310W (50/60Hz)                                 |
| 寸法     | W430×D600×H800mm                                   |
| 重量/貯水量 | 41kg/約10kg   |
| 製氷能力   | 約32/34kg/日（室温20℃・水温15℃）<br>約28/33kg/日（室温30℃・水温25℃） |
| 給水方法   | 水道直結   |



### 消耗品アイテム

#870972 SAD/CRYSTA

専用ロールペーパー 120m×5

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 内容量   | 120m×5ロール（1ロール：約940杯） |
| 寸法    | φ120×H450mm           |
| 重量（約） | 1,800g                |

※ケース寸法：W248×D248×H498mm  
※ケース重量：約8kg

#898727 BONMAC

フルオート用低発泡洗浄タブレットESTL-100P

|       |           |
|-------|-----------|
| 内容量   | 100錠      |
| 寸法    | φ81×H75mm |
| 重量（約） | 255g      |

※ケース寸法：W335×D258×H174mm  
※ケース重量：6.4kg



クリーニング用ブラシ

#869740 サンデン1杯ドリップマシン用細ブラシ

#869741 サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ

#880774 コーヒーブラシ

BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dr.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





## 様々な設置環境に対応できる オールインワンタイプのセットアップ仕器

カウンター台に、カップ類やシュガー・ミルクなどを収納するコンディメントと、専用 POP もオールインワン。

カウンター台 + コンディメント + ゴミ箱 + POP

#852928  
マシン操作  
手順シール



#852929  
4か国語対応資材セット  
(日本語・英語・中国語・韓国語対応)

#897466  
カウンター台 (カギなし)

#897468  
カウンター台 (カギ付き)  
寸法 W850×D650×H800mm  
セット内容:コンディメント、ゴミ箱、POP



#897467 (オプション)  
製氷機専用台  
寸法 W500×D650×H800mm

ゴミ箱  
寸法 W192×D340×H395  
容量:18L

POP  
寸法 W225×H250mm

### ラッピングシート (7種)

(本体用)


| コード     | 商品名              |
|---------|------------------|
| #897077 | ラッピングシート SAD2本体A |
| #897078 | ラッピングシート SAD2本体B |
| #897079 | ラッピングシート SAD2本体C |
| #897080 | ラッピングシート SAD2本体D |
| #897081 | ラッピングシート SAD2本体E |
| #897082 | ラッピングシート SAD2本体F |
| #897083 | ラッピングシート SAD2本体G |

(パウダーユニット用)


| コード     | 商品名                |
|---------|--------------------|
| #897084 | ラッピングシート SAD2パウダーA |
| #897085 | ラッピングシート SAD2パウダーB |
| #897086 | ラッピングシート SAD2パウダーC |
| #897087 | ラッピングシート SAD2パウダーD |
| #897088 | ラッピングシート SAD2パウダーE |
| #897089 | ラッピングシート SAD2パウダーF |
| #897090 | ラッピングシート SAD2パウダーG |

(コインメックユニット用)

| コード     | 商品名                  |
|---------|----------------------|
| #852920 | ラッピングシート SAD2コインメックA |
| #852921 | ラッピングシート SAD2コインメックB |
| #852922 | ラッピングシート SAD2コインメックC |
| #852923 | ラッピングシート SAD2コインメックD |
| #852924 | ラッピングシート SAD2コインメックE |
| #852925 | ラッピングシート SAD2コインメックF |
| #852926 | ラッピングシート SAD2コインメックG |



お客様の要望に合わせたラッピングシートをご提案することも可能です!詳しくは担当営業までお問合せ下さい。



#897500  
コンディメント  
寸法 W225×D280×H670mm



1日当りの推奨杯数

CRYSTALII+MILK UNIT 約80杯



#898281  
CRYSTALII+MILK UNIT

|         |   |
|---------|---|
| 型式      | 本体:RCM2-PF2HWDN-5D<br>ミルクユニット:RCM2-MU4-5D           |
| 定格電源    | 本体:単相100V 15A 50/60Hz<br>ミルクユニット:単相100V 15A 50/60Hz |
| 最大消費電力  | 本体:1035W<br>ミルクユニット:1216W                           |
| 寸法      | W550×D612×H850<br>(ミルクユニット含む)                       |
| 重量 (乾燥) | 本体:42.5kg<br>ミルクユニット:42.5kg                         |

豆ホッパー容量

700g×2 (ホッパー1基追加可能)

#865059 (オプション)  
外部カス廃棄キット

### クリーニングアイテム (洗浄剤・クリーニング用ブラシ)

#898893  
CRYSTA II +MILK UNIT 用  
ミルクライン洗浄剤 (100 包入)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 内容量    | 7g×100包          |
| 寸法     | W150×D110×H100mm |
| 重量 (約) | 780g             |

錠剤タイプ  
#898727  
BONMAC  
フルオート用低発泡洗浄  
タブレット ESTL-100P

ケース入数  
24



|        |             |
|--------|-------------|
| 内容量    | 100錠        |
| 寸法     | 直径φ81×H75mm |
| 重量 (約) | 255g        |

※ケース寸法:W335×D258×H174mm  
※ケース重量:約6.4kg

#870972 SAD/CRYSTA  
専用ロールペーパー 120m×5


|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 内容量    | 120m×5ロール<br>(1ロール:約940杯) |
| 寸法     | φ120×H450mm               |
| 重量 (約) | 1,800g                    |

※ケース寸法:W248×D248×H498mm  
※ケース重量:約8kg

#869740  
サンデン1杯ドリップマシン用細ブラシ  
#869741  
サンデン1杯ドリップマシン用大ブラシ  
#880774  
コーヒーブラシ



煮詰まりを防ぐ「温風保温式システム」で  
コーヒーの風味豊かに、おいしさ長持ち



温風保温式システム  
デカンタブルーワ

#879639 BM-3100 カルド

|         |   |
|---------|---|
| 電源:消費電力 | 単相100V<br>900W (タンクヒーター800W+<br>温風ヒーター100W) |
| 推奨杯数    | 50杯/日                                       |
| タンク容量   | 2.7ℓ  |
| 抽出能力    | 9.6ℓ/h                                      |
| 寸法      | W204×D435×H430mm                            |
| 重量 (乾燥) | 6.7kg                                       |


手注式 デカンタタイプ



BM-3100カルド用オプション

専用浄水フィルターセット  
#818649

ケース入数  
30



電気を使わず  
2時間保温可能な  
省エネタイプ

ポット式ブルーワ

#879416 BMP-2000Z

|         |                  |
|---------|------------------|
| 電源:消費電力 | 単相100V:850W      |
| タンク容量   | 3ℓ               |
| 抽出能力    | 6.5ℓ/h           |
| 寸法      | W254×D409×H655mm |
| 重量 (乾燥) | 8kg              |

手注式 ポットタイプ

※付属ポット 象印 AY-AM25-BA  
(ガラスまほうびん)



淹れ立てを新鮮なままキープする真空ポット

落下式真空ポット専用



ケース入数  
6

長脚台

#867220 SY-D01

寸法 W200×D225×H245mm

象印 真空ディスペンサー

#897904

SY-AJ25-BA (ステンレスまほうびん)

|         |                  |
|---------|------------------|
| 満水容量    | 2.5ℓ             |
| 寸法      | W200×D230×H435mm |
| 重量 (乾燥) | 2.3kg            |

#897575

AY-AM25-BA (ガラスまほうびん)

|         |                  |
|---------|------------------|
| 満水容量    | 2.5ℓ             |
| 寸法      | W200×D230×H435mm |
| 重量 (乾燥) | 2.3kg            |

大量保温が可能な2ウォーマータイプ



リーズナブルで使い勝手の良い本格  
仕様のコーヒーブルーワ



POINT 1

アイスコーヒーも  
抽出可能な  
大きめチャンパー  
No.250, 270, 280の  
3種類のフィルターが  
使用できます。

POINT 2

水道工事不要  
手注ぎ式なので、  
100V電源が  
あればどこでも設置  
可能。

コーヒーブルーワ

| 商品名     | #818621<br>BM-2100                      | #818626<br>BM-2100H<br>(ハイパワー型)          |
|---------|---|--|
| 電源:消費電力 | 単相100V:1050W<br>(湯沸かし850W、<br>保温100W×2) | 単相100V:1290W<br>(湯沸かし1090W、<br>保温100W×2) |
| 推奨杯数    | 100杯/日                                  | 150杯/日                                   |
| タンク容量   | 3ℓ                                      | 3ℓ                                       |
| 抽出能力    | 6.5ℓ/h                                  | 9.1ℓ/h                                   |
| 寸法      | W204×D425.5×H446mm                      |  |
| 重量 (乾燥) | 6kg                                     |  |

手注式 デカンタタイプ

※BM-2100Hハイパワー型は在庫限りで終売となります。

#858165 BM-2030

コーヒーブルーワ

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 電源:消費電力 | 単相100V:910W        |
| 杯数      | 1~3杯               |
| タンク容量   | 約1500cc            |
| 寸法      | W204×D425.5×H446mm |
| 重量 (乾燥) | 6kg                |

※在庫限りで終売となります。





#898312 BM-4100 (N)

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 電源:消費電力 | 単相100V:930W<br>(湯沸かし850W、保温80W) |
| 推奨杯数    | 50杯/日                           |
| タンク容量   | 3ℓ                              |
| 抽出能力    | 6.5ℓ/h                          |
| 寸法      | W203.5×D430×H455.5mm            |
| 重量 (乾燥) | 4.5kg                           |

手注式 デカンタタイプ



水出しタイプの繊細なドリップシーンが、ストレートな味わいをゆたかに演出



ウォータードリッパー  
#873207 WD-60SP  
容量 5人用  
寸法 W158×D158×H620mm

ウォータードリッパー  
#814501 WD-150  
容量 15人用  
寸法 W210×D210×H880mm  
スペア・オプションパーツ ▶ P.93

ウォータードリッパー  
#814502 WD-300  
容量 30人用  
寸法 W300×D300×H1040mm  
スペア・オプションパーツ ▶ P.93

各種コーヒーマーカー対応のデカンタ



ガラスデカンタ  
#858042  
CD-18-BM  
容量 1.8ℓ  
寸法 H170mm

熱湯OK  
対応機種  
BM-3100  
BM-4100  
BM-2100  
BM-2100 (H)



ガラスデカンタ  
#811603  
BCD-18-2B  
容量 1.8ℓ  
寸法 H170mm  
※在庫限りで終売となります。

熱湯OK  
対応機種  
BM-3000カールド



コールドブリュワー  
#869785  
TODDY Coffee Maker  
容量 20ℓ  
寸法 W310×D310×H400mm  
スペア・オプションパーツ ▶ P.93

各マシン対応のペーパーフィルター

業務用ペーパーフィルター

| 商品コード   | 商品名                        | ケース入数 | 寸法 (mm) | 対象アイテム  |
|---------|----------------------------|-------|---------|---|
| #812640 | ロックラインフィルター330             | 500   | 330     | DBC、ITCB、ICB、ICBB   |
| #812644 | ロックラインフィルター380             | 500   | 380     | BR-800・800T   |
| #812678 | PF No.340                  | 800   | 340     | TCU-5W、CT-131・231など   |
| #812668 | バングルメフィルター                 | 500   | 345     | DBC、ITCB、ICB、ICBB   |
| #879583 | BM No.345                  | 500   | 345     | DBC、ITCB、ICB、ICBB   |
| #879648 | PF No.250                  | 1,000 | 250     | BM-1200、BM-3000、BM-3100、BMP-2000Z、BM-2100、BM-2100H、BM-4100、BM-5100、BR901~3、SDI-10C、Axiom-2、CDBCF-TC、VP-17-3、CWTF15・35、ブルーワー 392、SmartWAVE |
| #879651 | PF No.250N                 | 1,000 | 250     | 同上・無漂白タイプ   |
| #879649 | PF No.270                  | 1,000 | 270     | BM-1200、BM-4100、TSC-20D、BM-3100、SDC-5B・10C、URN-20C、TFC-10B、DHM-15A抽出ユニット  |
| #879652 | PF No.270N                 | 1,000 | 270     | 同上・無漂白タイプ   |
| #879650 | PF No.280                  | 1,000 | 280     | COOL DRIPPER、BM-4100、ブルーマック、BM-3100   |
| #884496 | #190                       | 250   | 730     | T10EA   |
| #884715 | Titan フィルター                | 250   | 508     | Titan デュアル  |
| #855081 | BM-LCD1専用ロールペーパー           | 20    | —       | BM-LCD1   |
| #870972 | SAD/CRYSTA専用ロールペーパー 120m×5 | 20    | —       | BM-SAD1、BM-SAD2、CRYSTA II   |

※ケース単位の出荷となります(ロールペーパーを除く)。



布フィルター

| 商品コード   | 商品名              | ケース入数 | 容量   | 寸法 (直径×高さ) |
|---------|------------------|-------|------|------------|
| #813245 | 布ドリッパーホルダー用リング   | 1     | —    | φ180       |
| #813246 | 布ドリッパー用替え袋 (5枚入) | 1     | 10人用 | 130×180    |
| #813300 | A 柄付き            | 100   | 10人用 | 130×180    |
| #813301 | B 柄付き            | 100   | 5人用  | 110×160    |
| #813302 | C 柄付き            | 200   | 3人用  | 90×130     |
| #813303 | 特 B (替え袋のみ)      | 150   | 10人用 | 150×250    |
| #813304 | No.6             | 70    | 15人用 | 160×200    |
| #813305 | No.6 替え袋         | 150   | 15人用 | 160×200    |
| #813306 | A 替え袋            | 200   | 10人用 | 130×180    |
| #813307 | 特1輪付き            | 70    | 20人用 | 165×220    |
| #813308 | 特1替え袋            | 100   | 20人用 | 165×260    |
| #813309 | 特2輪付き            | 50    | 40人用 | 220×280    |
| #813310 | 特2替え袋            | 70    | 40人用 | 220×320    |

※寸法の単位はmmです。



柄付き



替え袋




輪付き

#888790

布フィルター用やぐら

発送単位 1本  
寸法 上直径170 (特1替え袋) / 下直径220 (特2替え袋) / 高さ400mm



#813386

布フィルター用ミニやぐら

発送単位 1本  
寸法 上直径95 (布フィルターB-C) / 下直径155 / 高さ180mm





熱量コントロールや抽出時間のプログラミングが可能のため、ガス式より簡単に美味しいコーヒーが提供できます。

汎用性の高いフラットな熱源テーブル

熱量をコントロールしやすいハロゲンヒーター

熱量や抽出時間の設定・メモリーが可能

背面・側面はカスタムデザインに対応



#898224 受注発注品

BM 光サイフォンテーブル フラット HSTF-1031

電源:消費電力 単相100V:1210W  
寸法 W648×D263×H234.3mm  
重量 13.1kg



#898225 受注発注品

BM 光サイフォンテーブル フラット HSTF-1051

電源:消費電力 単相100V:2020W  
寸法 W1050×D263×H234.3mm  
重量 20.4kg



※単独回路の100Vコンセントを2つご用意ください。

光サイフォンテーブルの抽出方法




**1** 適量のお湯を入れたフラスコをサイフォンテーブルにセットし、コーヒー粉を入れたロートを斜めに差して加熱ボタンをON。沸騰したらロートをまっすぐに差し込む。




**2** フラスコのお湯がロートに上がったら、コーヒー粉とお湯を接触させる事を目的に、円を描くように数回攪拌する（第一攪拌）。



**3** 抽出ボタンを押してコーヒーが十分抽出されるまで待つ。  
※設定時間変更可能。



**4** 抽出が完了し、ランプが消えるタイミングでコーヒー粉をほぐすように第二攪拌を行う。その後、フラスコにコーヒーが落ち切ると抽出完了。



BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dr.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





**HARIO**

#852434  
テクニカ TCAR-2 2杯用 ケース入数 12

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 実用容量 | 240ml                         |
| 寸法   | W160×D95×H340mm<br>口径87mm (上) |

JAN:4977642 503014



#852435  
テクニカ TCAR-3 3杯用 ケース入数 12

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 実用容量 | 360ml                         |
| 寸法   | W160×D95×H350mm<br>口径87mm (上) |

JAN:4977642 503113



#852436  
テクニカ TCAR-5 5杯用 ケース入数 12

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 実用容量 | 600ml                           |
| 寸法   | W160×D110×H360mm<br>口径101mm (上) |

JAN:4977642 503212



サイフォンガスコーヒーテーブル

#889019  
SSH-503SD

|       |  |
|-------|--|
| 寸法    | W640×D204×H159mm                                 |
| 重量    | 3.6kg  |
| 消費量   | LPG:1.67kW (0.12kg/h)<br>13A:1.40kW (1200kcaℓ/h) |
| ゴム管内径 | 9.5mm  |
| 付属品   | 風防3個   |

空気調節可動式

サイフォンガスコーヒーテーブル

#889020  
SSH-504SD

|       |  |
|-------|--|
| 寸法    | W820×D204×H159mm                                 |
| 重量    | 4.7kg  |
| 消費量   | LPG:2.23kW (0.16kg/h)<br>13A:1.86kW (1600kcaℓ/h) |
| ゴム管内径 | 9.5mm  |
| 付属品   | 風防4個   |

空気調節可動式

※ガスを使用する製品については、発注時にガス種をご指定ください。

ドリップ専用ガステーブル

#872755  
SK-2 ガッツ No.2

|       |   |
|-------|---|
| 寸法    | W542×D275×H151mm  |
| 重量    | 6.5kg   |
| 消費量   | 個別点火時/3.36kW (LPガス)、<br>3.72kW (都市ガス13A)、3.49kW (12A)<br>全点火時/6.72kW (LPガス)、<br>7.44kW (都市ガス13A)、6.98kW (12A) |
| ゴム管内径 | 9.5mm   |

圧電式

サイフォン用ビームヒーター

#858269  
BMBH-350N

|          |                  |
|----------|------------------|
| 電源コードの長さ | 1.3m             |
| 電源:消費電力  | 単相100V:350W      |
| 寸法       | W200×D220×H140mm |
| 重量       | 2.3kg            |

JAN:4903413 500920

各機種共通パーツ



#813530  
アロマタクト (サイフォン用竹べら) BA-15  
JAN:4977642 915015



#813533  
アルコールランプ  
風防 GD



#813500  
濾過器 F-103S  
寸法 φ61mm  
JAN:4977642 915152



#813510  
アルコールランプ  
寸法 W97×D77×H71mm  
JAN:4977642 915022



#853235 ケース入数 100  
BM 濾過布 (5枚入り)  
寸法 約φ105mm  
JAN:4903413 504577  
ハリオ、コーン、ティリ各サイフォン用



コーヒーテーブル枠  
#815801  
S-833  
材質 プナ材  
寸法 W700×D245×H445mm  
アンチック塗装・クリアー仕上げ 5mmガラス付



コーヒーテーブル枠  
#815802  
S-834  
材質 プナ材  
寸法 W880×D245×H445mm  
アンチック塗装・クリアー仕上げ 5mmガラス付



サイフォンロート立て  
#815871  
S-404DX  
色 コーヒーブラウン  
材質 プナ材  
寸法 W460×D200×H215mm  
水皿付



#858044 ケース入数 1  
サイフォンロート立て  
寸法 W300×D195×H145mm



#815711 ケース入数 20  
風防 (クローム)  
寸法 φ60×H85mm

使いやすく場所を選ばず、どんなお店でも扱いやすい  
コーヒーグラインダー BM-570 シリーズ

喫茶店・挽き売り店向き



#810525 BM-570N

#810590 BM-570N

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

|         |                  |
|---------|------------------|
| ホッパー容量  | 600g (最大)        |
| 定格      | 15分              |
| 能力      | 500g/分           |
| 電源:消費電力 | 単相100V:480W      |
| 寸法      | W180×D300×H495mm |
| 重量      | 8.1kg            |

喫茶店・挽き売り店向き



#810524 BM-570N-B

|         |                  |
|---------|------------------|
| ホッパー容量  | 600g (最大)        |
| 定格      | 15分              |
| 能力      | 500g/分           |
| 電源:消費電力 | 単相100V:480W      |
| 寸法      | W180×D300×H495mm |
| 重量      | 8.1kg            |

セルフサービス店向き



#810526 BM-570S

#810591 BM-570S

受注発注品 (ディスクカッター仕様)

|         |                  |
|---------|------------------|
| ホッパー容量  | 600g (最大)        |
| 定格      | 15分              |
| 能力      | 500g/分           |
| 電源:消費電力 | 単相100V:480W      |
| 寸法      | W180×D300×H495mm |
| 重量      | 8.1kg            |

ディスクカッター 受注発注品

均一に微細に仕上げるので、豆のコクと風味を損ないません。エスプレッソ用の極細挽きメッシュも可能。



ディスクカッター



エスプレッソ向き



標準カッター



ドリップコーヒー向き



#810612

バッグホルダー

吐出口に袋を固定しておけるグリップ式。セルフサービス用の販売台や挽き売り店におすす。 ※ユーザーでの後付けは不可能なため、発注時に各仕様分でご注文ください。

コンパクトサイズで省スペースに置ける  
自動計量機能搭載の本格グラインダー。




※在庫限りで終売となります。

#897502 BM-450

|         |   |
|---------|---|
| ホッパー容量  | 500g  |
| 定格      | 5分  |
| 能力      | 120~180g/分  |
| 電源:消費電力 | 単相100V:100W   |
| 寸法      | W141×D239×H410mm  |
| 重量      | 3.3kg (ホッパー含む)  |
| 計量器     | ロードセル式  |
| 特性      | コニカル刃仕様<br>飛び散り防止対応<br>受けカップ容量220g (摺り切り)<br>※1回のグラインド推奨重量<br>設定最大50g<br>オートオフ機能付き (設定60分)<br>起動時の基本表示設定 (10g)<br>お掃除用簡易ブラシ付属 |
| 計量機能付き  | 静電気防止機能   |

刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによって、コーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。



昔ながらのデザインで  
レトロなイメージを演出。

BM-250N(レッド)



BM-250N(ブラック)



#858631 BM-250N RD(レッド)

#858651 BM-250N BK(ブラック)

BM-250N-RD, BK

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 本体色     | レッド、ブラック                       |
| ホッパー容量  | 250g                           |
| 定格      | 5分                             |
| 能力      | 200g/分                         |
| 電源:消費電力 | 単相100V<br>50Hz/109W, 60Hz/100W |
| 寸法      | W120×D220×H360mm               |
| 重量      | 3.3kg                          |

※エスプレッソ用ミルではありません。極細で挽くと目詰まりの原因になります。

スペア・オプションパーツ ▶ P.93

BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dir.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer



Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





17s 29s 0s  
14.5 34.1 0.0



# la marzocco

handmade in florence

## 妥協のないクラフトマンシップで90年以上の歴史を誇る 最高峰のエスプレッソマシンメーカー

La Marzocco社は、1927年、イタリア・フィレンツェにて設立。

La Marzocco製品ならではのユニークで斬新なデザインは、世界中のバリスタに愛されています。

創業者のジュゼッペ・バンビは、妥協を許さないプロフェッショナルとしての誇りを持ち、製造過程では一貫したハンドクラフトを実践。

創業者のマシンづくりへの情熱は、脈々と受け継がれています。

La Marzocco社は時代の進歩に対応しつつも、今なお「クラフトマンシップ」を大切にする企業であり続けています。



## La Marzocco 製品のテクノロジー

### デュアル / マルチボイラー



コーヒー抽出用とスチーム用のボイラーをそれぞれ搭載。抽出に適した湯温を設定・管理することが可能です。Leva X、KB90、Strada AV/X はマルチボイラー仕様となっており、スチームボイラー・コーヒーグループごとにボイラーを搭載しているため、さらに細かな湯温制御が可能です。

対象機種

すべての La Marzocco 製品

### 電子 PID システム

PID 温度コントロールシステムの搭載により、コーヒーボイラー、スチームボイラーの温度をそれぞれ制御。バリスタの求めるエスプレッソ抽出、スチームの最適な温度にそれぞれ設定が可能です。



対象機種

すべての La Marzocco 製品

### 重量制御機能



スケール機能を搭載。高い精度のエスプレッソ抽出と使いやすさを実現します。  
● 抽出量を g 単位で設定し、内蔵スケールでエスプレッソ抽出を制御 (Mass モード)  
● 抽出量とコーヒー粉量のターゲット比率を設定し、理想の抽出比率を再現 (ABR モード)

対象機種

KB90

Strada X/AV

GB5 S

Linea PB

※KB90 ABR、Strada X以外は受注発注オプションとなります。

### ストレートイン・ポルタフィルター



グループにポルタフィルターをまっすぐ挿し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手首にかかる負担を軽減します。

対象機種

KB90

Strada X

### プロタッチ・スチームワンド



スチームワンドは二重構造になっているため、触っても金属部分が熱くならず、バリスタのやけどを防ぎます。

対象機種

Leva S/X

KB90

Strada X/AV

GS3

### オートスチームフラッシュ



ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシング動作がスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄することにより、スクリーンをより清潔な状態に保ち、コーヒーのクオリティを安定させます。

対象機種

KB90

Strada X

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

注) 機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

| ブランド名       | 推奨水圧 (単位: bar) |
|-------------|----------------|
| La Marzocco | 2.00 ~ 5.00    |
| Rancilio    | 1.00 ~ 5.00    |
| Bunn        | 1.38 ~ 5.00    |
| Franke      | 1.00 ~ 5.00    |
| Eggo        | 1.00 ~ 5.00    |

BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonia /  
Other Brands

PUQpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Eggo/  
Dr. Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



## Linea PBの究極進化型 KB90

KB90は、Linea PBのエンジニアリングをベースに、機能向上を追究したモデル。

人間工学に基づきマシンを改善することで、ワークフローを最適化するように設計されています。

ソフトウェアがエスプレッソ抽出時の完成量を計測し、適切なタイミングで抽出をストップ。

この機能により、高い精度と使い易さを実現しました。

バリスタの作業を簡易かつ効率的にするマシンを創るというLa Marzocco社の哲学と使命をKB90は体現しています。



La Marzocco  
KB90 のご紹介



KB90 のマシン紹介はこちら

詳細は  
P.29へ





**ストレートイン・ポルタフィルター**

グループにポルタフィルターを真っ直ぐ挿し込むだけで装着が可能に。グラインドから抽出までの作業動作が一連となり、最高のワークフローを実現。バリスタの手首に掛かる負担を軽減します。

**ドリップ・プレディクション(抽出予測)**

※ABR機のみ

従来、バリスタ自身で常に抽出を補正する必要があったところ、KB90ではソフトウェアがエスプレッソ抽出時の完成液量を計測し、適切なタイミングで抽出をストップ。この機能により、高い精度と使い易さを実現しました。

**オートスチームフラッシュ**

ポルタフィルターをグループから外すと、自動的にフラッシングがスタート。従来のお湯のみのフラッシングでは取りきれなかったスクリーンの汚れを、スチームとお湯の順番で洗浄。

**プロタッチ・スチームワンド**

スチームワンドが二重構造になっているため熱くなりにくく、バリスタのやけどを防ぎます。



BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Burn

Franke/  
Ego/  
Dir.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





## StradaシリーズとKB90のハイブリッドモデル Strada X

Strada Xは、初代モデルの機能を引き継ぎつつ、KB90のストレートイン・ポルタフィルターを備えたハイブリッドモデル。

マルチボイラーを備えることで安定した抽出を叶えつつ、新機能のアルゴリズムによる自動圧力調整やスマート・サチュレーション(自動蒸らし機能)により、バリスタは、イメージ通りのエスプレッソショットを確実に抽出できます。



Strada Xの新機能をご体感ください!!



Strada Xのマシン紹介はこちら

詳細は  
P.29へ





### 重量制御プロファイリング


ドリフトレイに精密なスケールを内蔵。ギアポンプとの組み合わせにより、圧力と重量をコントロールしながら、正確な抽出プロファイルを実現。これにより、最高レベルの再現性を叶えます。

### スマート・サチュレーション (自動蒸らし機能)

ポンプが始動する前のプロセスで、低圧力でお湯をグループヘッドに供給。抽出前に完全にコーヒー粉を蒸らすことにより、バリスタが理想とする圧カプロファイルの再現性をアシストします。

### ストレートイン・ポルタフィルター

KB90の革新的な機能「ストレートイン・ポルタフィルター」を、Strada Xにも採用。バリスタの手首に掛かる負担を軽減します。



### 圧カプロファイリング

圧力の自動調整機能を搭載した新型パドルを採用。パドル操作で抽出圧を自在にコントロール。独自のアルゴリズムに基づき急激な圧力の可変を感知した場合に自動でギアポンプの圧力を調整。コーヒー粉が崩れることによって発生するチャネリング\*を防ぎます。

※チャネリング……

コーヒー粉の層の一定箇所から沢山のお湯が通り抜けること



BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Egro/  
Dir.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





la marzocco

handmade in florence

人間工学に基づいた世界のバリスタ待望のエスプレッソマシン

セミオートエスプレッソマシン

La Marzocco

KB90

電子PID システム

マルチボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能 (ABR)



WALLY MILK

Wally Milk接続可能



KB90 2グループ



KB90 ABR 3グループ



KB90 2グループ  
バックスタイル



KB90 ABR 3グループ  
バックスタイル



#872176 受注発注品

La Marzocco  
KB90 2グループ

熱湯抽出能力(h) 16ℓ  
電源:消費電力 単相200V:4340W  
寸法 W807×D612×H524mm  
重量(乾燥) 77kg

#872174

La Marzocco  
KB90 ABR 2グループ

熱湯抽出能力(h) 16ℓ  
電源:消費電力 単相200V:4340W  
寸法 W807×D612×H524mm  
重量(乾燥) 80kg

#872177 受注発注品

La Marzocco  
KB90 3グループ

熱湯抽出能力(h) 19ℓ  
電源:消費電力 単相200V:5830W  
寸法 W1047×D612×H524mm  
重量(乾燥) 101kg

#872178 受注発注品

La Marzocco  
KB90 ABR 3グループ

熱湯抽出能力(h) 19ℓ  
電源:消費電力 単相200V:5830W  
寸法 W1047×D612×H524mm  
重量(乾燥) 105kg

Strada シリーズの現代風のビジュアルと KB90 の優れた機能性を併せ持つハイブリッドモデル

Strada X

電子PID システム

マルチボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能 (ABR)

WALLY MILK

NEW

Wally Milk接続可能



Strada X 2グループ



Strada X 3グループ



Strada X 2グループ  
バックスタイル



Strada X 3グループ  
バックスタイル



#854882 受注発注品

La Marzocco  
Strada X 2グループ

熱湯抽出能力(h) 18ℓ  
電源:消費電力 単相200V:4330W  
寸法 W830×D690×H500mm  
重量(乾燥) 94kg

#854883 受注発注品

La Marzocco  
Strada X 3グループ

熱湯抽出能力(h) 20ℓ  
電源:消費電力 単相200V:5830W  
寸法 W1030×D690×H500mm  
重量(乾燥) 101kg

Strada のデザインはそのままに、よりシンプルな操作を実現した  
技術と経験が光るモデル

## Strada AV

電子PID システム

マルチボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能 (ABR)



Strada AV 2グループ

WALLY  
MILK

Wally Milk接続可能



#899987

La Marzocco  
Strada AV 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 18ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:4500W     |
| 寸法        | W800×D675×H475mm |
| 重量(乾燥)    | 70kg             |

※在庫限り終売となります。

トラディショナルなレバースタイルと優れたテクノロジーの融合

## Leva S

電子PID システム

デュアルボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能 (ABR)



Leva S 3グループ



Leva S 3グループ  
バックスタイル



#898209 受注発注品

La Marzocco  
Leva S 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 18ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:4700W     |
| 寸法        | W820×D670×H780mm |
| 重量(乾燥)    | 99kg             |



#898210 受注発注品

La Marzocco  
Leva S 3グループ

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 20ℓ               |
| 電源:消費電力   | 単相200V:5200W      |
| 寸法        | W1020×D670×H780mm |
| 重量(乾燥)    | 129kg             |

## Leva X

電子PID システム

マルチボイラー

ストレートイン・ポルタフィルター

オートスチームフラッシュ

プロタッチ・スチームワンド

重量制御機能 (ABR)



Leva X 2グループ



Leva X 2グループ  
バックスタイル



#898211 受注発注品

La Marzocco  
Leva X 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 18ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:4600W     |
| 寸法        | W820×D670×H780mm |
| 重量(乾燥)    | 99kg             |



#898212 受注発注品

La Marzocco  
Leva X 3グループ

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 20ℓ               |
| 電源:消費電力   | 単相200V:5200W      |
| 寸法        | W1020×D670×H780mm |
| 重量(乾燥)    | 129kg             |



長い歴史に基づいた技術を備えた温故知新なモデル

## Linea PB

- 電子PIDシステム
- デュアルボイラー
- ストレートイン・ポルタフィルター
- オートスチームフラッシュ
- プロタッチ・スチームワンド
- 重量制御機能 (ABR) ※受注生産オプション

**WALLY**  
MILK

Wally Milk接続可能



Linea PB 2グループ



Linea PB 3グループ



#879645

La Marzocco  
Linea PB 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 16ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:3600W     |
| 寸法        | W710×D590×H533mm |
| 重量(乾燥)    | 61kg             |

#879646

受注発注品

La Marzocco  
Linea PB 3グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 19ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:4800W     |
| 寸法        | W950×D590×H533mm |
| 重量(乾燥)    | 77kg             |

クラシカルなヨーロピアン・デザインと最先端技術が融合した、GB5シリーズの最新モデル

## GB5 S

- 電子PIDシステム
- デュアルボイラー
- ストレートイン・ポルタフィルター
- オートスチームフラッシュ
- プロタッチ・スチームワンド
- 重量制御機能 (ABR) ※受注生産オプション

**WALLY**  
MILK

Wally Milk接続可能



GB5 S 2グループ



GB5 S 3グループ



GB5 S 2グループ バックスタイル



GB5 S 3グループ バックスタイル



#878061

La Marzocco  
GB5 S 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 16ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:3730W     |
| 寸法        | W770×D640×H545mm |
| 重量(乾燥)    | 68kg             |

#878062

受注発注品

La Marzocco  
GB5 S 3グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 19ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:4930W     |
| 寸法        | W970×D640×H545mm |
| 重量(乾燥)    | 78kg             |



象徴的なデザインと信頼性・新たな価値を兼ね備えた NEW モデル

Linea Classic S

- 電子PIDシステム
- デュアルボイラー
- ストレートイン・ポルタフィルター
- オートスチームフラッシュ
- プロタッチ・スチームワンド
- 重量制御機能 (ABR)



Wally Milk接続可能




Linea Classic S 1グループ



Linea Classic S 2グループ



Linea Classic S 3グループ



Linea Classic S 3グループ  
ボックススタイル

#851513

La Marzocco Linea Classic S 1グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 12ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:1900W     |
| 寸法        | W493×D585×H522mm |
| 重量(乾燥)    | 44kg             |



#851514

La Marzocco Linea Classic S 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 16ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:3730W     |
| 寸法        | W693×D585×H522mm |
| 重量(乾燥)    | 58kg             |



受注発注品

#851515

La Marzocco Linea Classic S 3グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 19ℓ              |
| 電源:消費電力   | 単相200V:4800W     |
| 寸法        | W993×D585×H522mm |
| 重量(乾燥)    | 74kg             |



BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Di.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



## Linea の性能を受け継いだ コンパクトボイラー搭載の Mini モデル

新設計のコーヒーボイラーは抽出グループと一体化。  
エネルギー効率向上により、安定した温度供給を実現。また、バリスタのニーズに応える温度調整もマシン  
左面ダイヤルで調節可能。

### Linea Mini

- 電子PID システム
- デュアルボイラー
- ストレートイン・ポルタフィルター
- オートスチームフラッシュ
- プロタッチ・スチームワンド
- 重量制御機能 (ABR)



Linea Mini フロントスタイル



ステン  
#865718

ブラック  
#865717

ホワイト  
#865715



客席側に向けても様になる  
La Marzoccoらしい背面デザイン

### La Marzocco Linea Mini

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 6ℓ                               |
| 電源・消費電力   | 単相100V:1230W                     |
| 寸法        | W357×D453 (パドル含むD530)<br>×H377mm |
| 重量 (乾燥)   | 30kg                             |

※水道直結時は、給水キットが別途必要になります。  
※在庫限りで終了となります。



### La Marzocco専用オプション

#899073  
給水キット (水道直結用)

## ボタン毎の抽出量設定が可能な、 100V&コンパクトモデル

小型ながらオペレーション性を求める  
ユーザーにフィットします。

### GS3

- 電子PID システム
- デュアルボイラー
- ストレートイン・ポルタフィルター
- オートスチームフラッシュ
- プロタッチ・スチームワンド
- 重量制御機能 (ABR)

#### 受注発注品

#885095

La Marzocco  
GS3



|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 10ℓ              |
| 電源・消費電力   | 単相100V:1240W     |
| 寸法        | W400×D530×H355mm |
| 重量 (乾燥)   | 32kg             |



GS3 フロントスタイル



## CUSTOM PARTS

[カスタムパーツ]

La Marzocco 社製エスプレッソマシンの個性的なカスタムパーツ



Linea Mini WALNUT WOODカスタムパーツキット



GS3ガラスサイドパネル

#878257  
Linea Mini WALNUT WOOD  
カスタムパーツキット

#850653  
GS3  
ガラスサイドパネル



Strada X サイドパネル (メープル)



WALNUTネイキッドポルタフィルター

#854900  
Strada X  
サイドパネル(メープル)左

#897984  
WALNUT  
ネイキッドポルタフィルター

#854901  
Strada X  
サイドパネル(メープル)右

#878205  
Linea Mini HOME  
CONNECT KIT

## CUSTOM ORDER

[カスタムオーダー]

La Marzocco 社製のエスプレッソマシンがカスタムオーダーできるようになりました。

ベースとなる機種 (下記) を選び、お好みのカスタムパーツを選択するだけの簡単オーダー。

- Strada AV \_\_\_\_\_ P.30
- Linea PB \_\_\_\_\_ P.31
- Linea Classic S \_\_\_\_\_ P.32

※カスタムオーダーの詳細については、担当営業にお問い合わせください。



カスタム例: Linea PB 2グループ

BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkönig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dir.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



# 最先端の技術と独自のワークフロー設計でハイエンドのエスプレッソマシンを実現。


Rancilio グループは「小さな作業場から大企業へ」というスローガンを掲げて1927年に創業し、業界におけるリーディング・ポジションを獲得しました。Rancilio グループは製造工程のあらゆる面において“グリーン・フレンドリー・ポリシー（緑にやさしい方針）”を掲げ、ISO14001 認証を取得。環境保護方針の必要性と重要性を認識し、将来の世代に対してより安全な社会を残すことを約束します。

## ハイレベルな温度プロファイリング

コーヒーの特性を最大限に引き出し、より完成度の高いエスプレッソを抽出。温度プロファイリング技術であるXCELCIUSシステムでは、エスプレッソ抽出時の25~30秒間に抽出中の温度を秒単位で可変させることでコーヒーの酸味や苦味をコントロールすることが可能です。


### プロファイリング UP ↑↑↑

・まろやかな酸味 ・苦味の強調 ・コクが増す  
・ポリフェノールの増進



### プロファイリング DOWN ↓↓↓

・酸味の強調 ・やわらかい苦味



コーヒーの特性を最大限に引き出し、より完成度の高いエスプレッソを抽出

## プログラミング可能なスチームレバー



空ぶかしポジションと2つのスチーム出力がパーセンテージで設定可能。様々なピッチャーサイズやミルクタイプにも柔軟に対応します。

## ポルタフィルター



ステンレススチールと重量バランスがアップデート。人間工学に基づいて設計されたグリップは、柔らかい手触りが特長。フラットに置けるため、均一なタンピングが可能に。

## バリスタのために設計されたエスプレッソマシン

各グループ専用ディスプレイを搭載

タッチスクリーンで直感的に操作

ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス

クールタッチスチームワンド

### POINT 1

#### 各グループ専用ディスプレイを搭載



グループ毎にショットタイマーを搭載。バリスタが抽出する際の視認性を向上させます。

### POINT 2

#### タッチスクリーンで直感的に操作

レシピや設定内容にアクセスし易いデジタルタッチスクリーン。XCELCIUS機能やスチーム出力をシンプルに設定できます。



### POINT 5

#### クールタッチスチームワンド

バリスタのやけど防止に有効なクールタッチ仕様です。



### POINT 4

#### ポンプ圧調整ダイヤルに簡単アクセス

バリスタが簡単に抽出圧を調整できるダイヤルがマシン底面に露出。シンプルながら操作性が格段に向上しました。



RS1 2グループ



RS1 2グループ バックスタイル



RS1 3グループ



RS1 3グループ 斜めバックスタイル



#878063 受注発注品

#### Rancilio Specialty RS1 2グループ

熱湯抽出能力(h) 20ℓ  
電源・消費電力 単相200V:4500W  
寸法 W840×D600×H463mm  
重量(乾燥) 95kg



#878064 受注発注品

#### Rancilio Specialty RS1 3グループ

熱湯抽出能力(h) 30ℓ  
電源・消費電力 単相200V:5200W  
寸法 W1084×D600×H463mm  
重量(乾燥) 110kg

#850644

#### RS1 ウッドアクセサリキット



「Rancilio Specialty RS1」は、Specialty Coffee Association (スペシャルティコーヒー協会)の試験に合格し、2022年4月よりSCA認定エスプレッソマシンとなりました。

**SB**  
Steady Brew

Steady Brewは、抽出湯温をより安定させるRancilio社が特許を持つボイラーシステムです。従来のヒートエクスチェンジャーに加え、水路を追加することにより湯温が安定。本システム搭載により、ピークタイムにおいても再現性の高いエスプレッソを連続的に抽出できます。



ESPRESSO ITALIANO認証マークとは、イタリアエスプレッソ協会 (IEI) によって定義された「イタリアエスプレッソ」を抽出することに適していることを証明するマークです。



Classe 5 1グループ (タンク式)

- 定量抽出 ※水道直結式のみ
- バリスタライト
- CLEバー
- デジタルディスプレイ
- 熱湯温度調節機能

#850658  
Rancilio Classe 5  
1グループ (タンク式)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 10ℓ              |
| 電源・消費電力   | 単相100V:1250W     |
| 寸法        | W410×D540×H520mm |
| 重量 (乾燥)   | 35kg             |

※Steady Brewシステムは搭載しておりません。



#897330  
Rancilio Classe 5  
USB 1グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 13ℓ              |
| 電源・消費電力   | 単相200V:1600W     |
| 寸法        | W410×D540×H520mm |
| 重量 (乾燥)   | 35kg             |

※Steady Brewシステムは搭載しておりません。



- 定量抽出
- バリスタライト
- CLEバー
- デジタルディスプレイ
- 熱湯温度調節機能



Classe 5 USB 2グループ

#899781  
Rancilio Classe 5  
USB 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 20ℓ              |
| 電源・消費電力   | 単相200V:3220W     |
| 寸法        | W770×D540×H520mm |
| 重量 (乾燥)   | 56kg             |



- 定量抽出
- バリスタライト
- CLEバー
- デジタルディスプレイ
- 熱湯温度調節機能



Classe 7 USB 2グループ

#858605 受注発注品  
Rancilio Classe 7  
USB 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 20ℓ              |
| 電源・消費電力   | 単相200V:3220W     |
| 寸法        | W770×D540×H520mm |
| 重量 (乾燥)   | 57kg             |



- 定量抽出
- バリスタライト
- CLEバー
- デジタルディスプレイ
- 熱湯温度調節機能



Classe 9 USB 2グループ

#858498 受注発注品  
Rancilio Classe 9  
USB 2グループ

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 熱湯抽出能力(h) | 20ℓ              |
| 電源・消費電力   | 単相200V:3300W     |
| 寸法        | W750×D540×H523mm |
| 重量 (乾燥)   | 66kg             |



オプション  
**i-Steamキット**

※Classe USBシリーズ対応

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクを作ることができます。センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



#858004  
Rancilio Silvia

|         |                  |
|---------|------------------|
| 熱湯抽出能力  | 5ℓ               |
| 電源・消費電力 | 単相100V:710W      |
| 寸法      | W235×D290×H340mm |
| 重量 (乾燥) | 14kg             |



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、下記記載の設置環境であることをご確認ください。

| ブランド名       | 推奨水圧M (単位:bar) |
|-------------|----------------|
| La Marzocco | 2.00~5.00      |
| Rancilio    | 1.00~5.00      |
| Bunn        | 1.38~5.00      |
| Franke      | 1.00~5.00      |
| Eggo        | 1.00~5.00      |

注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/Rancilio

Modbar

Mahlkonig / Other Brands

PUGpress / Espresso Accessories

Wally / BONMAC / Bunn

Franke / Eggo / Dr.Coffee / De'Longhi

Roaster / Cold Drink Machine

Baker / Vending Machine / Cup Warmer

Hygiene Item / Sales Tools

For Life

Spec List / Parts List

5year Support & Code List




Modbar は、La Marzocco 社との共同開発の末、2012年に誕生したアンダーカウンターシステムです。カウンター下にモジュールを取め、エスプレッソ、スチーム、ブアオーバーステーションをバーカウンター上に設置する Modbar の画期的な抽出システムは、世界中のバリスタ達から高い信頼と支持を得ています。

アンダーカウンターシステム

Modbar




### Espresso System EP



### Pour-over System



バリスタのオプションとして、ドリッパーホルダーをご使用いただく等、抽出スタイルに合わせた使い方にお応えできます。



繊細なスプレーパターンを搭載しており、緻密な温度制御はモジュールとタップの間で湯温の低下を防ぎます。



## 操作のシンプルさを追求した NEW エスプレッソシステム

レバー操作ひとつで、設定量を安定した圧力・温度で抽出。アンダーカウンターの美しい演出性を保ちながらもシンプルな操作性を実現します。1 モジュールに対し、2 タップの取付が可能です（※オプション）。



4 種類のプログラム設定が可能。簡単なレバー操作で抽出できます。



#873147

### Modbar Espresso System AV

ポイラー容量 1.4ℓ×2  
電源:消費電力 単相200V:3300W  
寸法 tap部:W137×D356×H316mm  
mod部:W406×D378×H215mm  
重量(乾燥) tap部:10.5kg / mod部:18kg

#873150

Modbar AV 追加エスプレッソタップ



## コンパクトさと演出性を兼ね備えた 1 グループ専用モデル

ポンプがモジュールに内蔵されており、設置に必要なスペースがコンパクトによりシンプルで美しいアンダーカウンターの実現が可能です。



#873148

### Modbar Espresso System AV 1gr

ポイラー容量 1.4ℓ  
電源:消費電力 単相200V:1545W  
寸法 tap部:W137×D356×H316mm  
mod部:W406×D378×H215mm  
重量(乾燥) tap部:10.5kg / mod部:16.5kg

※AV 1gr は追加タップの取付不可。  
※在庫限りで受注発注品



## バリスタに理想的な抽出コントロール をもたらすエスプレッソシステム

エレガントな外観と最先端の圧力プロファイリングシステムを備えており、多彩で繊細な抽出が可能。極限のハイパフォーマンスを実現します。



#898184

### Modbar Espresso System EP

ポイラー容量 0.6ℓ×2  
電源:消費電力 単相200V:3300W  
寸法 tap部:W137×D334×H296mm  
mod部:W406×D415×H136mm  
タッチスクリーンサイズ:3.2インチ  
重量(乾燥) tap部:11.3kg / mod部:16kg  
※在庫限りで受注発注品



## デザイン性を追求した スチームシステム

やけどを防ぐクールタッチワンド、レバー操作でのシンプルなコントロールと、ドライスチームが供給可能なスチームモジュール。1 モジュールに対し、2 タップの取付が可能です（※オプション）。



#873149

### Modbar Steam System 2.0

ポイラー容量 2.8ℓ  
電源:消費電力 単相200V:3300W  
寸法 tap部:φ88.9×D273×H316mm  
mod部:W435×D378×H215mm  
重量(乾燥) tap部:3.5kg / mod部:18kg



#873151

Modbar スチーム追加タップ

## 正確な温度のお湯を自動的に注ぐ プアオーバーシステム

ボタン毎にプロファイルが設定可能。スピーディな立ち上がりに加え、タッチスクリーン操作で水量・時間・待機・温度管理等、多彩なコントロールを実現します。



#898186

### Modbar Pour-over System

ポイラー容量 0.6ℓ×2  
電源:消費電力 単相200V:3000W  
寸法 tap部:W178×D233×H454mm  
mod部:W406×D421×H136mm  
タッチスクリーンサイズ:3.2インチ  
重量(乾燥) tap部:6.9kg / mod部:16kg



#858772

川本ポンプ SFR150S 給水モデル

#866356

ダンレイ減圧弁 200HP

※抽出を安定させるために、加圧ポンプの接続と減圧弁のご使用をお奨めいたします。





創業から100年の歴史を誇り、業務用グラインダーの代名詞的存在となっているドイツのリーディングブランド「Mahlkonig」。ドリップからエスプレッソまで幅広い粒度に対応し、ムラのない挽き目を実現する高い機能性と美しいデザインはすべて職人の手によるハンドメイド。WBC（ワールドバリスタチャンピオンシップ）の公式グラインダーとして認定されるなど、世界中のバリスタが愛用する名機として活躍しています。

グラインダー

Mahlkonig



## EKシリーズから、更なる進化を遂げた高性能グラインダー「EK Omnia」が登場

バリスタの好みに合わせて使い分けられる3つのグラインドモード



- ・**クラシックモード**  
EKシリーズの従来通りの方法。マニュアルでグラインドを開始・停止。
- ・**タイムモード**  
秒単位でグラインドタイムを設定。
- ・**ライブラリモード**  
保存したレシピに合わせて、刃の距離を自動調整。

お好みのモードで挽き目を設定可能



- ・**手動**  
ダイヤルを手で回して設定。
- ・**数値設定**  
タッチスクリーンで、メッシュを数値で設定。
- ・**自動調整**  
ライブラリに保存されたメニューでメッシュを自動調整。

ポルタフィルターホルダー付属



付属のポルタフィルターホルダーを装着すれば、ハンズフリーでグラインドが可能。

刃へのアクセスが簡単



垂直に配置された大型フラットディスク刃は、ヒンジが付いているため簡単にアクセス可能。分解清掃が容易に行えます。

グラインド音、摩擦熱を軽減



グラインド音が静かなため、店舗の雰囲気邪魔しません。また、グラインド時の摩擦熱も軽減。コーヒー粉の飛び散りや付着を緩和させます。

幅広い適応メッシュ範囲



エスプレッソ用からフレンチプレス用まで、幅広い挽き目調整が可能です。

EK シリーズの最上位グラインダー  
EK Omnia

EK  
OMNIA



Black  
#854885



受注発注品  
White  
#854884

NEW

5年保証  
対象マシン

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig  
EK Omnia

|         |                  |
|---------|------------------|
| ホッパー容量  | 0.25kg           |
| 能力      | 690~810g/分       |
| 電源:消費電力 | 単相100V:750W      |
| 寸法      | W214×D390×H663mm |
| 重量(乾燥)  | 24kg             |

パワフルなパフォーマンスと、トラディショナルなデザインを持つグラインダー  
EK43/EK43 S



受注発注品  
Black White  
50Hz #877023 #877027  
60Hz #877024 #877028

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig  
EK43

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| ホッパー容量  | 1.5kg                               |
| 能力      | 900~1000g/分                         |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:1300W                |
| 寸法      | W236×D411×H583mm<br>(ホッパー取付時H828mm) |
| 重量      | 24kg                                |

5年保証  
対象マシン



受注発注品  
Black White  
50Hz #877025 #877029  
60Hz #877026 #877030

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig  
EK43 S

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| ホッパー容量  | 0.8kg                               |
| 能力      | 900~1000g/分                         |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:1300W                |
| 寸法      | W226×D411×H430mm<br>(ホッパー取付時H677mm) |
| 重量      | 24kg                                |

5年保証  
対象マシン

Mahlkonig EK43 S  
the Icon 限定仕様



50Hz #852163  
60Hz #852164


刃の形状 フラットタイプ

Mahlkonig  
EK43 S the Icon

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| ホッパー容量  | 0.25kg                              |
| 能力      | 900~1000g/分                         |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:1300W                |
| 寸法      | W226×D411×H430mm<br>(ホッパー取付時H516mm) |
| 重量      | 24kg                                |


刃の形状 フラットタイプ

薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドすることが可能です。



刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。





## 安定したコーヒー抽出を叶えるMahlkönig のテクノロジー

コーヒーの味覚を引き出す  
最適なグラインド



静電気を抑制し、ダメにならないグラインドを実現する機構を搭載。また、フラットディスク刃とパワフルなモーターにより素早く豆を粉碎。熱の発生を抑え、豆が持つ本来の風味を損やしません。

対象機種

E80S GbW E80S E65S GbW E65S X54

最大6種類の  
レシピ登録が可能



直感的なユーザーインターフェースで、レシピに合わせてグラインドの秒数など、細かい設定も簡単に行えます。

対象機種

E80S GbW E80S E65S GbW E65S

静かなグラインド音



モーター動作時の振動などによる大きな音を抑える内部構造を採用し、コーヒーシーンを邪魔しない静かなグラインドを実現。

対象機種

E80S GbW E80S E65S GbW E65S X54

適正な温度を保つ  
クーリングファン搭載



適正な温度を保つクーリングファンを搭載し、モーターの排熱機能でマシン内部に熱がこもるのを防ぎます。

対象機種

E80S GbW E80S E65S GbW E65S

より高い再現をもたらす  
重量制御機能 (Grind by Weight)



リアルタイムで重量を制御しドージング。正確かつ均一なグラインドにより、エスプレッソの品質安定をアシスト。

対象機種

E80S GbW E65S GbW

ディスク間隔を検知する  
DDD (Disc Distance Detection)機能



刃と刃の距離を検知しディスプレイへ表示。より定量的にメッシュ管理が可能です。

対象機種

E80S GbW E80S E65S GbW

## リアルタイム計測機能、刃の距離の検知機能を備えたグラインダー

### E80S GbW / E65S GbW

コーヒーの味覚を引き出す最適なグラインド

最大6種類のレシピ登録が可能

より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)

静かなグラインド音

ディスク間隔を検知するDDD (Disc Distance Detection)機能

適正な温度を保つクーリングファン搭載



受注発注品  
Black  
#851819

受注発注品  
Black&White  
#851942

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkönig E80S GbW

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| ホッパー容量  | 1.8kg                              |
| 能力      | 50Hz 360~420g/分<br>60Hz 420~480g/分 |
| 電源・消費電力 | 単相100V:620W (50Hz)、780W (60Hz)     |
| 寸法      | W234×D340×H630mm                   |
| 重量(乾燥)  | 18kg                               |



受注発注品  
Black  
#878052

受注発注品  
Black&White  
#878053

刃の形状 フラットタイプ

Mahlkönig E65S GbW

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| ホッパー容量  | 1.2kg                              |
| 能力      | 50Hz 240~300g/分<br>60Hz 300~360g/分 |
| 電源・消費電力 | 単相100V:550W (50Hz)、700W (60Hz)     |
| 寸法      | W195×D283×H620mm                   |
| 重量      | 12.2kg                             |



# 挽き目を自由に調節できるフラットディスク刃採用の高性能グラインダー E65S / E80S



- コーヒーの味を引き出す最適なグラインド
- 適正な温度を保つクーリングファン搭載
- 最大6種類のレシピ登録が可能
- ディスク間隔を検知するDDD (Disc Distance Detection)機能
- 静かなグラインド音
- より高い再現をもたらす重量制御機能 (Grind by Weight)

Black  
#877031

受注発注品  
Black&White  
#877032

刃の形状 フラットタイプ



Mahlkonig E65S

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| ホッパー容量  | 1.2kg                              |
| 能力      | 50Hz 240~300g/分<br>60Hz 300~360g/分 |
| 電源:消費電力 | 単相100V:550W (50Hz), 700W (60Hz)    |
| 寸法      | W195×D283×H583mm                   |
| 重量      | 11.2kg                             |



Black  
#878050

受注発注品  
Black&White  
#878051

刃の形状 フラットタイプ



Mahlkonig E80S

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| ホッパー容量  | 1.8kg                              |
| 能力      | 50Hz 360~420g/分<br>60Hz 420~480g/分 |
| 電源:消費電力 | 単相100V:700W (50Hz), 900W (60Hz)    |
| 寸法      | W233×D346×H634mm                   |
| 重量      | 17.6kg                             |



## エスプレッソ~フレンチプレスまで幅広く対応可能な小型グラインダー X54



幅広い適応メッシュ範囲

エスプレッソ~フレンチプレスまで幅広く対応。

選択可能なコーヒー豆吐出口

ポルタフィルター装着用ホルダーと、ドリップ用の吐出口に切り替え可能。

54mmの精巧なスチール刃を採用

コーヒーの粒子を均一に挽くことができ、最高の味を引き出します

4つのプログラム設定が可能

4つのタイマープリセットと手動モードを備えた多機能LEDディスプレイで作業性アップ。



刃の形状 フラットタイプ

#850656  
Mahlkonig  
X54

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ホッパー容量  | 0.5kg               |
| 能力      | 60~168g/分           |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:120W |
| 寸法      | W190×D280×H425mm    |
| 重量      | 8kg                 |



# GRINDER

グラインダー

グラインダー

Other Brands



刃の形状  
コニカルタイプ

受注発注品  
#897185

La Marzocco Volcanik

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| ホッパー容量  | 1.3kg                      |
| 能力      | 50Hz:170g/分<br>60Hz:187g/分 |
| 電源・消費電力 | 単相100V:350W                |
| 寸法      | W250×D310×H595mm           |
| 重量      | 20kg                       |



刃の形状  
コニカルタイプ

受注発注品  
#897186

La Marzocco Volcanik Electronic

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| ホッパー容量  | 1.3kg                      |
| 能力      | 50Hz:170g/分<br>60Hz:187g/分 |
| 電源・消費電力 | 単相100V:350W                |
| 寸法      | W250×D310×H595mm           |
| 重量      | 20kg                       |



ステン  
#899064



ブラック

#899065  
受注発注品

ホワイト

#899066  
受注発注品

刃の形状 フラットタイプ

La Marzocco Lux D

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| ホッパー容量  | 0.6kg                      |
| 能力      | 50Hz:84g/分<br>60Hz:102g/分  |
| 電源・消費電力 | 単相100V:250W                |
| 寸法      | W180×D249 (384トレー含)×H472mm |
| 重量      | 10.5kg                     |



エスプレッソ専用



※ESPRESSO ITALIANO認証マークの詳細はP.36をご覧ください。

刃の形状  
フラットタイプ

#879787

Rancilio KRYO 65 OD

|         |                  |
|---------|------------------|
| ホッパー容量  | 1.3kg            |
| 能力      | 210g/分           |
| 電源・消費電力 | 単相100V:370W      |
| 寸法      | W220×D385×H575mm |
| 重量      | 13kg (本体)        |



刃の形状 フラットタイプ

#854913

ditting KFA-1203

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ホッパー容量  | 約1100g                      |
| 能力      | 1300g/分                     |
| 電源・消費電力 | 単相100V 50Hz/60Hz:1100~1600W |
| 寸法      | W260×D340×H640mm            |
| 重量      | 38kg                        |



刃の形状 フラットタイプ

#879172

ditting 807 LAB SWEET

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| ホッパー容量  | 0.5kg                             |
| 能力      | 550g/分                            |
| 電源・消費電力 | 単相100V 50/60Hz:700W               |
| 寸法      | W230×D320×H535mm<br>(フタ開口時H676mm) |
| 重量      | 17.4kg                            |



刃の形状 フラットタイプ


#879173

ditting 807

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| ホッパー容量  | 0.5kg                             |
| 能力      | 450g/分                            |
| 電源・消費電力 | 単相100V 50/60Hz:500W               |
| 寸法      | W230×D320×H535mm<br>(フタ開口時H676mm) |
| 重量      | 17.4kg                            |


刃の形状 フラットタイプ

薄い平行刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃を高速回転させるため、豆を力強くグラインドすることが可能です。



刃の形状 コニカルタイプ

立体的な円錐刃の噛み合わせによってコーヒー豆を挽く構造。刃が豆に触れる面積が大きいためゆっくりとした回転速度により、コーヒー豆を効率よくグラインドします。





刃の形状  
フラットタイプ

#871032

マツツア

ZM Digital Nero

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ホッパー容量  | 0.32kg                      |
| 能力      | 650g/分 (50Hz) 800g/分 (60Hz) |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:800W         |
| 本体寸法    | W245×D430×H645mm            |
| 重量      | 35kg                        |

メニュープログラム20



刃の形状  
フラットタイプ

#884489

マツツア

Mini electronic

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ホッパー容量  | 0.6kg               |
| 能力      | 1.0~1.5g/秒          |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:250W |
| 外形寸法    | W172×D335×H470mm    |
| 本体寸法    | W168×D200×H470mm    |
| 重量      | 10kg                |

エスプレッソ専用 | **メニュープログラム2**

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
フラットタイプ

#850609

マツツア

Super Jolly V PRO electronic

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ホッパー容量  | 1.1kg               |
| 能力      | 1.8~2.2g/秒          |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:350W |
| 外形寸法    | W240×D410×H595mm    |
| 本体寸法    | W207×D255×H595mm    |
| 重量      | 15kg                |

エスプレッソ専用 | **メニュープログラム3**

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
コニカルタイプ

#877833

マツツア

Kony S electronic

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ホッパー容量  | 1.3kg               |
| 能力      | 2.5~3.0g/秒          |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:450W |
| 外形寸法    | W240×D413×H651mm    |
| 本体寸法    | W208×D264×H651mm    |
| 重量      | 20kg                |

エスプレッソ専用 | **メニュープログラム3**

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
コニカルタイプ

#872760

マツツア

Robur S electronic

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ホッパー容量  | 1.6kg               |
| 能力      | 4.0~6.0g/秒          |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:800W |
| 外形寸法    | W252×D464×H720mm    |
| 本体寸法    | W234×D287×H720mm    |
| 重量      | 28kg                |

エスプレッソ専用 | **メニュープログラム3**

※ドーサータイプもあります(受注発注品)。



刃の形状  
フラットタイプ

#854852

マツツア

Major VP electronic

|         |                     |
|---------|---------------------|
| ホッパー容量  | 1.6kg               |
| 能力      | 3.0~4.0g/秒          |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:650W |
| 外形寸法    | W212×D292×H681mm    |
| 本体寸法    | W252×D475×H681mm    |
| 重量      | 20.5kg              |

エスプレッソ専用 | **メニュープログラム3**



刃の形状  
フラットタイプ

#897202

アンフィム

SCODYII on Demand

|         |                      |
|---------|----------------------|
| ホッパー容量  | 2kg                  |
| 能力      | 2000~3000g/日 800回転/分 |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:450W  |
| 寸法      | W195×D370×H575mm     |
| 重量      | 17.5kg               |

エスプレッソ専用

※50Hzが60Hzのどちらかをご指定ください。



刃の形状  
フラットタイプ

#856371

アンフィム

ALBA

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| ホッパー容量  | 2kg                           |
| 能力      | 50Hz:1500回転/分 60Hz:1800回転/分   |
| 電源:消費電力 | 単相100V:800W(50Hz) ,900W(60Hz) |
| 寸法      | W210×D386×H620mm              |
| 重量      | 11.2kg                        |

エスプレッソ専用



刃の形状  
フラットタイプ

#873266

アンフィム

PRATICA

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ホッパー容量  | 1.2kg                       |
| 能力      | 50Hz:1400回転/分 60Hz:1650回転/分 |
| 電源:消費電力 | 単相100V 50/60Hz:510W         |
| 寸法      | W195×D387×H578mm            |
| 重量      | 11.2kg                      |

エスプレッソ専用



グラインダー専用洗剤

#873766

URNEX Grindz

ケース数 12

|       |                  |
|-------|------------------|
| 内容量   | 430g             |
| 寸法    | φ70×H197mm       |
| ケース寸法 | W286×D210×H216mm |
| ケース重量 | 6.1kg            |

錠剤タイプ

BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dr.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





**PUQ PRESS** バ리스タの技術を自動で。  
技術を問わずブレのない安定した抽出を  
叶えるオートタンパー。

- 1 正確で一定したタンピング圧**  
圧力を設定するだけで、ブレがなく、常に安定したタンピングを実現。バリスタが不在でもクオリティの高い一杯が提供できます。
- 2 スピーディなワークフロー**  
3秒で正確なタンピングができるので、忙しい時間帯でもスムーズなオペレーションが実現できます。
- 3 バ리스タの負担を軽減**  
自動でタンピングできるので、バリスタの手首への負担が軽減できます。



エスプレッソの提供に欠かせない  
こだわりのアイテム




ブラック  
#872484

オートタンパー  
PUQpress Q2

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 重量      | 3.8kg              |
| 寸法      | W141×D192×H288mm   |
| 電源:消費電力 | 単相100V:76W 50/60Hz |
| タンパー直径  | 58mm               |
| 圧力調整    | 5~30kg ※1kg単位で調整可能 |

1カップ用フィルター使用不可



受注発注品  
ホワイト  
#872485




ブラック  
#878058

オートタンパー  
PUQpress Mini

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 重量      | 3.4kg              |
| 寸法      | W141×D195×H286mm   |
| 電源:消費電力 | 単相100V:72W 50/60Hz |
| タンパー直径  | 53.0~58.0mm        |
| 圧力調整    | 10kg~30kg          |

※耐用使用回数:約200回/日

1カップ用フィルター使用不可



受注発注品  
ホワイト  
#878059

Mahlkonig エスプレッソグラインダー専用連結システム M3 / M5

E65S/E65S GbW または E80S/E80S GbW グラインダーと連結が可能のため、省スペースで設置が可能です。



セットイメージ  
グラインダー  
Mahlkonig E65S  
+  
オートタンパー  
PUQpress M3



Black  
M3 #878054  
M5 #878055



White  
M3 #878056 受注発注品  
M5 #878057 受注発注品

オートタンパー  
PUQpress M3

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 重量      | 4.6kg              |
| 寸法      | W194×D283×H147mm   |
| 電源:消費電力 | 単相100V:76W 50/60Hz |
| タンパー直径  | 58mm               |
| 圧力調整    | 5~30kg ※1kg単位で調整可能 |

Mahlkonig E65S & E65S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可

オートタンパー  
PUQpress M5

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 重量      | 5.5kg              |
| 寸法      | W233×D338×H147mm   |
| 電源:消費電力 | 単相100V:76W 50/60Hz |
| タンパー直径  | 58mm               |
| 圧力調整    | 5~30kg ※1kg単位で調整可能 |

Mahlkonig E80S & E80S GbW 専用

1カップ用フィルター使用不可

タンパー



#873152  
EDO YOUNG タンパー  
58mm(ブラック)



#873153  
EDO YOUNG タンパー  
58mm(ホワイト)

レベリング



#854760  
Nucleus  
Coffee Distributor  
Black NUC-013

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 寸法 | ベースサイズ:58.4mm<br>本体:約70×30mm |
| 重量 | 約386g                        |

ラテアート用フォームドミルクに最適



#873154  
EDO  
ミルクピッチャー 12oz

#873155  
EDO  
ミルクピッチャー 20oz



#873156  
CREMAPRO  
エスプレッソブラシ



#877765  
ショットグラス

スケール



**Brewista**  
スマートスケール 3  
#851830 ケース入数  
8

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 電源:消費電力 | 5V/500mA(USB)   |
| 寸法      | W105×D105×H17mm |
| 重量(約)   | 163g            |
| 表示単位    | グラム(g)          |
| 最大秤量    | 2000g           |
| 最小表示    | 0.1g            |



**acaia コーヒースケール Pearl Model S** ケース入数  
1

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 電源:消費電力 | リチウムイオン充電式<br>3.7V 2200mAh |
| 寸法      | W160×D160×H32mm            |
| 重量(約)   | 620g±5g                    |
| 表示単位    | グラム(g)                     |
| 最大秤量    | 3000g                      |
| 最小表示    | 0.1g                       |



**acaia コーヒースケール Lunar** ケース入数  
1

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 電源:消費電力 | リチウムイオン充電式<br>3.7V 1100mAh |
| 寸法      | W105×D105×H15mm            |
| 重量(約)   | 265g±5g                    |
| 表示単位    | グラム(g)                     |
| 最大秤量    | 2000g                      |
| 最小表示    | 0.1g                       |



**acaia コーヒースケール Pearl** ケース入数  
1

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 電源:消費電力 | リチウムイオン充電式<br>3.7V 1100mAh |
| 寸法      | W160×D160×H32mm            |
| 重量(約)   | 500g                       |
| 表示単位    | グラム(g)                     |
| 最大秤量    | 2000g                      |
| 最小表示    | 0.1g                       |

ピッチャーリンサー



#897209  
ピッチャーリンサー  
スプレーヤー本体のみ  
寸法 120mm(黒羽根部)



#897208  
ピッチャーリンサー  
サイドスプレーヤー(ショート)  
寸法 W380×D178×H24mm



#874630  
ピッチャーリンサー  
サイドスプレーヤー  
寸法 W612×D179×H25mm



#874628  
ピッチャーリンサー  
据え置き型(ショート)  
外寸法 W179×D167×H118mm



#874629  
ピッチャーリンサー  
据え置き型(ロング)  
外寸法 W163×D265×H140mm




#874626  
ピッチャーリンサー  
埋め込み型(ショート)  
外寸法 W167×D179×H113mm  
内寸法 W143×D156×H108mm



#874627  
ピッチャーリンサー  
埋め込み型(ロング)  
外寸法 W162×D263×H125mm  
内寸法 W138×D239×H120mm

ノックボックス・タンパーマット



ボトムレス

#873947  
EDO  
ノックボックス ボトムレス  
寸法 W150×D137×H108.5mm



スクエア

#873948  
EDO  
ノックボックス 交換バー

#873946  
EDO  
ノックボックス スクエア  
寸法 W150×D137×H108.5mm



タンパーマット

#873945  
CREMAPRO  
コーナータンパーマット  
寸法 W205×D150mm



ブラック

#873950  
CREMAPRO  
ノックボックス ブラック  
寸法 φ115×H110mm



シルバー

#873949  
CREMAPRO  
ノックボックス シルバー  
寸法 φ115×H110mm

#873951  
CREMAPRO  
ノックボックス用 交換バー

バズーカ  
ノックボックス

#873944  
CREMAPRO  
バズーカノックボックス  
寸法 φ230×H860mm

BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Di.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



## 簡単な操作でバリスタレベルのフォームドミルクを実現

La Marzoccoの対象エスプレッソマシン、Modbar スチームシステムに接続してスチームを供給し、自動でフォーミングを行うオートミルクスチーマー。スタッフのトレーニングを最小化することができます。また、フォームドミルクの安定抽出が可能のため、ミルクのロス削減につながります。



#852644 32oz #852643 20oz #852642 12oz

※製品詳細はこちら→

### 簡単な操作でミルクをフォーミング

ピッチャーをセット→レシピを選択。ボタンを押すだけでバリスタレベルのフォームドミルクが完成。

### 最大15種類のレシピが登録可能

出来上がり温度、フォーミングも自由自在

### ミルクの温度と液面を感じるセンサーを搭載

いつでも完璧なフォームドミルクが提供可能

### 3サイズの専用ミルクピッチャーが付属

12oz、20oz、32oz

### 「フロタッチ・スチームワンド」搭載

二重構造でやけどのリスク低減

### #851755 Wally Milk

電源:消費電力 単相100V:50/60Hz 45W

寸法 W225×D323×H489mm

重量(乾燥) 10kg

給水 不要(対応コーヒーマシンボイラーよりスチーム供給)

排水 必要

※La Marzoccoのエスプレッソマシン、Modbarスチームシステムに互換性があります(接続可能な機種に関しては、担当営業にお問合せください)。

スペア・オプションパーツ ▶ P.94



## 4つのスチーム温度と湯量が設定可能なオートスチーマー



### #878996 BONMAC オートスチーマー BM-SH1

電源:消費電力 単相200V:2700W  
寸法 W271×D404×H645mm  
重量(乾燥) 21.3kg  
給湯能力 約30ℓ/h  
初動沸き上がり時間 約16分  
給水 水道直結式  
排水 無し



### オートスチーム機能

設定温度に達すると自動で停止。4つのボタンそれぞれにスチーム温度を設定可能(1℃単位で調整可能)。



### 給湯プログラム

4つのボタンに給湯時間の設定ができ、豊富なメニューに対応可能。  
※給湯量はボイラー圧により多少変動。



### 高さ調節可能な排水トレイ

取付位置を3段階に調整でき、様々な高さの容器に対応できる排水トレイ。

※排水は直結式ではないため、排水設備が無い環境でも設置可能。



### 抗菌・抗ウイルス加工済みのスイッチプレート採用

スイッチ部には、日本で開発された抗菌・抗ウイルス効果のあるガラスコーティング剤を塗布。

※SIAA認証取得済み



Bunn社は「honesty (誠実)」「integrity (真摯)」「courtesy (丁寧)」に加えて、「quality (良質)」という言葉で評され、高い信頼を得ているアメリカ No.1 の老舗ブランドです。  
 また、工場・北米の5か所のロケーションのみならず、メキシコ・ドイツ・中国・英国の工場や倉庫におけるカスタマーサービス・サポートを通じ、トータルカスタマー・サティスファクション (顧客の総合的な喜び) を提供することに日々努めています。



## BrewWISE®

チップを内蔵したスマートファンネルを使用することにより、豆のグランドから抽出までをプログラムで管理することができるシステムを採用しています。

### POINT 1 プレブリュー

蒸らし抽出において、より美味しいコーヒーが抽出できます。

### POINT 2 パルスブリュー

蒸らしと抽出を交互に行うパルス抽出により、効率的な抽出が可能です。

### POINT 3 ファンネルロック機能

ファンネル未装着での抽出を防ぎます。

### POINT 4 ファンネルロックアウト

抽出中はファンネルを取り出しできないようロックし、やけどを防ぎます。

| ブランド名       | 推奨水圧 (単位:bar) |
|-------------|---------------|
| La Marzocco | 2.00~5.00     |
| Rancilio    | 1.00~5.00     |
| Bunn        | 1.38~5.00     |
| Franke      | 1.00~5.00     |
| Egro        | 1.00~5.00     |

各ブランド別に推奨する水圧がございますので、記載の設置環境であることをご確認ください。  
 (注)機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

## ソフトヒートシステムのサーバーがセットできるコンテナタイプの大容量ブルーワー


### BrewWISE®



コンテナブルーワー  
**#850671 Bunn**  
 ICB SH シングル Platinum Edition

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| コンテナ容量      | 5.7ℓ                    |
| 抽出能力        | 39.0ℓ/h                 |
| 専用ペーパーフィルター | バングルメフィルター<br>BM No.345 |
| 電源・消費電力     | 単相200V:3240W            |
| 寸法          | W300×D589×H833mm        |
| 重量(乾燥)      | 16.3kg                  |

給湯フオート付 SHサーバー別売 水道直結式  
 ※SHサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。  
 取付可能サーバー:  
 コンテナサーバー SHサーバー(#878332)



コンテナブルーワー  
**#878331 Bunn**  
 ICB SH ツイン Platinum Edition

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| コンテナ容量      | 5.7ℓ×2                  |
| 抽出能力        | 62.4ℓ/h                 |
| 専用ペーパーフィルター | バングルメフィルター<br>BM No.345 |
| 電源・消費電力     | 単相200V:6000W            |
| 寸法          | W556×D585×H834mm        |
| 重量(乾燥)      | 37.4Kg                  |

給湯フオート付 SHサーバー別売 水道直結式  
 ※SHサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。  
 取付可能サーバー:  
 コンテナサーバー SHサーバー(#878332)



## ICB SH Platinum Edition 専用オプション



コンテナサーバー  
**#878332 SHサーバー**

|        |                  |
|--------|------------------|
| コンテナ容量 | 5.7ℓ             |
| 寸法     | W231×D338×H368mm |
| 重量(乾燥) | 3.8kg            |



コンテナサーバースタンド  
**#878549**  
 SHサーバースタンド

|         |                  |
|---------|------------------|
| 電源・消費電力 | 単相100V:52W       |
| 寸法      | W258×D299×H236mm |
| 重量      | 6.7kg            |



**#853331** ドリップトレイ  
 Gen3 シングル

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 寸法                       | W205×D205×H19mm |
| ICB SH シングルPE、SHサーバースタンド |                 |



**#853332** ドリップトレイ  
 Gen3 ツイン

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 寸法           | W459×D205×H19mm |
| ICB SH ツインPE |                 |

BONMAC

La Marzocco

 Rancilio  
 Specialty/  
 Rancilio

Modbar

 Mahlkönig /  
 Other Brands

 PUGpress/  
 Espresso  
 Accessories

 Wally/  
 BONMAC/  
 Bunn

 Franke/  
 Egro/  
 Dr.Coffee/  
 De'Longhi

 Roaster/  
 Cold Drink  
 Machine

 Baker/  
 Vending  
 Machine/  
 Cup Warmer

 Hygiene  
 Item/  
 Sales Tools

For Life

 Spec List/  
 Parts List

 5year  
 Support &  
 Code List



## 省スペースかつシンプルなデザインで様々なシーンにフィットする、1ガロンタイプモデル

**POINT 1** **タッチスクリーン搭載**  
 タッチスクリーンで直感的に操作可能。ボタン式では制約のあるメニュー設定数も100通り以上のレシピ設定に対応。

**POINT 2** **SmartWaveテクノロジー**  
 抽出ラインにエアバルブを搭載。エアを送りながら抽出することで、湯量の安定やスケール詰まり防止をアシストします。

**POINT 3** **コンパクトモデル**  
 高さを抑えた構造と、ロスの少ない1ガロンコンテナタイプで幅広いシーンで活躍します。

**POINT 4** **USBポート搭載**  
 USBポートによりレシピのコピー・書換えが可能です。



BrewWISE®

#850672  
**Bunn ICB TF 1ガロン Platinum Edition**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| コンテナ容量      | 3.8ℓ                 |
| 抽出能力        | 38.0ℓ/h              |
| 専用ペーパーフィルター | バングルメフィルター、BM No.345 |
| 電源・消費電力     | 単相200V:3240W         |
| 寸法          | W308×D618×H640mm     |
| 重量(乾燥)      | 16.3kg               |

給湯フォーセット付 サーマフレッシュサーバー別売 水道直結式  
 ※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。  
 取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー ベースレス1.0G Gen3(#879004)

## タッチ操作でシンプルな操作を叶える大容量ブルーワー

BrewWISE®



NEW

#855082  
**Bunn ICB TF 1.5ガロン Platinum Edition**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| コンテナ容量      | 5.7ℓ             |
| 抽出能力        | 62.4ℓ/h          |
| 専用ペーパーフィルター | バングルメフィルター、No345 |
| 電源・消費電力     | 単相200V:5560W     |
| 寸法          | W556×D585×H834mm |
| 重量(乾燥)      | 34.4kg           |

給湯フォーセット付 サーマフレッシュサーバー別売 水道直結式  
 ※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。  
 取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー スタンダード1.5G Gen3(#872130)  
 ※2025年中旬発売予定。詳細は担当営業へお問い合わせください。

## 6種類の抽出設定をプログラムできるポットブルーワー

BrewWISE®



#873144 **受注発注品**  
**Bunn ICBB (ファンネルロック付)**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| コンテナ容量      | 5.7ℓ                 |
| 抽出能力        | 39.0ℓ/h              |
| 専用ペーパーフィルター | バングルメフィルター BM No.345 |
| 電源・消費電力     | 単相200V:3600W         |
| 寸法          | W259×D612×H680mm     |
| 重量(乾燥)      | 17.2kg               |

給湯フォーセット付 サーマフレッシュサーバー別売 水道直結式  
 ※サーモフレッシュサーバーは付属しておりませんので別途ご購入が必要です。  
 取付可能サーバー:サーモフレッシュサーバー ベースレス1.5G Gen3(#873193)

## サーモフレッシュサーバーで新鮮なコーヒーを長時間保存

TFサーバー (ベース付)

TFサーバー  
#872130  
サーモフレッシュサーバー  
スタンダード1.5G Gen3

|        |                  |
|--------|------------------|
| 満水容量   | 5.7ℓ             |
| 寸法     | W235×D330×H578mm |
| 重量(乾燥) | 6.5kg            |

TFサーバー  
#873195  
サーモフレッシュサーバー  
デジタル1.5G Gen3

|        |                  |
|--------|------------------|
| 満水容量   | 5.7ℓ             |
| 寸法     | W235×D330×H577mm |
| 重量(乾燥) | 6.5kg            |

※単4電池×4本必要

TFサーバー (ベースレス)

#879004  
サーモフレッシュサーバー  
ベースレス1.0G Gen3

|        |                  |
|--------|------------------|
| コンテナ容量 | 3.8ℓ             |
| 寸法     | W231×D301×H321mm |
| 重量(乾燥) | 2.9kg            |

#873193  
サーモフレッシュサーバー  
ベースレス1.5G Gen3

|        |                  |
|--------|------------------|
| コンテナ容量 | 5.7ℓ             |
| 寸法     | W230×D302×H373mm |
| 重量(乾燥) | 4.5kg            |

#873194  
サーモフレッシュサーバー  
デジタル1.5G Gen3

|        |                  |
|--------|------------------|
| コンテナ容量 | 5.7ℓ             |
| 寸法     | W230×D302×H373mm |
| 重量(乾燥) | 4.9kg            |

#873196  
サーモフレッシュサーバー  
ベースレス用  
スタンド Gen3

|    |                  |
|----|------------------|
| 寸法 | W235×D330×H224mm |
| 重量 | 1.2kg            |

ウォーマー 3 基を搭載し、大量に保温ストック可能なデカンタブルーワー



**#874384**  
Bunn  
Axiom-2 200V

単相接地付 20A 5年保証対象マシン

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ウォーマー数      | 3ウォーマー           |
| 抽出能力        | 20ℓ/h            |
| 専用ペーパーフィルター | 250mm            |
| 電源:消費電力     | 単相200V:3500W     |
| 寸法          | W212×D558×H480mm |
| 重量(乾燥)      | 11.8kg           |

給湯フオート付 デカンタ別売 水道直結式  
3ウォーマー  
スペア・オプションパーツ ▶ P.94

**#874385** 受注発注品  
Bunn  
Axiom-2 100V

単相 15A 5年保証対象マシン

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ウォーマー数      | 3ウォーマー           |
| 抽出能力        | 9.1ℓ/h           |
| 専用ペーパーフィルター | 250mm            |
| 電源:消費電力     | 単相100V:1490W     |
| 寸法          | W212×D558×H480mm |
| 重量(乾燥)      | 11.8kg           |

給湯フオート付 デカンタ別売 水道直結式  
3ウォーマー  
スペア・オプションパーツ ▶ P.94

Bunn Axiom-2専用  
#880244 Axiom 用脚

熱湯をいつでも取り出せるディスペンサー



**#879508**  
Bunn  
H5X エレメント ステンレス

単相接地付 20A 5年保証対象マシン

|           |                  |
|-----------|------------------|
| タンク容量     | 18.9ℓ            |
| 給湯能力      | 35ℓ/h (93°C以上)   |
| 初動沸き上がり時間 | 約32分             |
| 電源:消費電力   | 単相200V:3800W     |
| 寸法        | W188×D447×H724mm |
| 重量(乾燥)    | 12kg             |

水道直結式

大量ストックに必要なデカンタ&ウォーマー



**#818350**  
EP デカンタ

ケース入数 12

|    |        |
|----|--------|
| 容量 | 1.8ℓ   |
| 寸法 | H170mm |



**#811843**  
シングルウォーマー WX-1

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 電源:消費電力 | 単相100V:70W      |
| 寸法      | W165×D178×H65mm |
| 重量      | 1kg             |
| プレート直径  | 115mm           |



**#811840**  
2連ウォーマー WX-2

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 電源:消費電力 | 単相100V:136W     |
| 寸法      | W356×D178×H65mm |
| 重量      | 1.8kg           |
| プレート直径  | 115mm           |

BrewWISE® 対応コーヒーグラインダー

BrewWISE®



**#810564**  
Bunn  
MHG

5年保証対象マシン

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| ホッパー容量  | 2.7kg×2                              |
| 能力      | 600g/分                               |
| 電源:消費電力 | 単相100V:900W                          |
| 寸法      | W238×D462×H739mm<br>W(ファンネル装着時330mm) |
| 重量      | 26.4kg                               |

(対応機種)  
・ICB SH  
・ICB TF  
・ICBB

BrewWISE®



**#810561** 受注発注品  
Bunn  
G9-2T DBC

5年保証対象マシン

|         |   |
|---------|---|
| ホッパー容量  | 2.7kg×2   |
| 能力      | 600g/分  |
| 電源:消費電力 | 単相100V:820W   |
| 寸法      | W210×D493×H701mm<br>W(ファンネル装着時330mm)<br>H(オープン時784mm) |
| 重量      | 30kg  |

(対応機種)  
・ICB SH  
・ICB TF  
・ICBB

MHG専用オプション



**#810657**  
MHG 専用ホッパー

|        |                  |
|--------|------------------|
| ホッパー容量 | 2.7kg            |
| 寸法     | W110×D420×H300mm |



**#810658**  
ホッパー台(2 ポジション)

|    |                  |
|----|------------------|
| 寸法 | W250×D400×H290mm |
|----|------------------|



**#810659**  
ホッパー台(4 ポジション)

|    |                  |
|----|------------------|
| 寸法 | W250×D400×H650mm |
|----|------------------|

BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dr.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



Franke 社は、ニーズに合わせたシステムソリューションとサービスコンセプトでお客様をサポートし、70 以上で活躍しているパワフルで革新的なスイスクオリティのブランドです。「It's All About The Moment」の言葉を目標とし、お客様を笑顔にするという目標に向けて製品の改善に取り組み続けています。



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、下記記載の設置環境であることをご確認ください。

| ブランド名       | 推奨水圧 (単位:bar) |
|-------------|---------------|
| La Marzocco | 2.00~5.00     |
| Rancilio    | 1.00~5.00     |
| Bunn        | 1.38~5.00     |
| Franke      | 1.00~5.00     |
| Eggo        | 1.00~5.00     |

※機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

# A-LINE

FRANKE Cup Quality へのこだわり

## Foam Master™/Milk System

とろけるような完璧なミルクフォームを実現



フランケのフルオートマシンはキメの細かいふんわりとしたミルクフォームを提供します。キメの細かさはドリンクに合わせて自在に設定可能、コーヒー愛好家を虜にすること間違いなしです。



Foam Master™ フォームマスター

Milk System ミルクシステム


Foam Master™ は、ミルクフォームの稠度や密度の調整が可能で、美しい層をつくることができます。また、ミルクの温度調整も自在で、コールドミルクフォームも抽出できるため、幅広いミルクメニューを最高品質で提供できます。

Franke社のミルクシステムは、正確な量で品質の高いホットミルク、ホットミルクフォームを抽出できるため、常に安定した味わいのクオリティを実現します。

## Clean Master/Easy Clean

わずかな手間でマシンをいつも清潔な状態に保つオートクリーンシステム

簡単、且つスピーディに自動で洗浄する信頼の衛生管理システムを搭載。洗浄プロセスが開始すると、ミルク洗浄シーケンスを一貫して自動で実行するため、スタッフの手間を削減し効率化が図れます。また、洗浄完了後はマシンが待機モードになる省エネ設計です。



### Clean Master

クリーンマスター  
(フルオート洗浄システム)

ミルククーラー内部に洗浄コンテナを差し込むだけ。操作性と効率性に優れた全自動洗浄システムです。

※HACCP対応

### Easy Clean

イージークリーン  
(オート洗浄システム)

洗浄コンテナに洗浄液を充填するなど、わずかな手作業でマシンを清潔に自動洗浄します。

## マルチメディアタッチスクリーン

クリアな解像度を誇る大型ディスプレイで、画像や動画を販促に活用可能

メニュー選択画面やオペレーション操作画面など効率的な操作を行うための情報を映し出します。広告メッセージやカスタム画像のディスプレイ掲載も簡単に設定でき、新たな販売促進を可能にするユーザーインターフェースです。



## セルフサービスに対応

お客様自身でメニュー・カップサイズの設定が行えるので、セルフサービス時もドリンク提供がスムーズ。店舗運営の効率化にも最適です。

## 大量注文にも 素早く対応


1ステップのタップだけでドリンクを次々に抽出。サービススタッフの作業を軽減し、ミスも最少限に抑えます。

## 広告アイテムとして

おすすめドリンクや季節のキャンペーン告知など、お好みの画面を簡単に設定できます。

## iQ Flow™

バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイル可能



バリスタが行う抽出テクニックを設定・プロファイルできるシステムで、味覚に影響を与える抽出スピードにおいて、コーヒー豆が持つ個性や味わいをより多く引き出したり、カップクオリティをデザインすることが可能。また、従来のマシンでは設定した秒数から±5秒のところ、iQ Flow™ では±1秒以内など、より細かくコントロールができることで抽出のブレが最小限に抑えられ、味わいの変化が防げます。

## デザインアワードを2つ受賞

“世界3大デザイン賞”と呼ばれている中の「Red Dot Design Award 2021」と「iF Design Award 2021」を受賞。デザイン性の評価だけでなく機能性や使い易さなど、あらゆる評価項目を満たした最高峰のマシンです。



reddot winner 2021



BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dir.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



## A600

開発プロセスにおいて機能性を徹底追及することで生み出された  
オールラウンドマシン

マルチメディアタッチスクリーン (8.4インチ)

Foam Master™

Milk System

Clean Master

Easy Clean

iQ Flow™ ※オプション

#898188

Franke

A600 FM CM 2G 2P H1 S1

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 推奨杯数    | 150杯/日                 |
| パウダー容量  | 2パウダー (各約1kg)          |
| ホッパー容量  | 2ホッパー2グラインダー (各約1.2kg) |
| 電源:消費電力 | 単相200V:2450W           |
| 寸法      | W340×D600×H796mm (脚付き) |
| 重量 (乾燥) | 38kg                   |
| 排水      | あり                     |
| 給水      | 水道直結式                  |

※FM用ミルク冷蔵庫 SU05 CM (#898190)に対応

抽出口自動昇降 ローターポンプ



※清掃方法についてはコチラ➡

マルチメディアタッチスクリーン (8.4インチ)

Foam Master™

Milk System

Clean Master

Easy Clean

iQ Flow™ ※オプション

#898187

受注発注品

Franke

A600 MS EC 2G 2P H1 S1

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 推奨杯数    | 150杯/日                 |
| パウダー容量  | 2パウダー (各約1kg)          |
| ホッパー容量  | 2ホッパー2グラインダー (各約1.2kg) |
| 電源:消費電力 | 単相200V:2450W           |
| 寸法      | W340×D600×H796mm (脚付き) |
| 重量 (乾燥) | 38kg                   |
| 排水      | あり                     |
| 給水      | 水道直結式                  |

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応

※ミルククーラー TS-145FU (#871234)に対応

抽出口自動昇降 ローターポンプ



※清掃方法についてはコチラ➡



A600 FM CM 2G 2P H1 S1

## A400

操作性の高い 8.4 インチタッチスクリーンを搭載  
簡単にメニューのカスタマイズや販促メッセージの設定が可能

タッチスクリーン (8.4インチ)

Foam Master™

Milk System

Clean Master

Easy Clean

iQ Flow™

#870830

Franke

A400 MS EC 2G 2P H1 S1

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 推奨杯数    | 100杯/日                 |
| パウダー容量  | 2パウダー (各約0.6kg)        |
| ホッパー容量  | 2ホッパー2グラインダー (各約0.6kg) |
| 電源:消費電力 | 単相200V:2300W           |
| 寸法      | W340×D600×H744mm (脚付き) |
| 重量 (乾燥) | 38kg                   |
| 排水      | あり                     |
| 給水      | 水道直結式                  |

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応

※ミルククーラー TS-145FU (#871234)に対応

パイプレーションポンプ



※清掃方法についてはコチラ➡

#878424

パウダー無

Franke

A400 MS EC 2G H1 S1

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 推奨杯数    | 100杯/日                 |
| ホッパー容量  | 2ホッパー2グラインダー (各約0.6kg) |
| 電源:消費電力 | 単相200V:2300W           |
| 寸法      | W340×D600×H744mm (脚付き) |
| 重量 (乾燥) | 38kg                   |
| 排水      | あり                     |
| 給水      | 水道直結式                  |

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応

※ミルククーラー TS-145FU (#871234)に対応

パイプレーションポンプ



A400 MS EC 2G 2P H1 S1

#871745

受注発注品

Franke

A400 MS EC 1G 1P H1 S1

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 推奨杯数    | 100杯/日                 |
| パウダー容量  | 1パウダー (約0.6kg)         |
| ホッパー容量  | 1ホッパー1グラインダー (約1.8kg)  |
| 電源:消費電力 | 単相200V:2300W           |
| 寸法      | W340×D600×H796mm (脚付き) |
| 重量 (乾燥) | 38kg                   |
| 排水      | あり                     |
| 給水      | 水道直結式                  |

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応

※ミルククーラー TS-145FU (#871234)に対応

パイプレーションポンプ



# A300

プレミアムな一杯が提供できる機能と技術をコンパクトなボディに凝縮した最新&最小モデル

- タッチスクリーン (8インチ)
- Foam Master™
- Milk System
- Clean Master
- Easy Clean
- iQ Flow™

#850665

Franke  
A300 MS EC 2G H1 (タンク式)

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 推奨杯数    | 80杯/日                    |
| ホッパー容量  | 2ホッパー-2グラインダー (各約0.55kg) |
| 電源・消費電力 | 単相100V:1400W             |
| 寸法      | W340×D587×H585mm (脚付き)   |
| 重量 (乾燥) | 25kg                     |
| 排水      | なし                       |
| 給水      | タンク式(タンク容量:4.8ℓ)         |

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC (#898189)に対応  
※ミルククーラー TS-14SFU (#871234)に対応

自動スケール除去機能 ハイプレッショホフ



#850664

Franke  
A300 MS EC 2G H1 (水道直結式)

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 推奨杯数    | 80杯/日                    |
| ホッパー容量  | 2ホッパー-2グラインダー (各約0.55kg) |
| 電源・消費電力 | 単相100V:1400W             |
| 寸法      | W270×D587×H585mm (脚付き)   |
| 重量 (乾燥) | 25kg                     |
| 排水      | あり                       |
| 給水      | 水道直結式                    |

※MS用ミルク冷蔵庫SU05 EC (#898189)に対応  
※ミルククーラー TS-14SFU (#871234)に対応

自動スケール除去機能 ハイプレッショホフ



A300 MS EC 2G H1 タンク式



reddot winner 2021



DESIGN  
AWARD  
2021

#850663

Franke  
A300 MS EC 2G H1  
水道直結式 カス廃棄仕様



※清掃方法についてはコチラ⇒



ケース入数  
12

**#878456**  
Franke 除石灰用洗浄液

※A300 MS EC対応

## A-Line シリーズ 関連商品

## 【ミルク用冷蔵庫】 Refrigerator



#898190

Franke SU05 CM

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 電源・消費電力 | 単相100V:1350W           |
| 寸法      | W270×D475×H586mm (脚付き) |
| 重量      | 25kg                   |

(対応機種)  
・A600 FM  
※ミルク洗浄カートリッジ (#898205) を使用  
※HACCP対応



#898189

Franke SU05 EC

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 電源・消費電力 | 単相100V:165W            |
| 寸法      | W270×D475×H586mm (脚付き) |
| 重量      | 18kg                   |

(対応機種)  
・A300 MS、A400 MS、A600 MS、A800 FM  
※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000 (#819105) を使用



#871234

ミルククーラー TS-14SFU

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 電源・消費電力 | 単相100V:60W(50Hz)、62W(60Hz) |
| 寸法      | W140×D531×H506mm           |
| 重量      | 15kg                       |
| 冷媒名     | HFC-134a                   |

(対応機種)  
・A300 MS、A400 MS、A600 MS、A800 FM  
※ミルクライン洗浄剤 ESL-2000 (#819105) を使用



BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress /  
Espresso  
Accessories

Wally /  
BONMAC /  
Bunn

Franke /  
Ego /  
Dir.Coffee /  
De'Longhi

Roaster /  
Cold Drink  
Machine

Baker /  
Vending  
Machine /  
Cup Warmer

Hygiene  
Item /  
Sales Tools

For Life

Spec List /  
Parts List


5year  
Support &  
Code List



# A800

熱湯用、コーヒー用、スチーム用と3つの独立したボイラーシステムを搭載  
混雑時に威力を発揮し、大量のオーダー時にも短時間でハイクオリティなドリンク提供が可能

- マルチメディアタッチスクリーン (10.4インチ)
- Clean Master
- Foam Master™
- Easy Clean
- Milk System
- iQ Flow™ ※オプション



**受注発注品**  
#870924

三相 30A 5年保証 対象マシン

**Franke**  
A800 FM EC 2G 2P H1 S1

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 推奨杯数    | 250杯/日                  |
| パウダー容量  | 2パウダー (各約1kg)           |
| ホッパー容量  | 2ホッパー-2グラインダー (各約1.2kg) |
| 電源・消費電力 | 三相200V:6800W            |
| 寸法      | W340×D600×H796mm (脚付き)  |
| 重量 (乾燥) | 58kg                    |
| 排水      | あり                      |
| 給水      | 水道直結式                   |

※MS用ミルク冷蔵庫 SU05 EC (#898189)に対応  
※ミルククーラー TS-145FU (#871234)に対応  
抽出口自動昇降 **ロータリーポンプ**



# A1000

フランケの知識、経験、技術を詰め込み、あらゆるディテールにこだわったスイス品質のハイスぺックマシン

- マルチメディアタッチスクリーン (10.4インチ)
- Clean Master
- Foam Master™
- Easy Clean
- Milk System
- iQ Flow™



**受注発注品**  
#870925

三相 30A 5年保証 対象マシン

**Franke**  
A1000 FM CM 2G 2P H1 S1

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 推奨杯数    | 250~300杯/日              |
| パウダー容量  | 2パウダー (各約1kg)           |
| ホッパー容量  | 2ホッパー-2グラインダー (各約1.2kg) |
| 電源・消費電力 | 三相200V:6800W            |
| 寸法      | W340×D600×H796mm (脚付き)  |
| 重量 (乾燥) | 58kg                    |
| 排水      | あり                      |
| 給水      | 水道直結式                   |

※FM専用ミルク冷蔵庫 SU12 CM (#870926)に対応  
抽出口自動昇降 **ロータリーポンプ**

**受注発注品**  
#870926

単相 15A

**Franke**  
SU12 CM


|         |                        |
|---------|------------------------|
| 電源・消費電力 | 単相100V:170W            |
| 寸法      | W340×D475×H586mm (脚付き) |
| 重量      | 26kg                   |

### 圧倒的な性能を誇る 専用冷蔵ユニット

A1000 専用の冷蔵庫「SU12 CM」は、Clean Master の標準装備に加えて、大容量 (12ℓ) のミルクコンテナを備えているため、大量のオーダーにも補充無しで対応可能。また、オプションの追加により2種類の異なるミルクの使い分けができるなど、A-LINEの中でも機能性や提供メニューの多様性は際立っています。



### A1000 マシン寸法



## 【洗剤】 Detergent



#898727 **BONMAC** ケース入数 24

フルオート用低発泡洗浄  
タブレット ESTL-100P

|        |             |
|--------|-------------|
| 内容量    | 100錠        |
| 寸法     | 直径φ81×H75mm |
| 重量 (約) | 255g        |

ケース寸法:W335×D258×H174mm  
ケース重量:6.4kg

**錠剤タイプ**



#819105 **ミルクライン洗剤** ケース入数 12

ESL-2000

|        |                |
|--------|----------------|
| 内容量    | 1ℓ             |
| 寸法     | W83×D83×H250mm |
| 重量 (約) | 1,115g         |

ケース寸法:W355×D276×H283mm  
ケース重量:14kg  
※MS用 (A300, A400, A600, A800)

**液体タイプ**



#898205 **Frankeミルク** ケース入数 1

洗剤カートリッジ

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 内容量 | 950ml           |
| 寸法  | W43×D238×H180mm |

※FM用 (A600, A1000)

**液体タイプ**

「Egro社」は、スイス生まれの高い技術力と顧客満足への考え方が卓越したブランド。クライアントやスタッフ・パートナーなど様々な“人財”とのコミュニケーションが先進的でユニークなマシンの開発につながっています。

フルHDスクリーン (10.1インチ)

10言語対応

熱湯抽出搭載

ホットミルク/ホットミルクフォーム

コールドミルク (Top Milk)

※Pure Coffeeはミルクメニューに対応しておりません。詳細は製品スペックにてご確認ください。

## Egro Next

### POINT 1

#### 高品質SWISSテクノロジー ステンレスグループ

杯数の多いロケーションでも、高品質なコーヒー抽出をタフにこなすコーヒータンク。大容量22gチャンバー搭載。

### POINT 2

#### SAG標準搭載 (自動メッシュ調整)

抽出をモニタリングしながらメッシュを自動調整。常に設定したレシピに対し最良のパフォーマンスで抽出が可能に。



#853478

受注発注品

Egro Next  
Pure Coffee

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 推奨杯数    | 250杯/日               |
| ボイラー容量  | コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ  |
| ホッパー容量  | 2グラインダー2ホッパー 1.0kg×2 |
| 熱湯抽出    | X-Tea機能 温度・抽出量設定可能   |
| 電源:消費電力 | 単相200V:2700W         |
| 寸法      | W300×D575×H770mm     |
| 重量 (乾燥) | 57kg                 |
| 排水      | あり                   |
| 給水      | 水道直結式                |

スチームノズル ローターポンプ 22g チャンバー  
 抽出口自動昇降 LEDライト



#853477

受注発注品

Egro Next  
Quick Milk

|         |  |
|---------|--|
| 推奨杯数    | 250杯/日   |
| ボイラー容量  | コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ                            |
| ホッパー容量  | 2グラインダー2ホッパー 1.0kg×2                           |
| 熱湯抽出    | X-Tea機能 温度・抽出量設定可能                             |
| 電源:消費電力 | 本体:単相200V:2700W<br>フリッジ:単相100V:100W            |
| 寸法      | 本体:W300×D575×H770mm<br>フリッジ込み:W530×D575×H770mm |
| 重量 (乾燥) | 本体:57kg<br>フリッジ込み:71Kg                         |
| 排水      | あり   |
| 給水      | 水道直結式  |

※Quick Milk専用フリッジ (#878236) に対応  
 スチームノズル ローターポンプ 22g チャンバー  
 LEDライト



#853476

受注発注品

Egro Next  
Top Milk & MK6

|         |  |
|---------|--|
| 推奨杯数    | 300杯/日   |
| ボイラー容量  | コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ                            |
| ホッパー容量  | 2グラインダー2ホッパー 1.0kg×2                           |
| 熱湯抽出    | X-Tea機能 温度・抽出量設定可能                             |
| 電源:消費電力 | 本体:単相200V:2700W<br>フリッジ:単相100V:150W            |
| 寸法      | 本体:W300×D575×H770mm<br>フリッジ込み:W600×D575×H770mm |
| 重量 (乾燥) | 本体:57kg<br>フリッジ込み:86Kg                         |
| 排水      | あり   |
| 給水      | 水道直結式  |

ローターポンプ 22g チャンバー 抽出口自動昇降  
 LEDライト



BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress /  
Espresso  
Accessories

Wally /  
BONMAC /  
Bunn

Franke /  
Egro /  
Dir.Coffee /  
De'Longhi

Roaster /  
Cold Drink  
Machine

Baker /  
Vending  
Machine /  
Cup Warmer

Hygiene  
Item /  
Sales Tools

For Life

Spec List /  
Parts List

5year  
Support &  
Code List

## Egro One Keypad

ホットミルク/ホットミルクフォーム

コールドミルク (Top Milk)

熱湯抽出搭載



#853479

受注発注品

Egro One  
Keypad Quick Milk

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 推奨杯数      | 250杯/日               |
| ボイラー容量    | コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ  |
| 熱湯抽出能力    | 36ℓ/h                |
| 初動沸き上がり時間 | 約5分 (コーヒーメニュー)       |
| ホッパー容量    | 2グラインダー2ホッパー 1.3kg×2 |
| 排水        | 50mmφ立ち上げ            |
| 電源:消費電力   | 単相200V:2700W         |
| 寸法        | W300×D570×H770mm     |
| 重量 (乾燥)   | 57kg                 |
| 排水        | あり                   |
| 給水        | 水道直結式                |

※Quick Milk専用フリッジ (#878236) に対応  
 スチームノズル キーパッドタイプ ローターポンプ  
 18gチャンバー LEDライト



#853480

受注発注品

Egro One  
Keypad Top Milk & MK6

|           |  |
|-----------|--|
| 推奨杯数      | 300杯/日   |
| ボイラー容量    | コーヒー:0.5ℓ スチーム:1.9ℓ                            |
| 熱湯抽出能力    | 36ℓ/h  |
| 初動沸き上がり時間 | 約5分 (コーヒーメニュー)                                 |
| ホッパー容量    | 2グラインダー2ホッパー 1.3kg×2                           |
| 排水        | 50mmφ立ち上げ                                      |
| 電源:消費電力   | 本体:単相200V:2700W<br>フリッジ:単相100V:150W            |
| 寸法        | 本体:W300×D570×H770mm<br>フリッジ込み:W600×D570×H770mm |
| 重量 (乾燥)   | 本体:57kg<br>フリッジ込み:86kg                         |
| 排水        | あり   |
| 給水        | 水道直結式  |

キーパッドタイプ ローターポンプ 18gチャンバー  
 LEDライト



### Option

#### i-Steam キット

ピッチャー内のミルク量に応じて空気と蒸気を自動制御しながら、きめ細かいフォームドミルクを作ることができます。センサーにより設定温度に応じて自動的に停止します。



各ブランド別に推奨する水圧がございますので、以下記載の設置環境であることをご確認ください。

| ブランド名       | 推奨水圧 (単位:bar) |
|-------------|---------------|
| La Marzocco | 2.00~5.00     |
| Rancilio    | 1.00~5.00     |
| Bunn        | 1.38~5.00     |
| Franke      | 1.00~5.00     |
| Egro        | 1.00~5.00     |

注:機種によって異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。



『Dr. Coffee』は、中国・蘇州市に本社を構える業務用全自動コーヒーマシンメーカー「ドクターコーヒーシステムテクノロジー社」が展開する自社ブランドです。『Dr. Coffee』最大の魅力は、高性能でありながらもリーズナブルという点です。コーヒー専門店をはじめ、コンビニエンスストア、ホテル、レストラン・カフェ、オフィスに至るまで幅広くカバーする豊富なラインナップも魅力の一つです。



コーヒー1種、パウダー3種が使用でき、様々なドリンクを抽出可能  
直感的なデザイン・タッチスクリーンで店舗のオペレーションをアシストする全自動コーヒーマシン

豆ホッパー1基×パウダー3基搭載

10.1インチタッチスクリーン

オートクリーニングモード

きめ細やかなフォームドミルク

生乳対応

コールドミルク

コールドミルクフォーム



#854887  
Dr.Coffee  
Coffee Center 1G 3P



|           |                  |
|-----------|------------------|
| 1日当たり推奨杯数 | 80杯/日            |
| ホッパー容量    | 1.2kg×1基         |
| パウダー容量    | 2.0ℓ×1基/1.5ℓ×2基  |
| 電源:消費電力   | 単相100V:1500W     |
| 寸法        | W370×D555×H680mm |
| 重量(乾燥)    | 37kg             |
| 排水        | なし               |
| 給水        | 水道直結式            |

生乳を使用したドリンクが作成可能。おいしいフォームドミルクをお楽しみいただけます。

高い抽出効率とミルク抽出性能を併せ持つコンパクトタイプ。

スピーディで安定したカップクオリティを実現。コールドミルクフォームも抽出可能です。

- 豆ホッパー1基×パウダー1基搭載
- オートクリーニングモード
- きめ細やかなフォームドミルク
- 7.0インチタッチスクリーン
- 生乳対応
- コールドミルク
- コールドミルクフォーム
- 豆ホッパー2基搭載
- オートクリーニングモード
- きめ細やかなフォームドミルク
- 10.1インチタッチスクリーン
- 生乳対応
- コールドミルク
- コールドミルクフォーム



#854888  
Dr.Coffee  
MiniBar-S1 1G 1P

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 1日当たり推奨杯数 | 80杯/日            |
| ホッパー容量    | 1.5kg×1基         |
| パウダー容量    | 1.2ℓ×1基          |
| 電源:消費電力   | 単相100V:1500W     |
| 寸法        | W340×D545×H620mm |
| 重量(乾燥)    | 25kg             |
| 排水        | なし               |
| 給水        | タンク式(4ℓ)/水道直結式   |

単相  
15A



#854889  
Dr.Coffee  
F200-M 2G

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 1日当たり推奨杯数 | 120杯/日           |
| ホッパー容量    | 0.7kg×2基         |
| パウダー容量    | —                |
| 電源:消費電力   | 単相100V:1500W     |
| 寸法        | W305×D540×H660mm |
| 重量(乾燥)    | 26.5kg           |
| 排水        | なし               |
| 給水        | 水道直結式            |

単相  
15A

温度管理が精密な  
ペルチェ方式の  
ミルククーラー



#879032  
ミルク冷蔵庫  
ZMC-04NF-DH

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 庫内容量    | 2ℓ(1ℓ牛乳パック2本収納)                   |
| 電源:消費電力 | 単相100V:60W                        |
| 寸法      | W140×D313.8×H371.6mm<br>(突出部分を除く) |
| 重量(乾燥)  | 6.5kg                             |
| 冷却方式    | 直冷方式                              |

※対応機種:MiniBar-S1、F200-M

省スペースに設置できるコンパクトサイズ  
使い勝手に合わせて選べる全自動コーヒーマシン



#873032  
全自動コーヒーマシン  
ダイナミカ  
ECAM35015BH

|          |                  |
|----------|------------------|
| 電源コードの長さ | 2.0m             |
| 給水タンク容量  | 1.8ℓ(給水バルブ式)     |
| 電源:消費電力  | 単相100V:1450W     |
| 寸法       | W240×D445×H360mm |
| 重量       | 9.5kg            |
| ホッパー容量   | 300g             |
| 使用豆タイプ   | 豆、挽き豆            |
| ポンプ圧     | 15気圧             |

JAN : 4988371 024275

- 給水タンク式
- フルオート
- 1ポイラー
- コーヒーマシン用 除石灰材
- 抽出ユニット予備
- クリーニングブラシ
- 水硬度チェッカー
- スチーム管  
オプション2



#897062  
全自動コーヒーマシン  
エレッタカプチーノ  
ECAM44660BH

|          |                  |
|----------|------------------|
| 電源コードの長さ | 2.0m             |
| 給水タンク容量  | 2.0ℓ(給水バルブ式)     |
| 電源:消費電力  | 単相100V:1450W     |
| 寸法       | W260×D460×H360mm |
| 重量       | 11.5kg           |
| ホッパー容量   | 370g             |
| 使用豆タイプ   | 豆、挽き豆            |
| ポンプ圧     | 15気圧             |

JAN : 4988371 022547

- 給水タンク式
- フルオート
- 2ポイラー
- コーヒーマシン用 除石灰材
- 水硬度チェッカー
- 抽出ユニット予備
- ミルクコンテナ
- クリーニングブラシ
- スチーム管  
オプション2



#878842  
全自動コーヒーマシン  
マグニフィカSスマート  
ECAM23013BH

|          |                  |
|----------|------------------|
| 電源コードの長さ | 2.0m             |
| 給水タンク容量  | 1.8ℓ(給水バルブ式)     |
| 電源:消費電力  | 単相100V:1450W     |
| 寸法       | W238×D430×H350mm |
| 重量       | 9.5kg            |
| ホッパー容量   | 250g             |
| 使用豆タイプ   | コーン式グラインダー7段階    |
| ポンプ圧     | 豆、挽き豆            |
| ポンプ圧     | 15気圧             |

JAN : 4988371 024374

- 給水タンク式
- フルオート
- 1ポイラー
- コーヒーマシン用 除石灰材
- クリーニングブラシ
- 水硬度チェッカー
- ウォーターフィルター
- 簡易マニュアル
- コントロール  
パネル用シール
- コールドセッター  
シール

BONMAC

La Marzocco

Rancilio  
Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Egro/  
Dr.Coffee/  
DeLonghi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



# Roaster/ Cold Drink Machine

ロースター・ソフトクリーム・アイススクリームマシン・  
コーヒークーラー・ディスプレイ・その他

丁寧な焙煎と豆を挽く作業から風味豊かなコーヒーが生まれます

じっくり時間を掛けて焙煎する直火式と短時間でムラなく焙煎する熱風式。  
豆の種類や引き出したい風味に合わせて選べます。

## 直火ガス式ロースター



注)専用架台別売

### #810000 1kg タイプ・ サイクロン付 SLR-1

|          |   |
|----------|---|
| 電源:消費電力  | 単相100V:(本体用)25W×1、<br>(冷却用)15W×1、<br>(排気用)15W×1 |
| 寸法       | W440×D804×H865mm                                |
| 重量       | 51kg(本体のみ)                                      |
| 熱源       | ガス(13A・LPG)                                     |
| 使用ガス量(約) | 1900kcal/h                                      |
| 焙煎能力     | 0.5~1.0kg                                       |
| 1回焙煎量・時間 | 0.5~1.0kg・15~30分                                |
| 接続管      | 家庭用1/2インチコック                                    |

直火ガス式



### #810001 4kg タイプ SLR-4

|          |  |
|----------|--|
| 電源:消費電力  | 単相100V:(本体用)60W×1、<br>(冷却用)100W×1、<br>(排気用)100W×1、<br>(攪拌用)60W×1 |
| 寸法       | W650×D1350×H1270mm   |
| 重量       | 100kg  |
| 熱源       | ガス(都市・LPG)   |
| 使用ガス量(約) | 5000kcal/h   |
| 焙煎能力     | 2~4kg  |
| 1回焙煎量・時間 | 2~4kg・15~18分   |
| 接続管      | 家庭用1/2インチコック   |

直火ガス式



### #810002 8kg タイプ SLR-8

|          |  |
|----------|--|
| 電源:消費電力  | 単相100V:(本体用)200W×1、<br>(冷却用)180W×1、<br>(排気用)65W×1、<br>(攪拌用)60W×1 |
| 寸法       | W710×D1560×H1570mm   |
| 重量       | 310kg  |
| 熱源       | ガス(都市・LPG)   |
| 使用ガス量(約) | 14000kcal/h  |
| 焙煎能力     | 4~8kg  |
| 1回焙煎量・時間 | 4~8kg・15~30分   |
| 接続管      | 家庭用1/2インチコック   |

直火ガス式

ロースター・ソフトクリーム・アイススクリームマシン・コーヒークーラー・ディスプレイ・その他

## 熱風ガス式ロースター



8kgタイプ  
TLR-8

| 商品名      | #810003<br>8kg タイプ TLR-8                                     | #810017<br>10kg タイプ TLR-10 |
|----------|--|----------------------------|
| 電源:消費電力  | 単相100V:<br>(本体用)200W×1、(攪拌用)60W×1、<br>(冷却用)180W×1、(排気用)65W×1 |                            |
| 寸法       | W710×D1560×H1570mm   | W790×D1675×H1600mm         |
| 重量       | 310kg  | 350kg                      |
| 熱源       | ガス(都市・LPG)   |                            |
| 使用ガス量(約) | 14000kcal/h  | 18000kcal/h                |
| 焙煎能力     | 4~8kg  | 6~10kg                     |
| 1回焙煎量・時間 | 4~8kg・15~30分   | 6~10kg・15~30分              |
| 接続管      | 家庭用1/2インチコック   |                            |

熱風ガス式

コンパクト設計のカフェスタイル・コーヒーロースター  
ブLOWER排気調整ボリュームと手動ダンパーとの併用で、より細やかな排気コントロールが  
できます。また、架台キャスターが付いているので移動も簡単です。



受注発注品

FLEX

#871084

コーヒーロースター  
半熱風式 FK-2G  
(2kg タイプ・サイクロン付)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 電源:消費電力  | 単相100V:230W        |
| 焙煎能力     | 1~2kg/1バッチ         |
| 1回焙煎量・時間 | 1~2kg/約15~20分      |
| 本体寸法     | W500×D1400×H1850mm |
| 本体重量     | 約150kg             |
| 熱源       | ガス(都市・LPG)         |
| 使用ガス量(約) | 4000kcal           |
| 接続管      | φ9.5 ゴムホース用ジョイント   |

ガス微圧計 アナログ温度計

架台キャスター デジタル豆温計



受注発注品

アフターバーナー  
ロースターから出る粉塵を再燃焼し、  
きれいな空気に分解します。

幅広いメニュー提供をサポートする便利なマシン



ソフトクリームフリーザー

**#856466**  
191STEEL P SP 空冷式

|         |                  |
|---------|------------------|
| 電源:消費電力 | 三相200V:2500W     |
| 寸法      | W507×D677×H767mm |
| 重量(約)   | 130kg            |
| 製造能力    | 19kg/h           |

**#856467**  
191STEEL P SP 水冷式



ソフトクリームフリーザー

**#856468**  
161TGSP

|         |                  |
|---------|------------------|
| 電源:消費電力 | 三相200V:2500W     |
| 寸法      | W331×D690×H891mm |
| 重量(約)   | 90kg             |
| 製造能力    | 16kg/h           |
| 冷却方式    | 空冷               |

※データについては原材料の内容成分、機械の使用環境などにより表記通りとならない場合がございます。



卓上アイスクリームフリーザー

**#856469**  
Freeze&Go

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 電源:消費電力     | 単相100V:500W      |
| 寸法          | W307×D619×H550mm |
| 重量(約)       | 36kg             |
| 製造能力(1回あたり) | 0.15kg (min.)    |
| のミックス投入量    | 0.5kg (max.)     |

※製品詳細はコチラ⇒



スムージーブレンダー

**#871242**  
CONNOISSEUR 825

|         |                  |
|---------|------------------|
| 容器容量    | 2.2ℓ             |
| 調理容量    | 0.9ℓ             |
| 電源:消費電力 | 単相100V:1370W     |
| 寸法      | W229×D229×H475mm |
| 重量(約)   | 7.6kg            |
| 砕ける氷の種類 | 30角キューブまで        |
| プログラム   | 5 (プリセットメニュー15)  |

砕ける氷の種類 30角キューブまで  
容量:2.2ℓ メニューレシビ有  
スペア・オプションパーツ ▶ P.94



スムージーブレンダー

**#871241**  
STEALTH 885

|         |                  |
|---------|------------------|
| 容器容量    | 2.2ℓ             |
| 調理容量    | 0.9ℓ             |
| 電源:消費電力 | 単相100V:1350W     |
| 寸法      | W218×D229×H439mm |
| 重量(約)   | 7.2kg            |
| 砕ける氷の種類 | 30角キューブまで        |
| プログラム   | 6 (プリセットメニュー42)  |

砕ける氷の種類 30角キューブまで  
容量:2.2ℓ メニューレシビ有  
スペア・オプションパーツ ▶ P.94

アイスバンク冷却方式のコーヒークーラー



コーヒークーラー

**#815000** DIC-5A-P

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| タンク容量   | 5ℓ×1                         |
| 冷却能力(約) | 15分 85°C→10°C以下              |
| 電源:消費電力 | 単相100V:225W(50Hz)、265W(60Hz) |
| 寸法      | W260×D500×H650mm             |
| 重量(約)   | 25kg (冷却水含む 約32kg)           |
| フルダウン時間 | 3.5/3h (注1)                  |
| 復帰時間    | 2.5/2h (注2)                  |
| 冷却方法    | アイスバンク方式                     |

注1:冷却水温25°Cから蓄水完了まで  
注2:最大能力使用後蓄水完了まで



コーヒークーラー

**#815001** DIC-10A-P

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| タンク容量   | 10ℓ (5ℓ×2)                   |
| 冷却能力(約) | 15分 85°C→10°C以下              |
| 電源:消費電力 | 単相100V:275W(50Hz)、310W(60Hz) |
| 寸法      | W260×D500×H650mm             |
| 重量(約)   | 30kg (冷却水含む 約53kg)           |
| フルダウン時間 | 6.5/5.3h (注1)                |
| 復帰時間    | 4.0/3.9h (注2)                |
| 冷却方法    | アイスバンク方式                     |

注1:冷却水温25°Cから蓄水完了まで  
注2:最大能力使用後蓄水完了まで



ディスペンサー

**#897101** DS-10WCF

|         |                  |
|---------|------------------|
| 容量      | 10ℓ×2            |
| 電源:消費電力 | 単相100V:290W      |
| 寸法      | W252×D528×H580mm |
| 重量(約)   | 25.2kg           |
| 冷却温度    | 3~7°C            |

容量:10ℓ×2 冷却温度:3~7°C 噴流式



ホシザキ

製氷機アイスディスペンサー

**#897480** HDI-30A (卓上タイプ)

|        |  |
|--------|--|
| 電源     | 単相100V 50/60Hz   |
| 消費電力   | 285/310W (50/60Hz)                                       |
| 寸法     | W430×D600×H800mm   |
| 重量/貯水量 | 41kg/約10kg   |
| 製氷能力   | 約32/34kg/日 (室温20°C、水温15°C)<br>約28/33kg/日 (室温30°C、水温25°C) |

水道直結式 排水有



ホシザキ

チップアイスディスペンサー

**#850577** DCM-70L

|       |  |
|-------|--|
| 電源    | 単相100V 50/60Hz   |
| 消費電力  | 225/255W (50/60Hz)                                       |
| 寸法    | W350×D525×H695mm   |
| 重量(約) | 42kg   |
| 製氷能力  | 約60/70kg/日 (室温20°C、水温15°C)<br>約45/55kg/日 (室温30°C、水温25°C) |

水道直結式 排水有

粗氷から細かな氷まで  
削れる静音タイプの  
かき氷機



バラ氷専用電動式氷削機

**#816013** FM-800

|      |                    |
|------|--------------------|
| 電源   | 単相100V 50/60Hz     |
| 消費電力 | 220/250W (50/60Hz) |
| 寸法   | W314×D415×H503mm   |
| 重量   | 約23kg              |
| 氷削能力 | 2.3~8.0 (kg/min)   |

JAN:4906018 860178  
氷削能力 2.3~8.0kg/min

BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/Rancilio

Modbar

Mahlkonig / Other Brands

PUGpress / Espresso Accessories

Wally / BONMAC / Bunn

Franke / Ego / Dr.Coffee / De'Longhi

Roaster / Cold Drink Machine

Baker / Vending Machine / Cup Warmer

Hygiene Item / Sales Tools

For Life

Spec List / Parts List

5year Support & Code List



## ホットフードやドリンクに必須！ ベーカリー&カップウォーマー

### プレート交換式で1台34役のマルチベーカリー

#### マルチベーカリーMAXのマルチな機能

- ・定期的な交換式プレートは、ワンタッチで簡単に  
取り付け・取り外しが可能。
- ・取り外したプレートは水洗いもでき、お手入れが簡単。
- ・オプションでプレートを増やせば、  
1台で多彩なメニュー展開が可能。
- ・時間帯、季節、立地などに応じて細かな  
ニーズに対応できる多品種、少量生産に最適。
- ・プレートに生地を入れてプレスするだけ。  
上下ヒータープレートで一気に焼成。
- ・小型、軽量の単相100V電源式なので、  
どこにでも置くだけで設置可能。




MAX-2




### 34種類のプレートをご用意

- 34種類の中からお選びいただいたプレート1セットが本体に付属。
- 追加のプレートはオプション扱いとなります。
- 厚みが異なるプレートも交換・取り付けができるアジャスター付き。

#### ベルギーワッフル 長角型2個取



#### ベルギーワッフル 正角型4個取 小



他に、バイクドーナツ、クロワッサンドーナツ、クロワッサンワッフル、パンケーキなどがあります。

#### カフェポール



#### パニーニプレート



#### ビッグホットサンド



同じ焼成品ができるもので安価な機種もございます。  
詳しくは、サンテックのホームページやカタログをご覧ください。

### マルチベーカリー MAX シングル・ダブル

| 商品名     | #897066<br>MAX-1              | #897067<br>MAX-2               |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| 電源・消費電力 | 単相100V:750W<br>(特注にて単相200V仕様) | 単相100V:1500W<br>(特注にて単相200V仕様) |
| 寸法      | W270×D455×H195mm              | W540×D455×H195mm               |
| 重量(約)   | 8.9kg (取付熱盤により、前後あり)          | 17.5kg (取付熱盤により、前後あり)          |
| 焼上時間    | 焼成するものにより異なる                  |                                |
| 焼上サイズ   | 焼成するものにより異なる                  |                                |
| 焼上枚数    | 焼成するものにより異なる                  |                                |

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。

## 挟んで焼くだけのスピード調理を叶えるベーカリー



SHS-2



SBW-200 4/4

### ホットサンドベーカリー シングル・ダブル

| 商品名              | #877820<br>SHS-1 | #877821<br>SHS-2 |
|------------------|------------------|------------------|
| 電源・消費電力          | 単相100V:500W      | 単相100V:1000W     |
| 寸法               | W185×D385×H175mm | W370×D385×H175mm |
| 重量(約)            | 6kg              | 9kg              |
| 焼上時間             | 目安として1分~2分30秒    |                  |
| 焼上サイズ            | 96×96mm          |                  |
| 焼上枚数             | 1枚               | 2枚               |
| 焼上枚数<br>1枚(シングル) | 焼上枚数<br>2枚(ダブル)  |                  |

### ワッフルベーカリー (4/4) シングル・ダブル

| 商品名              | #815316<br>SBW-100 4/4        | #815317<br>SBW-200 4/4            |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 電源・消費電力          | 単相100V:740W<br>(特注にて単相200V仕様) | 単相100V:1480W<br>(特注にて三相・単相200V仕様) |
| 寸法               | W255×D445×<br>H180mm          | W510×D445×<br>H180mm              |
| 重量(約)            | 7.5kg                         | 15kg                              |
| 焼上時間             | 目安として3分~3分30秒                 |                                   |
| 焼上サイズ            | W87×D87×H26mm                 |                                   |
| 焼上枚数             | 4枚                            | 8枚                                |
| 焼上枚数<br>4枚(シングル) | 焼上枚数<br>8枚(ダブル)               |                                   |

※特注品の詳細については、担当営業へお問い合わせください。  
※上記製品以外にも丸型ワッフルなどさまざまな型の製品をご用意しております。

## ベーカリーを快適に保つ メンテナンス用品



|                |       |
|----------------|-------|
| 離型用オイル         | ケース入数 |
| #871031 サンクリーン | 4     |
| 容量             | 2kg   |

|               |       |
|---------------|-------|
| #815423 タイブラシ | ケース入数 |
|               | 1     |

|                |       |
|----------------|-------|
| #897211 サンスプレー | ケース入数 |
|                | 12    |

# FE 富士電機 冷凍自動販売機

これからの時代の新しい販売スタイル  
お店の売上アップに貢献します。

|               |            |           |          |
|---------------|------------|-----------|----------|
| 冷凍<br>おいしさ長持ち | 24時間<br>営業 | 非対面<br>販売 | 屋外<br>対応 |
|---------------|------------|-----------|----------|


#852855

冷凍自動販売機  
FFS107WFXU2

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 電源         | 単相100V±10V 50/60Hz               |
| 定格消費電力 (h) | 436W/481W                        |
| 冷媒         | R404A                            |
| 冷却方式       | 冷凍 (-23~-19°C)                   |
| 寸法         | W1161×D886×H1830<br>(設置奥行/916mm) |
| 重量         | 330kg                            |
| 設置環境       | 屋外および屋内                          |
| メニューボタン数   | 7セレクション10押ボタン                    |
| 照明         | LED照明                            |
| 食衛機能       | 冷凍室:食衛機能可能                       |
| 収容方式       | スパイラルラック方式                       |
| オプション      | 電子マネー対応・遠隔管理<br>(自動販売機クラウドサービス)  |



●外形図 (単位:mm)



# FE 富士電機 小型汎用自動販売機 マルチ君

スリムな1台で食品、物品、飲料など多様な販売  
ができる「マルチ君」が進化。さらに大きな商品が  
販売できます。

|                   |            |           |          |
|-------------------|------------|-----------|----------|
| 冷蔵/常温<br>多様な販売が可能 | 24時間<br>営業 | 非対面<br>販売 | 屋外<br>対応 |
|-------------------|------------|-----------|----------|


#851947

小型汎用自動販売機 マルチ君  
FRM10D5CZ2NM


|          |   |
|----------|---|
| 電源       | 単相100V±10V 50/60Hz                                    |
| 消費電力 (h) | 冷蔵:冷蔵 301W/315W<br>常温:冷蔵 611W/625W<br>常温:常温 656W/656W |
| 冷媒       | R1234yf (140g)  |
| 冷却方式     | 冷蔵:10°C以下<br>常温:18°C±5°C                              |
| 寸法       | 寸法 (外形) W745×D756×H1830mm                             |
| 重量       | 248kg   |
| 設置環境     | 屋内外   |
| メニューボタン数 | 10セレクション 10押ボタン                                       |
| 照明       | LED照明   |
| 収容方式     | マルチラック方式  |
| 収容商品重量   | シングルコラム25~350g<br>ペアコラム50~700g<br>(2つの商品欄に均等重量配分時)    |
| オプション    | 電子マネー対応・遠隔管理<br>(自動販売機クラウドサービス)                       |



●マルチラック設定



ペアコラム設定には仕切板の設置、リモコンの設定が必要となります。



3方位からのLED照射で  
商品を明るく演出



調整が簡単な専用展示台で  
商品訴求力が向上



## ホットドリンクの提供に欠かせないカップウォーマー



カップウォーマー  
#873201 CW-42

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 庫内温度    | 65~75°C                             |
| 電源:消費電力 | 単相100V:240W                         |
| 寸法      | W432×D407×H315mm<br>(高さ:オープン時630mm) |
| 重量      | 7kg                                 |
| カップ収納数  | 約40個収納                              |
| 付属      | ステンレスカゴ                             |

乾式 固定式サーモスタット ステンレスカゴ付



カップウォーマー  
#850576 DA-23GS

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 庫内温度    | LOW:約55°C<br>HIGH:約70°C |
| 電源:消費電力 | 単相100V:150W             |
| 寸法      | W445×D390×H324mm        |
| 重量      | 7.2kg                   |
| カップ収納数  | 約25~45個                 |
| 付属      | ステンレスカゴ、変換プラグ           |

温度調節2段切替 ステンレスカゴ付



カップウォーマー  
#877265 HS-12N

|         |                  |
|---------|------------------|
| 庫内温度    | 40~80°C          |
| 電源:消費電力 | 単相100V:720W      |
| 寸法      | W427×D297×H200mm |
| 重量      | 6kg              |
| カップ収納数  | 約20個             |
| 付属      | 変換プラグ            |

湯せん式 可変式サーモスタット 温度調節ツマミによる温度設定



ガラスカップウォーマー  
#885080 DA-300G

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 庫内温度    | 上中段80°C<br>下段40~90°C |
| 電源:消費電力 | 単相100V:190W          |
| 寸法      | W315×D466×H642mm     |
| 重量      | 23kg                 |

乾式

Baker/Vending Machine/Cup Warmer

ペーカリー・自動販売機・カップウォーマー

BONMAC

La Marzocco

Rancilio Specialty/  
Rancilio

Modbar

Mahlkonig /  
Other Brands

PUGpress/  
Espresso  
Accessories

Wally/  
BONMAC/  
Bunn

Franke/  
Ego/  
Dr.Coffee/  
De'Longhi

Roaster/  
Cold Drink  
Machine

Baker/  
Vending  
Machine/  
Cup Warmer

Hygiene  
Item/  
Sales Tools

For Life

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



水とマシンをクリーンな状態に保つことも、  
おいしいドリンクメニューの提供に欠かせないポイント

安定したおいしい水を供給する業務用浄水器



**浄水器**  
#812223

ケース入数 **10**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 寸法         | φ104×H303mm            |
| 重量         | 3.5kg (満水時)            |
| 浄水器・効果     | 浄水                     |
| 浄水器/ろ過能力   | 目安として270ℓ/日<br>10~12ヶ月 |
| 浄水器/配管径    | 1/2インチ                 |
| 浄水器/ろ過材    | ヤシガラ粒状活性炭・<br>繊維状活性炭   |
| 浄水器/用途     | コーヒープルーパー              |
| 浄水器/カートリッジ | #812224                |

水道管直結タイプ



**浄水器**  
#812247

ケース入数 **10**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 寸法         | φ104×H303mm            |
| 重量         | 3.1kg (満水時)            |
| 浄水器・効果     | 浄水・除殺菌                 |
| 浄水器/ろ過能力   | 目安として270ℓ/日<br>10~12ヶ月 |
| 浄水器/配管径    | 1/2インチ                 |
| 浄水器/ろ過材    | ヤシガラ粒状活性炭・<br>中空糸膜     |
| 浄水器/用途     | ポストミックス<br>デイスベンサー用    |
| 浄水器/カートリッジ | #812248                |

水道管直結タイプ



**浄軟水器**  
#886061

ケース入数 **6**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 寸法         | φ104×H415mm                |
| 重量         | 5.0kg (満水時)                |
| 浄水器・効果     | 浄軟水                        |
| 浄水器/ろ過能力   | 目安として10ℓ/日<br>10~12ヶ月      |
| 浄水器/配管径    | 1/2インチ                     |
| 浄水器/ろ過材    | 繊維状活性炭・<br>カチオン樹脂          |
| 浄水器/用途     | コーヒープルーパー<br>エスプレッソコーヒーマシン |
| 浄水器/カートリッジ | #886060                    |

水道管直結タイプ

マシンを清潔に、いつもベストな状態に保つ洗浄剤



**豆ホッパー洗浄剤**  
#873769

ケース入数 **12**

URNEX  
Sprayz

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 内容量   | 450ml                    |
| 寸法    | W88.9×D50.8<br>×H209.6mm |
| ケース寸法 | W286×D235×H248mm         |
| ケース重量 | 6.2kg                    |

液体タイプ



**グラインダー専用洗浄剤**  
#873766

ケース入数 **12**

URNEX  
Grindz

|       |                  |
|-------|------------------|
| 内容量   | 430g             |
| 寸法    | φ70×H197mm       |
| ケース寸法 | W286×D210×H216mm |
| ケース重量 | 6.1kg            |

錠剤タイプ

**BONMAC**



**洗浄剤**  
#889356

ケース入数 **40**

フルオート用スケール  
除去剤 NSL-1500

|        |         |
|--------|---------|
| 内容量    | 100ml×2 |
| 重量 (約) | 278g/箱  |

液体タイプ



**洗浄剤**  
#885267

ケース入数 **6**

セミオート用コーヒーライン  
洗浄剤 ESP-1500

|        |                  |
|--------|------------------|
| 内容量    | 750g             |
| 寸法     | 直径φ82×H224mm     |
| 重量 (約) | 826g             |
| ケース寸法  | W267×D184×H243mm |
| ケース重量  | 5.2kg            |

粉末タイプ



**洗浄剤**  
#898727

ケース入数 **24**

BONMAC  
フルオート用低発泡洗浄  
タブレット ESTL-100P

|        |                  |
|--------|------------------|
| 内容量    | 100錠             |
| 寸法     | 直径φ81×H75mm      |
| 重量 (約) | 255g             |
| ケース寸法  | W335×D258×H174mm |
| ケース重量  | 6.4kg            |

錠剤タイプ



**洗浄剤**  
#879044

ケース入数 **15**

BONMAC  
フルオート用低発泡洗浄  
タブレット ESTL-200P

|        |                  |
|--------|------------------|
| 内容量    | 200錠             |
| 寸法     | 直径φ92×H84mm      |
| 重量 (約) | 470g             |
| ケース寸法  | W475×D298×H110mm |
| ケース重量  | 7.6kg            |

錠剤タイプ



**洗浄剤**  
#819105

ケース入数 **12**

ミルクライン洗浄剤  
ESL-2000

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 内容量    | 1ℓ                 |
| 寸法     | W83×D83×<br>H250mm |
| 重量 (約) | 1115g              |
| ケース寸法  | W355×D276×H283mm   |
| ケース重量  | 14kg               |

液体タイプ



**コーヒーポットクリーナー**  
#885268

ケース入数 **10**

DPL-900

|        |                  |
|--------|------------------|
| 内容量    | 350ml            |
| 寸法     | 直径φ58×H190mm     |
| 重量 (約) | 415g             |
| ケース寸法  | W304×D140×H219mm |
| ケース重量  | 4.4kg            |

液体タイプ  
ケース単位出荷



**洗浄用クエン酸  
ピカポットクリーナー**  
#851826

CDKB03X-J

|     |          |
|-----|----------|
| 内容量 | 30g×4袋入り |
|-----|----------|

粉末タイプ



**洗浄剤**  
#898205

ケース入数 **1**

Frankeミルク  
洗剤カートリッジ

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 内容量 | 950ml               |
| 寸法  | W43×D238×<br>H180mm |

液体タイプ



**洗浄剤**  
#878456

ケース入数 **12**

Franke  
除石灰用洗浄液

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 内容量 | 440ml               |
| 寸法  | W41×D100×<br>H155mm |

液体タイプ



**コールドブリュー  
専用洗浄剤**  
#873768

ケース入数 **12**

URNEX One-Pro

|        |                  |
|--------|------------------|
| 内容量    | 566g             |
| 寸法     | φ70×H197mm       |
| 重量 (約) | 617g             |
| ケース寸法  | W286×D210×H216mm |
| ケース重量  | 7.4kg            |

パウダータイプ

## お店の雰囲気を楽しく盛り上げるバラエティ豊かな販促ツール

バイオマス素材「バガス由来のプラスチック原料」を27.5%使用

※バガスとは、サトウキビを搾った後に発生する茎や葉など大量の搾りカスを指します。



Mサイズ



バガス入りレジ袋

#878336 ケース入数 20  
S サイズ (100枚入)  
寸法 W200×H440 (厚み0.014)mm  
底マチ55mm×2  
ケース寸法: W460×D220×H120mm  
ケース単位出荷

#878337 ケース入数 20  
M サイズ (100枚入)  
寸法 W220×H460 (厚み0.015)mm  
底マチ70mm×2  
ケース寸法: W480×D240×H130mm  
ケース単位出荷

環境負荷の大きいプラカップに代わる紙製カップ



#879094 ケース入数 40  
8oz クラフト 二重カップ (25P)  
満水容量 237ml  
ケース寸法: W645×D405×H445mm  
ケース重量: 13.7kg  
ケース単位出荷



#879096 ケース入数 10  
8oz クラフト  
二重カップ用リッド黒 (100P)  
ケース寸法: W470×D415×H175mm  
ケース単位出荷

オリジナル印刷も可能な  
ヘンプバッグ



ブルーマウンテン  
#819201



ハワイコナ  
#819202



カフェ  
#819203



ジャマイカ  
#819204



ヤシの木  
#819205



ロバ  
#819206

ヘンプバッグ **100**

材質 麻  
寸法 W160×H240mm

※100枚以上からPB (店名入り)もできます。担当営業にお問い合わせください。

リーズナブルなキャリーバッグ



※在庫限りで  
終売となります。

キャリーバッグ  
#819033 ケース入数 2000  
CB-S Sサイズ  
出荷単位 1ケース  
寸法 正置150×マチ100×H350mm

キャリーバッグ  
#819031 ケース入数 1000  
CB-L Lサイズ  
出荷単位 1ケース  
寸法 正置260×マチ140×H330mm

上下からの加熱タイプで確実にシールができます



T-130K



T-230K

厚物ガゼット袋対応シーラー

#884710  
T-130K  
寸法 シール長さ/130mm  
シール巾/10mm

#884711  
T-230K  
寸法 シール長さ/230mm  
シール巾/10mm

新鮮さを逃がさない真空パックアイテム



BONMAC

真空包装機 卓上型


#885083  
BMV-281

電源:消費電力 単相100V:1.2kW  
寸法 W318×D478×H375mm  
(オープン時H576mm)  
チャンパー内寸 W255×D320×H100mm  
重量 32kg

オイル式



クリアー



シルバー



ゴールド

真空包装専用袋

#819011 ケース入数 1500  
クリアー 500g  
出荷単位 100枚  
寸法 W120×H290mm

真空包装専用袋

#819022 ケース入数 3000  
シルバー 200g  
出荷単位 100枚  
寸法 W80×H240mm

真空包装専用袋

#819025 ケース入数 3000  
ゴールド 200g  
出荷単位 100枚  
寸法 W80×H240mm

店頭での演出にも役立つコーヒー樽



ブルマン豆樽 CB-S



ブルマン中樽



ブルマン空樽 No.3



グローバル Q

#817137 ブルマン豆樽 CB-S ケース入数 24  
容量 コーヒー豆約130g  
寸法 口径90×H95mm  
JAN:4903413 505116

#817070 ブルマン空樽 No.3  
寸法 口径300×H420mm

#817138 ブルマン豆樽 CB-L ケース入数 24  
容量 コーヒー豆約200g  
寸法 口径105×H115mm  
JAN:4903413 505123

#817073 ブルマン空樽 No.7  
寸法 口径370×H490mm

#817072 ブルマン中樽  
容量 コーヒー豆約2,500g  
寸法 口径215×H315mm

#817013 グローバル Q ケース入数 2  
容量 約2kg  
※別売りのブルマン空樽No.3の上にセットできます。(樽は別売りです)

ディスプレイ効果のあるビーンズケース



ビーンズケース  
#817001 ケース入数 2  
W-II  
容量(約) 2kg  
寸法 W180×D200×H324mm



ビーンズケース  
#817026  
グローバル8B  
容量(約) 2kg  
寸法 W182×D290×H548mm  
※在庫限りで終売となります。



ビーンズケース  
#817002  
S-3  
容量(約) 各ブー1kg  
寸法 W422×D170×H250mm

扱いやすいコーヒー豆計量スcoop & デジタルスケール



#817632  
56オンス  
アルミスcoop

容量 コーヒー豆385~550g  
寸法 W127×D355×H80mm

※在庫限りで終売となります。



タニタ 対面はかり TL-290

#858040 (区域:9区)

#858221 (区域:10区)

#858232 (区域:上記以外)

電源:消費電力 単相100V:0.1W  
寸法 W352×D238×H87mm  
重量 2.8kg  
ひょう量(最大表示) 4000g  
目量(最小表示) 1g

JAN:4904785 745513  
※電源は単2乾電池6本(別売)でも可能  
ひょう量(最大表示) 4000g 目量(最小表示) 1g アダプター付

■ビーンズスケールご注文時の注意

※以下の表には重力加速度の範囲に沿った地区ナンバーを記載しております。スケールを使用する地区をご確認いただき、ご注文をお願いいたします。

| 使用可能な地区ナンバー | 都道府県  |
|-------------|---|
| 1           | 細路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内、網走支庁管内  |
| 2           | 札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美瑛市、虻川市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、忠通市、石狩市、北広島市、石狩支庁管内、後志支庁管内、上川支庁管内、空知支庁管内 |
| 3           | 函館市、室蘭市、恵庭市、苫小牧市、伊達市、北斗市、渡島支庁管内、檜山支庁管内、胆振支庁管内、日高支庁管内、十勝支庁管内   |
| 4           | 青森県   |
| 5           | 東北地方  |
| 6           | 岩手県、秋田県   |
| 7           | 福島県、茨城県、新潟県   |
| 8           | 栃木県、富山県、石川県   |
| 9           | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県                   |
| 10          | 北関東地方、関東地方、関東地方(小笠原支庁管内を除く)、京都府、鳥取県、島根県、徳島県、高知県   |
| 11          | 東京都(八丈支庁管内に限る)、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県  |
| 12          | 熊本県、鹿児島県  |
| 13          | 鹿児島県(奄美市、大島郡を除く)  |
| 14          | 東京都(小笠原支庁管内に限る)   |
| 15          | 鹿児島県(奄美市、大島郡に限る)  |
| 16          | 沖縄県   |



しっかりと密封して風味をキープするパッケージ

パッケージ・ラベル

アロマプレスパック (無地)

#888600 ABP-230M ケース入数 1000  
 目安容量(約) 200~300g  
 寸法 正面80×マチ55×H250mm  
 ケース単位出荷



アロマプレス クラフト  
 アルミ蒸着 小ロット印刷

#888622 ABP-500M ケース入数 1000  
 目安容量(約) 500g  
 寸法 正面110×マチ70×H290mm  
 ケース単位出荷

アロマプレスパック (チャック付)

#858339 ABST-230 ケース入数 1000  
 目安容量(約) 200~250g  
 寸法 正面180×マチ60×H180mm  
 ケース単位出荷



アロマプレス クラフト アルミ蒸着 小ロット印刷

アロマプレスパック (平袋)

#886925 ABP-100 ケース入数 2000  
 目安容量(約) 100g  
 寸法 正面125×H200mm  
 ケース単位出荷



アロマプレス クラフト  
 アルミ蒸着 小ロット印刷

ネット販売におすすめ  
 メール便対応200g袋  
 平袋200gはA4サイズの封筒に  
 2パック入る便利サイズ。

#858338 ABP-200 ケース入数 1000  
 目安容量(約) 200g  
 寸法 正面125×H325mm  
 ケース単位出荷

アロマキープパック 120g

#850273 AKP-120B-E(ブラック) ケース入数 1000  
 #850272 AKP-120W-E(ホワイト)  
 #850271 AKP-120K(クラフト)  
 目安容量(約) 120g  
 寸法 正面80×マチ45×H180mm  
 ケース単位出荷



アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

アロマプレスパックのしくみ



アロマプレスシールの働きでコーヒー豆から出るガスを袋外に放出します。それにより焙りたてのコーヒーを新鮮なまま包装できます。

アロマキープパック 200g

#879856 AKP-230B(ブラック) ケース入数 1000  
 #879855 AKP-230W(ホワイト)  
 #879188 AKP-230K(クラフト)  
 目安容量(約) 200g  
 寸法 正面90×マチ45×H250mm  
 ケース単位出荷



アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

アロマキープパック (チャック付) 200g

#879859 AKZ-230B(ブラック) ケース入数 1000  
 #879860 AKZ-230W(ホワイト)  
 #879187 AKZ-230K(クラフト)  
 目安容量(約) 200g  
 寸法 正面180×マチ60×H190mm  
 ケース単位出荷



アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

フラットタイプのワンウェイバルブが背面下部中央についています。

アロマキープパック 500g

#879194 AKP-500B(ブラック) ケース入数 1000  
 #879193 AKP-500W(ホワイト)  
 #879192 AKP-500K(クラフト)  
 目安容量(約) 500g  
 寸法 正面110×マチ70×H300mm  
 ケース単位出荷



アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

フラットタイプのワンウェイバルブが背面下部名刺についています。

アロマキープパック (チャック付) 100g

#879191 AKZ-100B(ブラック) ケース入数 1000  
 #879190 AKZ-100W(ホワイト)  
 #879189 AKZ-100K(クラフト)  
 目安容量(約) 100g  
 寸法 正面140×マチ50×H140mm  
 ケース単位出荷



アロマキープ アルミ蒸着 小ロット印刷

フラットタイプのワンウェイバルブが背面右下についています。

パッケージのアイコンにもなる品名ラベル

|   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
| <b>ブルーマウンテン</b><br>BLUE MOUNTAIN<br>#819220 ①ブルーマウンテン   | <b>マイルドブレンド</b><br>MILD BLEND<br>#819222 ②マイルドブレンド       | <b>ブラジル</b><br>BRAZIL<br>#819225 ③ブラジル           | <b>ストロングブレンド</b><br>STRONG BLEND<br>#819226 ④ストロングブレンド | <b>ブルーマウンテンブレンド</b><br>BLUE MOUNTAIN BLEND<br>#819235 ⑤ブルーマウンテンブレンド | <b>グアテマラ</b><br>GUATEMALA<br>#819236 ⑥グアテマラ     | <b>スマトラマンデリン</b><br>SUMATRA MANDHELING<br>#819240 ⑦スマトラマンデリン |
| <b>スペシャルブレンド</b><br>SPECIAL BLEND<br>#819242 ⑧スペシャルブレンド | <b>ロイヤルブレンド</b><br>ROYAL BLEND<br>#819254 ⑨ロイヤルブレンド      | <b>無地</b><br>#819255 ⑩無地                         | <b>有機栽培コーヒー</b><br>ORGANIC COFFEE<br>#819261 ⑪有機栽培コーヒー | <b>エスプレッソ</b><br>ESPRESSO<br>#819262 ⑫エスプレッソ                        | <b>モカブレンド</b><br>MOCHA BLEND<br>#819223 ⑬モカブレンド | <b>コロンビア</b><br>COLOMBIA<br>#819224 ⑭コロンビア                   |
| <b>キリマンジャロ</b><br>KILIMANJARO<br>#819228 ⑮キリマンジャロ       | <b>オリジナルブレンド</b><br>ORIGINAL BLEND<br>#819234 ⑯オリジナルブレンド | <b>モカ</b><br>MOCHA<br>#819237 ⑰モカ                | <b>ゴールドブレンド</b><br>GOLDEN BLEND<br>#819238 ⑱ゴールドブレンド   | <b>ヨーロッパブレンド</b><br>EUROPEAN BLEND<br>#819246 ⑲ヨーロッパブレンド            |   |  |
| <b>アイスコーヒー</b><br>ICE COFFEE<br>#819250 ⑳アイスコーヒー        | <b>ブレンド</b><br>BLEND<br>#819257 ㉑無地(ブレンド)                | <b>ソフトブレンド</b><br>SOFT BLEND<br>#819258 ㉒ソフトブレンド | <b>デカフェ</b><br>DECAF<br>#898131 ㉓デカフェ                  |   |   |  |

品名ラベル(23種類)

1シート20枚

配送単位 100シート以上 (混載可)

寸法 W50×H15mm





# for Life

【家庭用】

より手軽に美味しいコーヒーを飲んでいただくために……。嗜好の多様化や抽出方法のお好みに合わせ、本格的なマシンからハンドドリップで1杯ごとに丁寧に淹れる喜びを味わえる器具まで、コーヒーシーンを彩る様々なアイテムを取り揃えております。自分好みの味や香りにこだわりを持って、コーヒーライフをさらに味わい深いものにしてみませんか。

|   |      |
|---|------|
| ハンドドリップ・コーヒー関連器具<br>bonmac.....                     | P.67 |
| ドリップポット・ドリップケトル・コーヒーアクセサリー<br>Accessories .....     | P.71 |
| 小型電動ミル・手挽きミル・コーヒーマーカー・家庭用ロースター<br>Coffee Mill ..... | P.73 |
| コーヒー関連器具<br>Coffee Tools .....                      | P.75 |
| ORIGAMI .....                                       | P.76 |
| HARIO .....   | P.79 |
| Rivers .....  | P.81 |
| ZEROJAPAN .....                                     | P.83 |
| Huskee .....  | P.85 |
| Bodum .....   | P.86 |



誌面内に2次元コードの記載がある製品は動画コンテンツや詳細情報をご覧ください。



商品はホームページでもご覧いただけます。

<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/>





ハンドドリップの楽しさと  
おいしさを支える器具たち

## 新潟県燕三条の職人が丹精込めて創り上げた“Japan Quality”の逸品

### ワンドリップポット350mlの特長

- 傾斜角度を問わず、細くほぼ垂直に注湯できるこだわりの注ぎ口は極細仕様。一滴の湯量調整や狙ったポイントへの注湯が容易に行えます。
- 世界でも有数の金属加工技術で知られる「新潟県燕三条エリア」で創られるポットは、ステンレスの精巧さと注ぎやすさ、デザイン性の高さが秀逸です。
- ポット内部には湯量が視認し易いように、150ml・175ml・200mlのラインを入れてあります。



bonmac  
ワンドリップポット 350ml  
#877573

ケース入数  
30

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 本体材質   | ステンレス                   |
| 実用容量   | 300ml                   |
| 満水容量   | 350ml                   |
| 寸法 (約) | W210×D82×H90mm (口径φ7mm) |
| 重量 (約) | 175g                    |

JAN:4903413 502733  
箱寸法:W200×D83×H97mm 箱重量:0.215kg  
ケース寸法:W425×D440×H310mm ケース重量:7.5kg

### セラミックハンドコーヒーマルの特長

- 持ち易くコンパクトなサイズでありながら、一度に約30gの豆を挽くことができます。
- 匂いが付きにくく、耐久性に優れたセラミック刃を採用。素材本来の風味を損なうことなく、美味しいコーヒーが楽しめます。
- 本体のステンレス部は高度な絞り込み技術によりシリコンバンド取付け部分を凹ませ、全体に凹凸のないスマートなフォルムに。また、豆を挽く際に握り易いという使用面など、日本の職人により細部にまでこだわり抜いて創られた逸品です。



bonmac  
セラミックハンドコーヒーマル  
#897180 CM-02S

ケース入数  
24

|         |  |
|---------|--|
| 本体材質    | ステンレス                                      |
| 豆容量 (約) | 30g  |
| 寸法 (約)  | φ54×H151mm (本体のみ)<br>W132×H179mm (ハンドル装着時) |
| 重量 (約)  | 285g                                       |

JAN:4903413 501484  
箱寸法:W99×D58×H169mm 箱重量:0.34kg  
ケース寸法:W310×D250×H352mm ケース重量:10.0kg

### ドリップポット Pro の特長

- 先端を波型にカットすることにより注ぎ口が長くなり、注湯時の視認性が高く、また、両サイドの「壁」により湯の流れが乱れにくく湯量調節がし易い形状です。
- 本体は一枚のステンレス板を溶接せずに深絞り+バルジ加工で成型。この技術により注ぎ口の付け根を下方に設置することができ、最後まで傾きを変えずに安定した注湯が行えます。
- 本体を傾けてもフタが落ちにくい低重心設計。

「bonmacドリップポットPro」が、ドイツのデザイン賞「iF デザインアワード2017」を受賞。「iF デザインアワード」とは1953年に設立されたドイツの工業デザイン賞で、世界的な権威あるデザイン賞の一つです。



bonmac  
ドリップポット Pro  
#897183

ケース入数  
12

|        |                  |
|--------|------------------|
| 本体材質   | ステンレス            |
| 実用容量   | 750ml            |
| 寸法 (約) | W232×D113×H140mm |
| 重量 (約) | 380g             |

JAN:4903413 502238  
箱寸法:W217×D117×H146mm 箱重量:0.49kg  
ケース寸法:W450×D367×H310mm ケース重量:6.5kg

## 香り高いハンドドリップコーヒーを手軽に味わえるセット

### ダブルウォールカラフェの特長

1. 二重構造になっているため、保温性に優れています。
2. メッシュのサイズにこだわり、2サイズの穴を交互に配置。抽出効率のアップと微粉が容器に落ちるのを抑制します。
3. 赤茶色の取っ手や緩やかなカーブの本体形状などデザインにもこだわっています。



ホルダー

bonmac  
 ダブルウォール  
 コーヒーカラフェセット  
 #869837

ケース入数  
**18**

|      |  |
|------|--|
| 本体材質 | 耐熱ガラス  |
| 容量   | 700ml  |
| 実用容量 | 350ml  |
| 寸法   | φ99×H175mm (カラフェ)<br>φ98×H79mm (フィルター)<br>φ95×H80mm (ホルダー) |

JAN:4903413 501675  
 箱寸法:W137×D103×H193mm 箱重量:0.53kg  
 ケース寸法:W330×D400×H430mm ケース重量:10.15kg  
 ※在庫限りで終売となります。

### ホット&アイスコーヒーメーカーの特長

1. 本格コーヒーを手軽にハンドドリップ。アイスもホットも、オールシーズン楽しめます。
2. サーバーの中にドリッパー、ストレーナー、分水盤をコンパクトに収納可能。
3. 円錐型ドリッパー採用。
4. フタが取り外せて洗やすい。



分水盤

ドリッパー

ストレーナー



ペーパーフィルター  
 10枚付



bonmac  
 ホット&アイス  
 コーヒーメーカー  
 #858060 VDH1-02BM

ケース入数  
**24**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 本体材質 | 耐熱ガラス                    |
| 杯数   | ホットコーヒー1~4杯<br>アイスコーヒー4杯 |
| 容量   | 700ml                    |
| 寸法   | W185×D133×H176mm         |

JAN:4903413 500692  
 箱寸法:W167×D129×H180mm 箱重量:0.62kg  
 ケース寸法:W539×D350×H570mm ケース重量:15.8kg  
 ※在庫限りで終売となります。



### カップ側面や口元が熱くならない ダブルウォール仕様



bonmac  
 ダブルウォールマグ  
 #869838

ケース入数  
**36**

|      |           |
|------|-----------|
| 容量   | 260ml     |
| 実用容量 | 200ml     |
| 寸法   | φ84×H95mm |

JAN: 4903413 501682  
 箱寸法:W107×D89×H107mm 箱重量:0.2kg  
 ケース寸法:W345×D370×H350mm ケース重量:7.8kg

### シンプルさを極めたフォルムのテイスティングマグ



bonmac  
 テイスティングマグ3色セット  
 #897326

ケース入数  
**24**

|      |           |
|------|-----------|
| 容量   | 120ml     |
| 実用容量 | 80ml      |
| 寸法   | φ63×H69mm |

JAN: 4903413 502276  
 箱寸法:W216×D65×H74mm 箱重量:0.47kg  
 ケース寸法:W230×D415×H310mm ケース重量:11.8kg  
 ※在庫限りで終売となります。



bonmac 木トレー  
 #869840

ケース入数  
**72**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 寸法    | W275×D130×H10mm |
| 重量(約) | 120g            |

JAN: 4903413 501705  
 ケース寸法:W310×D310×H310mm ケース重量:10.1kg  
 ※在庫限りで終売となります。

bonmac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
 Bodum

Spec List/  
 Parts List

5year  
 Support &  
 Code List



# 素材も形もお好みで選べる、多彩なハンドドリップアイテム

## 美濃焼のV型磁器ドリッパー

### V型磁器ドリッパーの特長

1. 磁器製なので、丈夫で軽く割れにくい。
2. 様々な器具との相性が良いシンプルなデザイン。
3. V型は扇型よりもドリッパー内のお湯の滞在時間が短く、雑味が出にくいので、すっきりとした味わいのコーヒーが抽出できます。



**bonmac**  
V型磁器ドリッパー  
#854510 1〜2杯用  
VCD-1W

本体材質 磁器  
本体寸法 W120×D100×H82mm

JAN:4903413 503334  
箱寸法:W105×D105×H85mm 箱重量:0.295kg  
ケース寸法:W550×D340×H365mm ケース重量:18.7kg

ケース入数 60  
V型  
フィルター  
使用

## 美濃焼の扇型磁器ドリッパー



### 扇型コーヒードリッパー

#813003 1〜2杯用  
CD-1W

本体材質 磁器  
本体寸法 W118×D90×H70mm

JAN:4903413 503013  
箱寸法:W95×D115×H72mm 箱重量:0.295kg  
ケース寸法:W325×D500×H380mm ケース重量:21.8kg

ケース入数 60  
メジャー  
スプーン付  
扇型  
フィルター  
使用



### 扇型コーヒードリッパー

#813002 1〜2杯用  
CD-1B

本体材質 磁器  
本体寸法 W118×D90×H70mm

JAN:4903413 503020  
箱寸法:W95×D115×H72mm 箱重量:0.295kg  
ケース寸法:W325×D500×H380mm ケース重量:21.8kg

ケース入数 60  
メジャー  
スプーン付  
扇型  
フィルター  
使用

### 扇型コーヒードリッパー

#813005 2〜4杯用  
CD-2W

本体材質 磁器  
本体寸法 W138×D112×H88mm

JAN:4903413 503037  
箱寸法:W115×D130×H90mm 箱重量:0.41kg  
ケース寸法:W370×D520×H480mm ケース重量:26.2kg

ケース入数 60  
メジャー  
スプーン付  
扇型  
フィルター  
使用

### 扇型コーヒードリッパー

#813004 2〜4杯用  
CD-2B

本体材質 磁器  
本体寸法 W138×D112×H88mm

JAN:4903413 503044  
箱寸法:W115×D130×H90mm 箱重量:0.41kg  
ケース寸法:W370×D520×H480mm ケース重量:26.2kg

ケース入数 60  
メジャー  
スプーン付  
扇型  
フィルター  
使用

## 軽くて割れにくいプラスチック製ドリッパー



2〜4杯用  
#813011  
CD-2DX

本体材質 ポリプロピレン製  
本体寸法 W150×D120×H80mm

JAN:4903413 502214  
箱寸法:W120×D120×H85mm 箱重量:0.124kg  
ケース寸法:W380×D500×H450mm ケース重量:8.3kg

メジャー  
スプーン付  
V型  
フィルター  
使用



### V型コーヒードリッパー

2〜4杯用  
#885266  
VCD-2

本体材質 AS樹脂  
本体寸法 W145×D125×H102mm

JAN:4903413 503280  
箱寸法:W131×D131×H109mm 箱重量:0.16kg  
ケース寸法:W685×D540×H357mm ケース重量:11.0kg

ケース入数 60  
V型  
フィルター  
使用

4〜6杯用  
#813012  
CD-4DX

本体材質 ポリプロピレン製  
本体寸法 W175×D140×H110mm

JAN:4903413 502221  
箱寸法:W140×D140×H110mm 箱重量:0.180kg  
ケース寸法:W380×D440×H450mm ケース重量:7.8kg

メジャー  
スプーン付  
ペーパー  
フィルター付  
扇型  
フィルター  
使用

## 耐熱ガラス製コーヒーサーバー



コーヒーサーバー  
3杯用  
#814400  
CS-3

本体材質 耐熱ガラス製  
容量 500ml  
寸法 W177×D115×H107mm

JAN:4903413 504010  
箱寸法:W145×D145×H112mm 箱重量:0.32kg  
ケース寸法:W596×D352×H354mm ケース重量:8.5kg

ケース入数 24  
熱湯用  
電子レンジ  
不可  
直火不可

5杯用  
#814401  
CS-5

本体材質 耐熱ガラス製  
容量 700ml  
寸法 W182×D128×H121mm

JAN:4903413 504027  
箱寸法:W150×D150×H125mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W621×D314×H408mm ケース重量:10.5kg

ケース入数 24

8杯用  
#814402  
CS-8

本体材質 耐熱ガラス製  
容量 1200ml  
寸法 W190×D144×H155mm

JAN:4903413 504034  
箱寸法:W173×D145×H160mm 箱重量:0.45kg  
ケース寸法:W553×D458×H340mm ケース重量:9.0kg

ケース入数 18



## 環境対応型のペーパーフィルター



非木材原料“バンブー（竹）”  
繊維を10%配合  
一般の木材パルプと同等のクオリティを  
維持しつつ、環境保全にも配慮したペー  
パーフィルターです。



メジャースプーン  
#819061  
MS-8W 8g

本体材質 ポリプロピレン製

#888985  
MS-10W 10g

本体材質 ポリプロピレン製

発送単位 100

### バンブー配合無漂白フィルター

1〜2杯用  
#858511  
CF-100BAM

枚数 100枚入り  
寸法 W110×D210×H45mm  
重量 0.078kg

JAN:4903413 500968  
内箱寸法:W265×D145×H165mm 内箱重量:0.8kg  
ケース寸法:W605×D285×H353mm ケース重量:7.1kg

ケース入数 10袋×8

2〜4杯用  
#858512  
CF-200BAM

枚数 100枚入り  
寸法 W120×D230×H45mm  
重量 0.118kg

JAN:4903413 500975  
内箱寸法:W265×D175×H210mm 内箱重量:1.3kg  
ケース寸法:W725×D285×H443mm ケース重量:10.5kg

ケース入数 10袋×8

4〜6杯用  
#858513  
CF-400BAM

枚数 100枚入り  
寸法 W130×D250×H45mm  
重量 0.169kg

JAN:4903413 500982  
内箱寸法:W265×D210×H260mm 内箱重量:1.8kg  
ケース寸法:W655×D285×H543mm ケース重量:11.3kg

ケース入数 10袋×6

## 扇型ペーパーフィルター (漂白タイプ)



### 酸素漂白フィルター

1~2杯用

#816121

NB-1S

枚数 40枚入り  
寸法 W100×D190×H23mm  
重量 0.032kg

JAN:4903413 501613  
内箱寸法:W304×D192×H136mm  
内箱重量:0.7kg  
ケース寸法:W626×D402×H291mm  
ケース重量:6.5kg

2~4杯用

#816122

NB-2S

枚数 40枚入り  
寸法 W120×D220×H23mm  
重量 0.048kg

JAN:4903413 501620  
内箱寸法:W360×D225×H136mm  
内箱重量:1.1kg  
ケース寸法:W740×D470×H433mm  
ケース重量:14.0kg

4~6杯用

#816123

NB-4S

枚数 40枚入り  
寸法 W130×D240×H23mm  
重量 0.068kg

JAN:4903413 501637  
内箱寸法:W448×D284×H136mm  
内箱重量:1.6kg  
ケース寸法:W588×D465×H431mm  
ケース重量:10.1kg

1~2杯用

#816125

NB-100S

枚数 100枚入り  
寸法 W110×D210×H45mm  
重量 0.077kg

JAN:4903413 501415  
内箱寸法:W304×D192×H292mm  
内箱重量:1.7kg  
ケース寸法:W626×D402×H307mm  
ケース重量:7.3kg

2~4杯用

#816126

NB-200S

枚数 100枚入り  
寸法 W120×D230×H45mm  
重量 0.117kg

JAN:4903413 501422  
内箱寸法:W360×D225×H292mm  
内箱重量:2.5kg  
ケース寸法:W740×D470×H317mm  
ケース重量:10.8kg

4~6杯用

#816127

NB-400S

枚数 100枚入り  
寸法 W130×D250×H45mm  
重量 0.168kg

JAN:4903413 501439  
内箱寸法:W448×D284×H292mm  
内箱重量:3.6kg  
ケース寸法:W872×D465×H307mm  
ケース重量:11.8kg

6~12杯用

#816130

NB-600S

枚数 100枚入り  
寸法 W150×D280×H45mm  
重量 0.227kg

JAN:4903413 501491  
内箱寸法:W512×D335×H292mm  
内箱重量:4.9kg  
ケース寸法:W690×D529×H603mm  
ケース重量:20.4kg

## 扇型ペーパーフィルター (無漂白タイプ)



### 無漂白フィルター

1~2杯用

#816131

NB-1N

枚数 40枚入り  
寸法 W100×D190×H23mm  
重量 0.032kg

JAN:4903413 501644  
内箱寸法:W304×D192×H136mm  
内箱重量:0.7kg  
ケース寸法:W626×D402×H291mm  
ケース重量:6.5kg

2~4杯用

#816132

NB-2N

枚数 40枚入り  
寸法 W120×D220×H23mm  
重量 0.048kg

JAN:4903413 501651  
内箱寸法:W360×D225×H136mm  
内箱重量:1.1kg  
ケース寸法:W740×D470×H433mm  
ケース重量:14.0kg

4~6杯用

#816133

NB-4N

枚数 40枚入り  
寸法 W130×D240×H23mm  
重量 0.068kg

JAN:4903413 501668  
内箱寸法:W448×D284×H136mm  
内箱重量:1.6kg  
ケース寸法:W588×D465×H431mm  
ケース重量:10.1kg

1~2杯用

#816135

NB-100N

枚数 100枚入り  
寸法 W110×D210×H45mm  
重量 0.077kg

JAN:4903413 501446  
内箱寸法:W304×D192×H292mm  
内箱重量:1.7kg  
ケース寸法:W626×D402×H307mm  
ケース重量:7.3kg

2~4杯用

#816136

NB-200N

枚数 100枚入り  
寸法 W120×D230×H45mm  
重量 0.117kg

JAN:4903413 501453  
内箱寸法:W360×D225×H292mm  
内箱重量:2.5kg  
ケース寸法:W740×D470×H317mm  
ケース重量:10.8kg

4~6杯用

#816137

NB-400N

枚数 100枚入り  
寸法 W130×D250×H45mm  
重量 0.168kg

JAN:4903413 501460  
内箱寸法:W448×D284×H292mm  
内箱重量:3.6kg  
ケース寸法:W872×D465×H307mm  
ケース重量:11.8kg

## 円すい形ペーパーフィルター

※リップ付きは1~4杯用のみとなります(リップ付きに順次切替え)。



### BM V 型フィルター

1~2杯用

#897447

V 型 酸素漂白 CF-100SV  
枚数 100枚入り  
寸法 W175×D125×H55mm  
重量 0.086kg

JAN:4903413 501774  
内箱寸法:W304×D192×H292mm  
内箱重量:1.95kg  
ケース寸法:W626×D402×H307mm  
ケース重量:8.71kg

1~4杯用

#858318

V 型 酸素漂白 CF-200SV  
枚数 100枚入り  
寸法 W200×D150×H55mm  
重量 0.118kg

JAN:4903413 500876  
内箱寸法:W360×D225×H292mm  
内箱重量:2.52kg  
ケース寸法:W740×D470×H317mm  
ケース重量:10.57kg

### BM V 型フィルター

1~2杯用

#897448

V 型 無漂白 CF-100NV  
枚数 100枚入り  
寸法 W175×D125×H55mm  
重量 0.086kg

JAN:4903413 501781  
内箱寸法:W304×D192×H292mm  
内箱重量:1.95kg  
ケース寸法:W626×D402×H307mm  
ケース重量:8.71kg

1~4杯用

#858319

V 型 無漂白 CF-200NV  
枚数 100枚入り  
寸法 W200×D150×H55mm  
重量 0.118kg

JAN:4903413 500869  
内箱寸法:W360×D225×H292mm  
内箱重量:2.52kg  
ケース寸法:W740×D470×H317mm  
ケース重量:10.57kg

## 一杯を手軽に楽しむドリッパー



#884996

#813027

### 一杯用コーヒードリッパー マイドリップ

1台紙入数 12袋  
出荷形式 1ケース

黒 JAN:4965155 310748  
青 JAN:4965155 310946  
台紙寸法:W115×D23×H690mm 台紙重量:306g  
単品寸法:W110×D7×H180mm 単品重量:23g  
ケース寸法:W240×D115×H610mm ケース重量:3.6kg  
ケース単位出荷



bonmac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



# Accessories

ドリップポット・ドリップケトル・  
コーヒーアクセサリ

## 最適な容量で選びたい注ぎ口が決めてのポット & ケトル

ドリップポット・ドリップケトル・コーヒーアクセサリ

Accessories



### brewista



ピュアブラック  
#854894 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950577



ピュアホワイト  
#854895 (0.6ℓ)  
JAN:4582583 950560



マットブラック  
#854896 (1.0ℓ)  
JAN:4582583 950584

brewista グースネックケトル  
ピュアブラック・ピュアホワイト  
ステンレス 0.6ℓ

|         |                  |
|---------|------------------|
| 本体材質    | ステンレス            |
| 容量      | 600ml            |
| 寸法      | W310×D230×H220mm |
| 電源:消費電力 | 単相100V:950W      |
| 重量(約)   | 1.36kg           |

ケース数  
4



ステンレス  
#854892 (0.6ℓ)  
#854893 (1.0ℓ)  
JAN:4582583 950522(0.6ℓ)  
JAN:4582583 950539(1.0ℓ)



プアオーバーケトル  
#854891 (0.7ℓ)  
JAN:4582583 950515

brewista  
プアオーバーケトル 0.7ℓ

|       |                  |
|-------|------------------|
| 本体材質  | ステンレス            |
| 容量    | 700ml            |
| 寸法    | W315×D143×H153mm |
| 重量(約) | 440g             |

ケース数  
4

brewista グースネックケトル  
ステンレス・マットブラック 1.0ℓ

|         |                  |
|---------|------------------|
| 本体材質    | ステンレス            |
| 容量      | 1000ml           |
| 寸法      | W310×D230×H220mm |
| 電源:消費電力 | 単相100V:950W      |
| 重量(約)   | 1.42kg           |

ケース数  
4



bonmac  
ワンドリップポット 350ml  
#877573

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 本体材質  | ステンレス                    |
| 実用容量  | 300ml                    |
| 満水容量  | 350ml                    |
| 寸法(約) | W210×D82×H90mm (口径φ67mm) |
| 重量(約) | 175g                     |

JAN:4903413 502733  
箱寸法:W200×D83×H97mm 箱重量:0.215kg  
ケース寸法:W425×D440×H310mm ケース重量:7.5kg

ケース数  
30



bonmac  
ドリップポット Pro  
#897183

|       |                  |
|-------|------------------|
| 本体材質  | ステンレス            |
| 実用容量  | 750ml            |
| 寸法    | W232×D113×H140mm |
| 重量(約) | 380g             |

JAN:4903413 502238  
箱寸法:W217×D117×H146mm 箱重量:0.49kg  
ケース寸法:W450×D367×H310mm ケース重量:6.5kg



ケース数  
12



HARIO  
V60ドリップケトル・ヴォーノ  
#852456

|      |                  |
|------|------------------|
| 実用容量 | 800ml            |
| 寸法   | W274×D144×H147mm |
| 重量   | 0.42kg           |

JAN:4977642 730571  
箱寸法:W266×D150×H156mm 箱重量:0.6kg  
ケース寸法:W580×D470×H340mm ケース重量:8.5kg

ケース数  
12



Vitantonio  
温調ドリップケトル ACTYII  
#879260 VEK-20-K

|         |                  |
|---------|------------------|
| 容量      | 800ml            |
| 寸法      | W300×D140×H164mm |
| 重量(約)   | 0.98kg           |
| 電源:消費電力 | 単相100V:1200W     |

JAN:4968291 311532  
箱寸法:W260×D245×H242mm 箱重量:1.4kg  
ケース寸法:W508×D274×H504mm ケース重量:6.6kg

ケース単位出荷

ケース数  
4



bonaVITA 日本仕様  
#897207

|         |                  |
|---------|------------------|
| 実用容量    | 1.0ℓ             |
| 寸法      | W300×D180×H230mm |
| 重量(約)   | 0.99kg           |
| 電源:消費電力 | 100V:1000W       |

ケース数  
4



カフェテリアドリップポット  
#813229 IH対応

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 1.2ℓ             |
| 寸法 | W310×D145×H180mm |

JAN:4942334 014116

ケース数  
12



パールドリップポット  
#830035 IH対応

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 1.0ℓ             |
| 寸法 | W305×D140×H160mm |

JAN:4942334 013393

ケース数  
12



タカヒロ 細口ステンレスドリップポット  
#830009

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 0.5ℓ             |
| 寸法 | W240×D105×H130mm |

JAN:4562226 670512

ケース数  
24

#830014 IH対応

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 0.9ℓ             |
| 寸法 | W240×D120×H160mm |

JAN:4562226 670529

ケース数  
12

#830013 IH対応

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 1.5ℓ             |
| 寸法 | W260×D130×H200mm |

JAN:4562226 670536

ケース数  
12



タカヒロ 細口ステンレスドリップポット 専タイプ  
#879770

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 0.5ℓ             |
| 寸法 | W240×D110×H130mm |

JAN:4562226 670758

ケース数  
24

#879769 IH対応

|    |                  |
|----|------------------|
| 容量 | 0.9ℓ             |
| 寸法 | W230×D120×H155mm |

JAN:4562226 670741


ケース数  
12



キャメル  
#830028 (0.7ℓ)  
#830027 (1.2ℓ)




ホワイト  
#830015 (0.7ℓ)  
#830016 (1.2ℓ)




ブルー  
#874369 (0.7ℓ)  
#874370 (1.2ℓ)




ブラック  
#812444 (0.7ℓ)  
#812272 (1.2ℓ)



ネイビー  
#870994 (0.7ℓ)  
#870995 (1.2ℓ)



月兎印 スリムポット  
0.7ℓ  
容量 0.7ℓ  
寸法 W195×D95×H160mm



1.2ℓ  
容量 1.2ℓ  
寸法 W220×D110×H190mm

ケース数  
18

ケース数  
18

※発注を頂いてからお届けまでに時間がかかる場合がございます。納期は担当営業にお問い合わせください。

安定した味を  
抽出できるドリッパー



ブラック

S #872910

L #872907

CLEVER  
ドリッパー S

ケース入数  
12

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 杯数    | 1~2杯用                                |
| 実用容量  | 300ml                                |
| 耐熱温度  | 100°C (max)                          |
| 寸法    | φ105×H130mm                          |
| 重量    | 416g                                 |
| セット内容 | 専用ウォーターコントロールボール、専用シリコンリング、専用リリースリング |

コースター ペーパーフィルター100枚付



レッド

S #872911

L #872908

CLEVER  
ドリッパー L

ケース入数  
12

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 杯数    | 2~3杯用                                |
| 実用容量  | 500ml                                |
| 耐熱温度  | 100°C (max)                          |
| 寸法    | φ129×H115mm                          |
| 重量    | 567g                                 |
| セット内容 | 専用ウォーターコントロールボール、専用シリコンリング、専用リリースリング |

コースター ペーパーフィルター100枚付



ホワイト

S #872912

L #872909



コーヒー豆の保存に

押すだけ簡単。  
空気を抜く  
見せる保存器

prepara®



押すだけ

容器内の  
空気が抜ける



S #872897



M #872898



L #872899

EVAK (イヴァーク)

キャニスター S

ケース入数  
4

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 寸法     | φ95×H100mm (ガラス部) |
| 重量     | 335g              |
| 容量     | 450ml             |
| ハンドル形状 | スリム               |

JAN:0811039 020842

キャニスター M

ケース入数  
4

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 寸法     | φ95×H150mm (ガラス部) |
| 重量     | 490g              |
| 容量     | 680ml             |
| ハンドル形状 | ロング               |

JAN:0811039 020293

キャニスター L

ケース入数  
4

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 寸法     | φ95×H250mm (ガラス部) |
| 重量     | 680g              |
| 容量     | 1300ml            |
| ハンドル形状 | ロング               |

JAN:0811039 020309

bonmac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



珈琲キャニスター M

#852429

MCNR-200-B

ケース入数  
24

|    |             |
|----|-------------|
| 容量 | 800ml       |
| 寸法 | 口径96×H142mm |

JAN:4977642 143074



珈琲キャニスター L

#852430

ケース入数  
24

|    |             |
|----|-------------|
| 容量 | 1,000ml     |
| 寸法 | 口径96×H189mm |

JAN:4977642 143081

新潟・燕市で作られた  
銅製メジャースプーン



豆柄入り

#892792

銅メジャースプーン  
(豆柄入り)

ケース入数  
100

|       |                |
|-------|----------------|
| 寸法    | W123×D43×H27mm |
| 重量(約) | 45g            |
| 容量(約) | 10~12g (コヒ-粉)  |
| 本体材質  | 銅(持ち手:銅)       |

JAN:4580457 720226



ミラー

コーヒーカップングスプーン

#892790 ミラー

寸法 L150mm

JAN:4942334 554162



シルバー

コーヒーカップングスプーン

#892791 シルバー

寸法 L150mm

JAN:4942334 554155



セラ-メイト 4ℓ

(取っ手付)

#871240

ケース入数  
24

|    |                 |
|----|-----------------|
| 容量 | 4ℓ (コヒ-豆約1.5kg) |
| 寸法 | φ172×H292mm     |

アデアグラス (抗菌)

#817191

M-6687

ケース入数  
36

|    |                      |
|----|----------------------|
| 容量 | 500ml (コヒ-豆150~200g) |
| 寸法 | 口径98×H109mm          |

JAN:4963972 866875



#817193

M-6689

ケース入数  
24

|    |                        |
|----|------------------------|
| 容量 | 1,000ml (コヒ-豆250~300g) |
| 寸法 | 口径98×H178mm            |

JAN:4963972 866899



テイステイング  
専用スプーン

#810230

カップングスプーン



テイステイング  
専用グラス

#810231

カップンググラス



# Coffee Mill

小型電動ミル・手挽きミル・  
コーヒーマーカー・  
家庭用ロースター

## 豆本来のおいしさと香りにこだわる、 簡単操作のコーヒーミル

1980年代から2014年に販売したボンマックの手挽きコーヒーミル  
『COFFEE MILL M-1』の復刻品

小型電動ミル・手挽きミル・コーヒーマーカー・家庭用ロースター



### bonmac COFFEE MILL M-1 (復刻版)

#854333

ケース入数  
12

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 本体材質   | 本体:木<br>刃:ステンレス<br>ハンドル・軸:鉄 |
| 豆容量(約) | 20g                         |
| 寸法     | W100×D100×H200mm            |
| 重量     | 610g                        |

JAN:4903413 503327  
箱寸法:W110×D110×H194mm 箱重量:0.69kg  
ケース寸法:W450×D336×H220mm ケース重量:7.55kg



### bonmac



ケース入数  
24

### セラミックハンドコーヒーミル #897180 CM-02S

|        |  |
|--------|--|
| 本体材質   | ステンレス                                      |
| 豆容量(約) | 30g  |
| 寸法     | φ54×H151mm (本体のみ)<br>W132×H179mm (ハンドル装着時) |
| 重量(約)  | 285g                                       |

JAN:4903413 501484  
箱寸法:W99×D58×H169mm 箱重量:0.34kg  
ケース寸法:W310×D250×H352mm ケース重量:10.0kg

### DeLonghi



### デロンギ デディカ コーン式コーヒー グラインダー #898132 KG521J-M

ケース入数  
2

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ホッパー容量(約) | 350g             |
| 寸法        | W155×D255×H385mm |
| 重量(約)     | 2.8kg            |
| 電源:消費電力   | 100V:150W        |
| 粒度        | 極細挽き～粗挽き(18段階)   |

JAN:4988371 023971  
クリーニングブラシ



### デロンギ コーン式コーヒー グラインダー #873033 KG366J

ケース入数  
2

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ホッパー容量(約) | 310g             |
| 寸法        | W135×D195×H290mm |
| 重量(約)     | 1.6kg            |
| 電源:消費電力   | 100V:130W        |
| 粒度        | 極細挽き～中挽き(16段階)   |

JAN:4988371 024305  
クリーニングブラシ



1840年から製造されているプジョーのコーヒーミル。  
アンティークなシリーズから粗さを細かく設定できるものまで、  
温かみのある手挽きミル。



### #884981 ブラジル

|       |                  |
|-------|------------------|
| 寸法    | W130×D130×H210mm |
| 重量(約) | 930g             |

JAN:4006950 011765



43段階の粗さ調節機能つき。  
エスプレッソ用の細かさから  
フレンチプレス用の粗さまで対応可能。

### #872893 コーヒーミル Kronos (クロノス)

エスプレッソ用  
極細挽き対応

|        |                  |
|--------|------------------|
| 寸法     | φ100×H190mm      |
| 重量(約)  | 575g             |
| 豆容量(約) | 55g (グラインダーカップ部) |
| 挽き目調節  | 43段階             |

JAN:4006950 035853



### #884976 ノスタルジー ブラウン

|       |                  |
|-------|------------------|
| 寸法    | W130×D130×H210mm |
| 重量(約) | 665g             |

JAN:4006950 013196



海外製品のため、お届けに時間がかかる場合がございます。  
納期は担当営業にお問い合わせください。

### bodum



### BISTRO コーヒー グラインダー #858544 black

ケース入数  
2

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ホッパー容量(約) | 220g             |
| 寸法        | W180×D165×H275mm |
| 重量        | 1.5kg            |
| 電源:消費電力   | 100V:160W        |

JAN:0699965 404321  
箱寸法:W198×D180×H338mm 箱重量:1.7kg  
ケース寸法:W213×D378×H358mm ケース重量:5.0kg

白刃式

### HARIO



### コーヒーミル・ セラミックスリム #892738 MSS-1TB

ケース入数  
24

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 寸法    | W150×D72×H220mm |
| 重量(約) | 200g            |

JAN:4977642 707597

箱寸法:W133×D80×H188mm 箱重量:0.3kg  
ケース寸法:W465×D282×H392mm ケース重量:8.4kg



### セラミックコーヒーミル・ スケルトン #854384 MSCSN-2-B

ケース入数  
12

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 寸法    | W173×D95×H210mm |
| 重量(約) | 495g            |

JAN:4977642 708358

箱寸法:W103×D102×H215mm 箱重量:0.608kg  
ケース寸法:W422×D325×H238mm ケース重量:6.888kg



### スモールコーヒー グラインダー #858334 MMR-2

ケース入数  
24

|       |                  |
|-------|------------------|
| 寸法    | W160×D100×H185mm |
| 重量(約) | 600g             |

JAN:4977642 143135

箱寸法:W110×D89×H185mm 箱重量:0.6kg  
ケース寸法:W440×D290×H380mm ケース重量:15.2kg

スライドカバー付

### 電動と手挽きの 2Way グラインダー



### スマートG 電動ハンディコーヒー グラインダー #854779 EMSGN-2B

ケース入数  
6

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 寸法    | W59×D53×<br>H332mm (セット時) |
| 重量(約) | 582g                      |

JAN:4977642 708709

箱寸法:W235×D235×H65mm 箱重量:0.898kg  
ケース寸法:W498×D260×H218mm ケース重量:2.496kg



本体  
#854854

本体+電動ドック  
#854853



GOAT STORY 2 in 1  
コーヒーグラインダー ARCO

|         |   |
|---------|---|
| 電源・消費電力 | 電動ドック:100V:200W   |
| 寸法      | 本体:φ63×H180mm<br>(H180×φ63×200 ※ハンドル装着時)<br>電動ドック:W185×D90×H290mm |
| 重量      | 本体 0.8kg<br>電動ドック:3kg   |
| 豆容量     | キャッチャー容器:50g  |

本体:JAN:4571266 284009  
本体 + 電動ドック:JAN:4571266 283996



R (レッド)  
#870991



W (ホワイト)  
#870992



BK (ブラック)  
#870993

アクティブ エスプレッソ・  
カプチーノメーカー  
ECP3220J

|         |                  |
|---------|------------------|
| 給水タンク容量 | 1.1ℓ             |
| 電源・消費電力 | 100V:1100W       |
| 寸法      | W210×D265×H310mm |
| 重量      | 4kg              |
| 使用豆タイプ  | 挽き豆、44mmポッド      |
| ポンプ圧    | 15気圧             |

R JAN:4988371 1024190 BK JAN:4988371 1024213  
W JAN:4988371 1024206

|               |          |            |
|---------------|----------|------------|
| 給水タンク式        | セミオート    | ミルクファーム機能付 |
| カフェポッド/パウダー対応 | エスプレッソ専用 |            |



R (パッションレッド)  
#877852



W (トゥルーホワイト)  
#877853



BK (インテンスブラック)  
#877854

アクティブ  
ドリッピングコーヒーマーカー  
ICM12011J

|         |                  |
|---------|------------------|
| 杯数      | 5杯用              |
| 給水タンク容量 | 0.65ℓ            |
| 電源・消費電力 | 100V:750W        |
| 寸法      | W155×D285×H275mm |
| 重量      | 1.4kg            |
| 使用豆タイプ  | 挽き豆              |

R JAN:4988371 024329 W JAN:4988371 024336  
BK JAN:4988371 024343

|        |        |             |
|--------|--------|-------------|
| 給水タンク式 | 計量スプーン | ペーパーレスフィルター |
|--------|--------|-------------|



サーモス  
真空断熱ポットコーヒーマーカー  
#877813 ECK-1000

|         |                  |
|---------|------------------|
| 杯数      | 4~8杯用            |
| ペーパー式   | NB-400S          |
| 容量(約)   | 1.0ℓ             |
| 寸法      | W235×D245×H380mm |
| 重量(約)   | 3.4kg (ポット含む)    |
| 電源・消費電力 | 100V:700W        |

JAN:4562344 370066

|               |           |             |         |
|---------------|-----------|-------------|---------|
| 給水タンク式        | マイコン蒸らし機能 | スパイラルドロップ方式 | 自動電源OFF |
| ドリッピング予約タイマー付 | 水温計付給水タンク |             |         |



象印 コーヒーマーカー  
#898133 EC-YS100

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 杯数      | 10杯用                  |
| 容量(約)   | 1.35ℓ (コーヒーマーカー部)     |
| 寸法      | W270×D200×H375mm      |
| 重量(約)   | 4.1kg                 |
| 電源・消費電力 | 100V:800W (コーヒーマーカー部) |

JAN:4974305 214331

|            |               |               |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 給水タンク式     | 計量スプーン        | パステルフィルター(4枚) | 金属メッシュフィルター |
| 24時間予約タイマー | クリーニングお知らせランプ | しずくもれ防止機能     |             |



HARIO  
V60 珈琲王2 コーヒーマーカー  
#898746 EVCM2-5TB

|         |                  |
|---------|------------------|
| 杯数      | 2~5杯用            |
| 容量(約)   | 0.75ℓ            |
| 寸法      | W165×D223×H318mm |
| 重量(約)   | 1.54kg (ポット含む)   |
| 電源・消費電力 | 100V:750W        |

JAN:4977642 403215

|              |                |        |             |
|--------------|----------------|--------|-------------|
| 給水タンク式       | ペーパーフィルター(40枚) | 計量スプーン | ドリッパー/サーバー付 |
| シャワードリッピング方式 | コード収納ボックス      | 保温機能付  | 杯数別蒸らし機能    |



Gene Café  
3D 回転焙煎機  
#879810  
CBR-101A

|          |                  |
|----------|------------------|
| 寸法       | W490×D243×H229mm |
| 重量(約)    | 5.5kg            |
| 焙煎容量(最大) | 250g             |
| 加熱方式     | 間接熱風方式           |
| 電源・消費電力  | 100V:1300W       |



コーヒー  
ロースター  
レトロ  
#810070  
RCR-50

|      |  |
|------|--|
| 本体材質 | シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出しロフター・シャフト・スタンドアーム/ステンレス、ガラスシリンダー/耐熱ガラス、台座/亜鉛合金、ツمامミ/天然木、ハンドル/真鍮 |
| 寸法   | W264×D139×H190mm<br>口径100mm  |
| 焙煎能力 | 50g  |

JAN:4977642 536302  
箱寸法:W250×D250×H180mm 箱重量:1.7kg  
ケース寸法:W785×D275×H390mm ケース重量:10.7kg



#810064  
サンプルロースター

|      |                        |
|------|------------------------|
| 寸法   | W480 (柄含む)×D250×H200mm |
| 焙煎能力 | 400g                   |

テストスプーン付



#810067  
手あみ  
ロースター

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 寸法   | W435 (柄含む)×H50mm<br>φ220mm |
| 焙煎能力 | 50~200g用                   |

RoAmi 2.0 TM  
ロースト  
アナライザー  
#851825  
TRA-3000

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 寸法     | W220×D112×H76mm (本体)   |
| 重量     | 250g (本体)              |
| 電源     | リチウムポリマー1200mAh        |
| 照明     | 赤外線LED (計測時のみONの省電力設計) |
| センサー   | 赤外線受光センサー              |
| 立ち上げ時間 | 10秒                    |

|     |        |          |            |
|-----|--------|----------|------------|
| 計量皿 | 計量スプーン | ゲージ (定期) | リファレンスプレート |
|-----|--------|----------|------------|

コーヒー豆の  
ディスプレイや  
テイスティングに



ブラック (10枚入り)  
#888791  
サンプルパン  
(10枚セット)ブラック



ホワイト (10枚入り)  
#888792  
サンプルパン  
(10枚セット)ホワイト

- bonnac
- Accessories
- Coffee Mill
- Coffee Tools
- ORIGAMI
- HARIO
- Rivers
- ZEROJAPAN
- Huskee/Bodum
- Spec List/Parts List
- 5year Support & Code List



## 多彩なスタイルでコーヒーを楽しむアイテム



#813083

ベトナムコーヒーメーカー

|      |               |
|------|---------------|
| 本対材質 | ステンレス         |
| 容量   | 110~120ml     |
| 杯数   | 一杯用           |
| 寸法   | W86×D63×H57mm |



浄水器

#889484

メイスイ nomot

|       |                  |
|-------|------------------|
| 出荷ロット | 10               |
| 寸法    | W110×D110×H160mm |

## プアオーバー、イマージョン、コールドドリッパをこなすマルチなコーヒードリッパー

GOAT STORY  
GINA




GS-4065BL(BLACK)

#872568



GS-4066W(WHITE)

#872571



スマートコーヒードリッパーGINA

ケース数 1

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 本対色    | BLACK, WHITE                |
| 容量 (約) | 300ml (ファンネル)、750ml (ピッチャー) |
| 寸法     | W165×D140×H345mm            |
| 重量 (約) | 1.4kg                       |
| セット内容  | コールドドリッパ用グラス、USBケーブル        |

BLACK JAN:4571266 282692  
WHITE JAN:4571266 282708  
箱寸法:W205×D205×H490mm 箱重量:0.8kg  
ケース寸法:W225×D225×H510mm ケース重量:0.6kg  
※アプリスケール非搭載は別途お問合せください

## 伝統的な模様と絵柄を施した和洋折衷デザインのコーヒードリッパー

伊豆屋



コーヒー碗皿

#813211

KK-1

JAN:4903413 505413

ケース数 12

※表と裏それぞれ違う絵柄(人物/船)になっています。他の商品も同様です。

## エレガントなデザインの上質な銅製品



#817445

ミルクパン

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 容量 (約) | 460ml           |
| 寸法     | W120×D250×H80mm |



#817444

エレガンスコーヒースerver小

|        |                  |
|--------|------------------|
| 容量 (約) | 0.8l             |
| 寸法     | W135×D245×H195mm |



#817443

エレガンスコーヒースerver大

|        |                  |
|--------|------------------|
| 容量 (約) | 1.2l             |
| 寸法     | W160×D300×H215mm |



#817446

エレガンスイブリック

|        |                |
|--------|----------------|
| 容量 (約) | 120ml          |
| 寸法     | W76×D185×H70mm |



カフェ・オ・レ セット

#817424

C-347< U-1型>

|        |                  |
|--------|------------------|
| 杯数     | 1~3人用            |
| 容量 (約) | 380ml            |
| 寸法     | W130×D190×H180mm |
| 備考     | 樋目入り             |



アイリッシュコーヒー

#817422

C-345

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 容量 (約) | 150ml (セット時50ml)              |
| 寸法     | W80×D170×H145mm               |
| セット内容  | スタンド、黄銅芯ホルダー、アルコールドリッパ、芯、キャップ |

※グラスは別売



**ORIGAMI**  
JAPAN

彩色豊かな千代紙を緻密に折り、形を作り上げる日本伝統の遊び、折り紙。折り紙が折られていく様子は、陶磁器をつくる工程にも似ていることから、この器を「ORIGAMI」と名付けました。使うことに満足を感じていただけるように。そして、いつまでもそばに置いていただけるように。ORIGAMIは伝統の技術を活かし、ただ美しいだけではない「こだわり」を形にしています。



ORIGAMI  
ガラスコーヒースerver  
#852990

ケース入数  
27

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 本体材質  | 耐熱ガラス                        |
| 実用容量  | 610ml                        |
| 満水容量  | 710ml                        |
| 寸法(約) | W145×D120×H120mm (口径90×87mm) |
| 重量(約) | 0.21kg                       |
| 耐熱温度  | 120°C                        |

JAN:4536058 022689  
箱寸法:W142×D127×H133mm 箱重量:0.745kg  
ケース寸法:W390×D445×H414mm ケース重量:0.755kg



white

#854459



black

#854460



センサーフィルターカップ

|       |            |
|-------|------------|
| 寸法    | φ88×H88mm  |
| 重量(約) | 200g       |
| カップ容量 | 290ml(満水時) |
| 本体材質  | 磁器(日本製)    |

white:JAN:4536058 022696  
black:JAN:4536058 022702



ホワイト

#879162



ブラック

#879163



ORIGAMI  
カッピングボウル 12個セット  
(2色)

|       |           |
|-------|-----------|
| 寸法    | φ90×H62mm |
| 重量(約) | 165g      |
| カップ容量 | 225cc     |
| 本体材質  | 磁器(日本製)   |

ホワイト JAN:4536058 021880  
ブラック JAN:4536058 021897



ORIGAMI  
カッピングボウル ホワイト (COE) 12個セット  
#879161

|       |           |
|-------|-----------|
| 寸法    | φ84×H62mm |
| 重量(約) | 165g      |
| カップ容量 | 220cc     |
| 本体材質  | 磁器(日本製)   |

JAN:4536058 021903

bonmac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



|                      |                   |                    |                    |                   |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                      |                   |                    |                    |                   |
| S<br>ホワイト<br>#897923 | イエロー<br>#897927   | ターコイズ<br>#897928   | マットベージュ<br>#878024 | マットグレー<br>#878025 |
|                      |                   |                    |                    |                   |
| M<br>ホワイト<br>#897934 | マットピンク<br>#878026 | マットグリーン<br>#878027 | マットブルー<br>#878028  |                   |

**ORIGAMI**  
ドリッパー S  
(12色)

食洗乾燥機可

|      |            |
|------|------------|
| 寸法   | φ115×H70mm |
| 重量   | 130g       |
| 本体材質 | 磁器 (日本製)   |

※発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がありますので、その際は担当営業までお問合せください。

**ORIGAMI**  
ドリッパー M  
(12色)

食洗乾燥機可

|      |            |
|------|------------|
| 寸法   | φ140×H87mm |
| 重量   | 200g       |
| 本体材質 | 磁器 (日本製)   |



|                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        |                        |                       |
| CLEAR<br>#850914       | BLACK<br>#850915       | MATTE PINK<br>#850918 |
|                        |                        |                       |
| MATTE GREEN<br>#850919 | MATTE BEIGE<br>#850916 | MATTE GRAY<br>#850917 |

**ORIGAMI** ドリッパーエア S

|      |            |
|------|------------|
| 寸法   | φ118×H70mm |
| 重量   | 62g        |
| 本体材質 | AS樹脂       |

CLEAR JAN:4536058 021200 MATTE GREEN JAN:4536058 021255  
BLACK JAN:4536058 021217 MATTE BEIGE JAN:4536058 021224  
MATTE PINK JAN:4536058 021248 MATTE GRAY JAN:4536058 021231



**ORIGAMI** ドリッパーホルダー  
#899973

|        |            |
|--------|------------|
| 本体材質   | アカシア (中国製) |
| 寸法     | φ120×H20mm |
| 重量 (約) | 50g        |

※ORIGAMIドリッパーS・M対応。  
※天然素材を使用しているため、個体差があり、写真と実物が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

**ORIGAMI** ASドリッパーホルダー

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 本体材質   | AS樹脂                           |
| 寸法     | φ120×H20mm / 穴(上)φ57mm(下)φ48mm |
| 重量 (約) | 60g                            |

CLEAR #854840  
BLACK #853498

CLEAR: JAN:4536058 002018  
BLACK: JAN:4536058 022801  
※ORIGAMIドリッパーS・M対応。

|                           |                           |                           |                          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                           |                           |                           |                          |
| 6oz<br>マットブラック<br>#853346 | 6oz<br>マットネイビー<br>#853347 | 6oz<br>レッド<br>#853372     | 6oz<br>オレンジ<br>#853373   |
|                           |                           |                           |                          |
| 8oz<br>#853348            | 8oz<br>#853349            | 8oz<br>#853384            | 8oz<br>#853385           |
|                           |                           |                           |                          |
| 10oz<br>#853350           | 10oz<br>#853351           | 10oz<br>#853396           | 10oz<br>#853397          |
|                           |                           |                           |                          |
| 6oz<br>イエロー<br>#853374    | 6oz<br>ターコイズ<br>#853375   | 6oz<br>マットベージュ<br>#853366 | 6oz<br>マットグレー<br>#853367 |
|                           |                           |                           |                          |
| 8oz<br>#853386            | 8oz<br>#853387            | 8oz<br>#853378            | 8oz<br>#853379           |
|                           |                           |                           |                          |
| 10oz<br>#853398           | 10oz<br>#853399           | 10oz<br>#853390           | 10oz<br>#853391          |
|                           |                           |                           |                          |
| 6oz<br>マットピンク<br>#853368  | 6oz<br>マットグリーン<br>#853369 | 6oz<br>マットブルー<br>#853370  |                          |
|                           |                           |                           |                          |
| 8oz<br>#853380            | 8oz<br>#853381            | 8oz<br>#853382            |                          |
|                           |                           |                           |                          |
| 10oz<br>#853392           | 10oz<br>#853393           | 10oz<br>#853394           |                          |

6oz  
ホワイト  
#853371

8oz  
ホワイト  
#853383

10oz  
ホワイト  
#853395

**ORIGAMI**  
6oz ラテボウル N  
(12色)

食洗乾燥機可 電子レンジ可

|        |               |
|--------|---------------|
| 寸法     | φ110×88×H50mm |
| 重量 (約) | 180g          |
| カップ容量  | 175cc         |
| 本体材質   | 磁器 (日本製)      |

ホワイト JAN:4536058 750261 ターコイズ JAN:4536058 750308  
マットブラック JAN:4536058 750322 マットベージュ JAN:4536058 750216  
マットネイビー JAN:4536058 750315 マットブルー JAN:4536058 750223  
レッド JAN:4536058 750278 マットピンク JAN:4536058 750230  
オレンジ JAN:4536058 750285 マットグリーン JAN:4536058 750247  
イエロー JAN:4536058 750292 マットブルー JAN:4536058 750254

**ORIGAMI**  
8oz ラテボウル N  
(12色)

食洗乾燥機可 電子レンジ可

|        |               |
|--------|---------------|
| 寸法     | φ123×98×H57mm |
| 重量 (約) | 260g          |
| カップ容量  | 240cc         |
| 本体材質   | 磁器 (日本製)      |

ホワイト JAN:4536058 750384 ターコイズ JAN:4536058 750421  
マットブラック JAN:4536058 750445 マットベージュ JAN:4536058 750339  
マットネイビー JAN:4536058 750438 マットブルー JAN:4536058 750346  
レッド JAN:4536058 750391 マットピンク JAN:4536058 750353  
オレンジ JAN:4536058 750407 マットグリーン JAN:4536058 750360  
イエロー JAN:4536058 750414 マットブルー JAN:4536058 750377

**ORIGAMI**  
10oz ラテボウル N  
(12色)

食洗乾燥機可 電子レンジ可

|        |                |
|--------|----------------|
| 寸法     | φ128×103×H60mm |
| 重量 (約) | 275g           |
| カップ容量  | 295g           |
| 本体材質   | 磁器 (日本製)       |

ホワイト JAN:4536058 750452 ターコイズ JAN:4536058 750490  
マットブラック JAN:4536058 750513 マットベージュ JAN:4536058 750698  
マットネイビー JAN:4536058 750506 マットブルー JAN:4536058 750704  
レッド JAN:4536058 750469 マットピンク JAN:4536058 750711  
オレンジ JAN:4536058 750476 マットグリーン JAN:4536058 750728  
イエロー JAN:4536058 750483 マットブルー JAN:4536058 750735

|                    |                    |                   |                    |                   |                  |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                    |                    |                   |                    |                   |                  |
| マットブラック<br>#853352 | マットネイビー<br>#853353 | レッド<br>#872860    | オレンジ<br>#872861    | イエロー<br>#872862   | ターコイズ<br>#872863 |
|                    |                    |                   |                    |                   |                  |
| マットベージュ<br>#872869 | マットグレー<br>#872870  | マットピンク<br>#872871 | マットグリーン<br>#872872 | マットブルー<br>#872873 | ホワイト<br>#872858  |

**ORIGAMI**  
6/8/10oz ラテボウル兼用ソーサー  
(12色)

食洗乾燥機可

|        |            |
|--------|------------|
| 寸法     | φ140×H23mm |
| 重量 (約) | 190g       |
| 本体材質   | 磁器 (日本製)   |

ホワイト JAN:4536058 764237 ターコイズ JAN:4536058 764282  
マットブラック JAN:4536058 750551 マットベージュ JAN:4536058 761250  
マットネイビー JAN:4536058 750544 マットブルー JAN:4536058 761267  
レッド JAN:4536058 764251 マットピンク JAN:4536058 761274  
オレンジ JAN:4536058 764268 マットグリーン JAN:4536058 761281  
イエロー JAN:4536058 764275 マットブルー JAN:4536058 761298

ORIGAMIは、お好きなアイテムをお選びいただき、店舗や社名等のロゴを入れたオリジナル品のオーダーを承っております。詳しくは担当営業にお問い合わせください。



マットブラック #853358   マットネイビー #853359   オレンジ #872830   イエロー #872831   ターコイズ #872832  
 アロマカップ #853360   #853361  
 PINOT アロマカップ



マットベージュ #872833   マットグレー #872834   マットピンク #872835   マットグリーン #872836   マットブルー #872837  
 アロマカップ #872843   #872844   #872845   #872846   #872847  
 PINOT アロマカップ



ホワイト #872828



PINOT ホワイト #872838

ORIGAMI アロマカップ (11色)



寸法 φ80×105×H73mm  
 重量(約) 230g  
 カップ容量 200cc  
 本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761403   マットベージュ JAN:4536058 761458  
 マットブラック JAN:4536058 750650   マットブルー JAN:4536058 761465  
 マットネイビー JAN:4536058 750759   マットピンク JAN:4536058 761472  
 オレンジ JAN:4536058 761427   マットグリーン JAN:4536058 761489  
 イエロー JAN:4536058 761434   マットブルー JAN:4536058 761496  
 ターコイズ JAN:4536058 761441

※発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せください。

ORIGAMI PINOT アロマカップ (11色)



寸法 φ75×105×H75mm  
 重量(約) 175g  
 カップ容量 200cc  
 本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761809   マットブルー JAN:4536058 761861  
 マットブラック JAN:4536058 750674   マットピンク JAN:4536058 761878  
 マットネイビー JAN:4536060 000000   マットグリーン JAN:4536058 761885  
 マットベージュ JAN:4536058 761854   マットブルー JAN:4536058 761892



マットブラック #853362   マットネイビー #853363   オレンジ #879217   イエロー #879218   ターコイズ #879219



マットベージュ #879220   マットグレー #879221   マットピンク #879222   マットグリーン #879223   マットブルー #879224



ホワイト #879216

ORIGAMI BARREL アロマカップ (11色)



寸法 φ77×105×H78mm  
 重量(約) 235g  
 カップ容量 210cc  
 本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761502   マットベージュ JAN:4536058 761557  
 マットブラック JAN:4536058 750667   マットグレー JAN:4536058 761564  
 マットネイビー JAN:4536060 000000   マットピンク JAN:4536058 761571  
 オレンジ JAN:4536058 761526   マットグリーン JAN:4536058 761588  
 イエロー JAN:4536058 761533   マットブルー JAN:4536058 761595  
 ターコイズ JAN:4536058 761540

※発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せください。



マットブラック #853364   マットネイビー #853365   オレンジ #872850   イエロー #872851   ターコイズ #872852



マットベージュ #872853   マットグレー #872854   マットピンク #872855   マットグリーン #872856   マットブルー #872857



ホワイト #872848

ORIGAMI アロマカップ兼用ソーサー (11色)



寸法 φ152×H20mm  
 重量(約) 185g  
 本体材質 磁器(日本製)

ホワイト JAN:4536058 761601   マットベージュ JAN:4536058 761656  
 マットブラック JAN:4536058 750681   マットグレー JAN:4536058 761663  
 マットネイビー JAN:4536060 000000   マットピンク JAN:4536058 761670  
 オレンジ JAN:4536058 761625   マットグリーン JAN:4536058 761687  
 イエロー JAN:4536058 761632   マットブルー JAN:4536058 761694  
 ターコイズ JAN:4536058 761649

※発注数量が多い場合、納期が遅れる可能性がございますので、その際は担当営業までお問合せください。

bonnac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





ガラスの王様「玻璃王」に由来する HARIO は、20 世紀が生んだ優れたガラス、耐熱ガラスを用いて暮らしにやさしい彩りと新しい豊かさを届ける日本のガラスブランドです。安全性が高く評価されている耐熱ガラスを主体にした製品を数多く提供しています。



**V60 メタルドリッパー**  
#851167  
O-VDM-02-HSV **ケース入数 12**  
本対材質 本体/ステンレスホルダー/シリコンゴム  
杯数 1~4杯用  
寸法 W145×D120×H90mm  
口径120mm  
JAN:4977642 040014  
箱寸法:W135×D123×H93mm 箱重量:0.192kg  
ケース寸法:W411×D261×H196mm ケース重量:2.9kg



**V60 メタルコーヒーミル**  
#851168  
O-VMM-1-HSV **ケース入数 24**  
寸法 W130×D47×H160mm  
口径47mm  
重量(約) 0.2kg  
JAN:4977642 040021  
箱寸法:W52×D52×H165mm 箱重量:0.250kg  
ケース寸法:W326×D222×H179mm ケース重量:6.406kg



**V60 アウトドアコーヒーベシックスセット**  
#851173  
O-VOCB **ケース入数 4**  
容量 バッグ:14ℓ  
寸法 W330×D290×H170mm  
重量(約) 1.5kg  
JAN:4977642 018020  
箱寸法:H350×D308×H210mm 箱重量:2.01kg  
ケース寸法:W640×D370×H435mm ケース重量:8.8kg



**V60 アウトドアコーヒーフルセット**  
#851174 **ケース入数 4**  
容量 バッグ:14ℓ  
寸法 W330×D290×H170mm  
重量(約) 1.9kg  
JAN:4977642 018037  
箱寸法:W350×D308×H210mm 箱重量:2.57kg  
ケース寸法:W640×D370×H435mm ケース重量:11.11kg



**V60 メタルコーヒーサーバー**  
#851170 **ケース入数 24**  
実用容量 500ml  
寸法 W170×D126×H120mm  
口径78mm  
重量(約) 0.3kg  
JAN:4977642 040045  
箱寸法:W175×D130×H130mm 箱重量:0.389kg  
ケース寸法:W535×D360×H400mm ケース重量:9.94kg



**V60 メタルドリップケトル・ヴォーノ**  
#851169 **ケース入数 12**  
材質 本体/フタ/ハンドル/ステンレス  
フタツツミ/フェノール樹脂  
実用容量 500ml  
寸法 W215×D115×H140mm  
口径71mm  
重量(約) 0.3kg  
JAN:4977642 040038  
箱寸法:W200×D120×H142mm 箱重量:0.440kg  
ケース寸法:W415×D375×H284mm ケース重量:5.986kg



**V60 メタルスタッキングマグ**  
#851171 **ケース入数 24**  
実用容量 300ml(満水容量:320ml)  
寸法 W116×D87×H85mm  
口径89mm  
重量(約) 0.1kg  
JAN:4977642 040069  
箱寸法:W117×D94×H94mm 箱重量:0.156kg  
ケース寸法:W385×D248×H302mm ケース重量:4.053kg



**V60 アウトドアコーヒーバッグ**  
#851172 **ケース入数 18**  
材質 生地/ポリエステル100%  
樹脂/パツ/ポリアセタール  
容量 14ℓ  
寸法 W330×D290×H170mm  
重量(約) 0.5kg  
JAN:4977642 018013  
箱寸法:W330×D270×H110mm 箱重量:0.53kg  
ケース寸法:W610×D330×H500mm ケース重量:10kg

## ハリオの代名詞とも言える秀逸なドリッパー & サーバー



**V60 耐熱ガラス透過ドリッパー**  
#850606 **ケース入数 24**  
VDGR-01B(ブラック)  
本体材質 耐熱ガラス  
杯数 1~2杯用  
寸法 W138×D97×H77 φ97mm  
VDGR-01W JAN:4977642 730106  
VDGR-01B JAN:4977642 730113  
箱寸法:W129×D103×H85mm 箱重量:0.2kg  
ケース寸法:W424×D268×H270mm ケース重量:6.0kg



**V60 透過ドリッパー(磁器製)**  
#852439 **ケース入数 40**  
VDCR-01W  
本体色 ホワイト  
杯数 1~2杯用  
寸法 W119×D100×H82mm  
JAN:4977642 143340  
箱寸法:W110×D107×H98mm 箱重量:0.36kg  
ケース寸法:W455×D455×H210mm ケース重量:15.9kg



**V60 透過ドリッパー(樹脂製)**  
#852448 **ケース入数 48**  
VDR-01R  
本体色 レッド  
杯数 1~2杯用  
寸法 W115×D100×H82mm  
JAN:4977642 143333  
箱寸法:W110×D107×H90mm 箱重量:0.10kg  
ケース寸法:W440×D440×H295mm ケース重量:5.5kg



**V60 透過ドリッパーオリーブウッド**  
#852442 **ケース入数 24**  
VDGR-01-OV  
杯数 1~2杯用  
寸法 W120×D120×H77mm  
JAN:4977642 736689  
箱寸法:W125×D125×H90mm 箱重量:0.331kg  
ケース寸法:W510×D270×H287mm ケース重量:8.4kg



**V60 コーヒーサーバー 450**  
#889127 **ケース入数 24**  
VCS-01B  
容量(約) 450ml  
寸法 W162×D114×H110mm  
JAN:4977642 019119  
箱寸法:W157×D120×H115mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W493×D335×H375mm ケース重量:18.1kg

**#850608** **ケース入数 24**  
VDGR-02B(ブラック)  
本体材質 耐熱ガラス  
杯数 1~4杯用  
寸法 W138×D115×H95 φ115mm  
VDGR-02W JAN:4977642 730120  
VDGR-02B JAN:4977642 730137  
箱寸法:W132×D121×H105mm 箱重量:0.3kg  
ケース寸法:W500×D277×H335mm ケース重量:8.0kg

**#852441** **ケース入数 36**  
VDCR-02W  
本体色 ホワイト  
杯数 1~4杯用  
寸法 W140×D120×H102mm  
JAN:4977642 143364  
箱寸法:W125×D123×H109mm 箱重量:0.46kg  
ケース寸法:W510×D379×H437mm ケース重量:18.8kg

**#852451** **ケース入数 48**  
VDR-02R  
本体色 レッド  
杯数 1~4杯用  
寸法 W137×D116×H102mm  
JAN:4977642 730496  
箱寸法:W122×D125×H110mm 箱重量:0.140kg  
ケース寸法:W510×D515×H350mm ケース重量:7.6kg

**#852443** **ケース入数 24**  
VDGR-02-OV  
杯数 1~4杯用  
寸法 W120×D120×H95mm  
JAN:4977642 736696  
箱寸法:W126×D125×H109mm 箱重量:0.398kg  
ケース寸法:W515×D264×H345mm ケース重量:10kg

**V60 コーヒーサーバー 700**  
#889128 **ケース入数 24**  
VCS-02B  
容量(約) 700ml  
寸法 W180×D125×H133mm  
JAN:4977642 019126  
箱寸法:W173×D130×H141mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W546×D368×H458mm ケース重量:10.2kg

**V60 コーヒーサーバー 1000**  
#889129 **ケース入数 24**  
VCS-03B  
容量(約) 1,000ml  
寸法 W185×D137×H157mm  
JAN:4977642 019133  
箱寸法:W174×D141×H165mm 箱重量:0.5kg  
ケース寸法:W590×D318×H522mm ケース重量:11.8kg

## V60 Barista Server

バリスタの声から生まれた  
コーヒーサーバーの新定番

持ちやすさ・混ぜやすさ・注ぎやすさにこだわったシンプル  
なコーヒーサーバーです。液体の色を素直に楽し  
めるように、側面から目盛りなどのプリントを無くしま  
した。




**V60 バリスタサーバー 360**  
#854097 VBS-36

|      |                 |
|------|-----------------|
| 実用容量 | 360ml           |
| 寸法   | W137×D100×H88mm |
| 重量   | 160g            |

JAN:4977642 022652  
箱寸法:W130×D108×H97mm 箱重量:0.235kg  
ケース寸法:W450×D275×H318mm ケース重量:6.080kg



**V60 バリスタサーバー 600**  
#854098 VBS-60

|      |                  |
|------|------------------|
| 実用容量 | 600ml            |
| 寸法   | W153×D113×H103mm |
| 重量   | 197g             |

JAN:4977642 022669  
箱寸法:W143×D116×H113mm 箱重量:0.285kg  
ケース寸法:W482×D300×H365mm ケース重量:7.370kg

## 保温サーバー



セラミックコーティング  
真空二重保温ポット  
#854337  
CHP-600-B

|      |                 |
|------|-----------------|
| 実用容量 | 600ml           |
| 寸法   | W145×D95×H191mm |
| 重量   | 約450g           |

JAN:4977642 221871  
箱寸法:W140×D100×H200mm 箱重量:0.556kg  
ケース寸法:W427×D440×H225mm ケース重量:7.290kg



セラミックコーティング  
真空二重保温ポット  
#854339  
CHP-800-B

|      |                 |
|------|-----------------|
| 実用容量 | 800ml           |
| 寸法   | W145×D97×H230mm |
| 重量   | 約510g           |

JAN:4977642 221895  
箱寸法:W140×D100×H235mm 箱重量:0.619kg  
ケース寸法:W427×D440×H250mm ケース重量:8.020kg



HARIO V60 ケース入数  
48  
1回抽出ドリッパー MUGEN  
#878822  
VDMU-02-TB(透明ブラック)

|    |                 |
|----|-----------------|
| 杯数 | 1~2杯用           |
| 寸法 | W142×D116×H94mm |
| 重量 | 0.1kg           |

JAN:4977642 031302  
箱寸法:W126×D126×H99mm 箱重量:0.15kg  
ケース寸法:W525×D525×H323mm ケース重量:8.2kg



#878823 ケース入数  
24  
VDMU-02-CW(ホワイト)

|    |                 |
|----|-----------------|
| 杯数 | 1~2杯用           |
| 寸法 | W143×D117×H95mm |
| 重量 | 0.22kg          |

JAN:4977642 031326  
箱寸法:W131×D125×H103mm 箱重量:0.30kg  
ケース寸法:W508×D412×H232mm ケース重量:8.0kg

## ネルドリップで豆本来の風味が味わえます



DPW-1  
#813335

DPW-3  
#813336

ドリップポット・  
ウッドネック  
DPW-1 ケース入数  
12

|    |            |
|----|------------|
| 杯数 | 1~2人用      |
| 容量 | 240ml      |
| 寸法 | φ95×H168mm |

JAN:4977642 331723  
箱寸法:W112×D110×H176mm 箱重量:0.3kg  
ケース寸法:W420×D345×H196mm ケース重量:4.3kg



ドリップポット・  
ウッドネック  
DPW-3 ケース入数  
12

|    |             |
|----|-------------|
| 杯数 | 3~4人用       |
| 容量 | 480ml       |
| 寸法 | φ101×H195mm |

JAN:4977642 331730  
箱寸法:W127×D112×H202mm 箱重量:0.4kg  
ケース寸法:W468×D404×H225mm ケース重量:5.8kg



### 取り替え用ネルフィルター

#813337 ケース入数  
100  
DFN-1  
(DPW-1用ろか器)

#813339 ケース入数  
100  
FD-1  
(DFN-1用ろか布<3枚入>)

※旧ブルーム CDB-2 にも使用できます。

#813338 ケース入数  
100  
DFN-3  
(DPW-3用ろか器)

#813340 ケース入数  
100  
FD-3  
(DFN-3用ろか布<3枚入>)

※旧ブルーム CDB-3 にも使用できます。



クリーマー・ゼット  
#898191 ケース入数  
24  
CZ-1BR

|    |            |
|----|------------|
| 寸法 | φ75×H221mm |
|----|------------|

JAN:4977642 402966  
箱寸法:W78×D78×H234mm 箱重量:0.2kg  
ケース寸法:W490×D340×H255mm ケース重量:5.7kg



スロードリップ  
ブリュワーハリオ準  
#897069 ケース入数  
12  
SBS-5B

|       |  |
|-------|--|
| 本体材質  | フタ・外ホルダー・内ホルダー/シリコンゴム、点滴パーツ/ポリプロピレン、ストレーナー/ステンレス |
| 容量(約) | 600ml(出来上がり)                                     |
| 寸法    | W116×D116×H360mm                                 |

JAN:4977642 163263  
箱寸法:W375×D125×H125mm 箱重量:0.9kg  
ケース寸法:W391×D511×H178mm ケース重量:11.9kg

### 夏季限定商品

在庫がなくなり次第終了となります。



水出しコーヒーポット  
#851939 ケース入数  
24  
MCPN-14B

|    |                 |
|----|-----------------|
| 枚数 | 8人用             |
| 寸法 | W138×D94×H294mm |

JAN:4977642 143388  
箱寸法:W122×D109×H303mm 箱重量:0.6kg  
ケース寸法:W500×D342×H624mm ケース重量:15kg

ケース単位出荷

bonnac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List





Riversは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランドです。世界的に盛り上がりを見せるコーヒーシーンやアウトドアアクティビティに向けた製品をはじめ、普段使いに欠かせないベーシックなマグやカップといったデイリープロダクトなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつも機能満載という意外性が魅力の製品は、キャンパーやコーヒーゲイクを中心としたユーザーに広がっています。



1600 (アッシュブルー) #879209  
1600 (ブラック) #879210  
1600 (カーキ) #879211



1200 (オフホワイト) #856397  
1200 (ベージュ) #879206  
1200 (ブラック) #879207



1200 (オリーブ) #879208  
1200 (アッシュブルー) #879205



アッシュブルー #879212  
ベージュ #879213  
ブラック #879214



カーキ #879215

### バキュームフラスク スタウト2-500

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 容量    | 500ml           |
| 寸法    | W100×D74×H213mm |
| 重量(約) | 0.264kg         |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| アッシュブルー                | JAN:4570016 260904 |
| ベージュ                   | JAN:4570016 260911 |
| ブラック                   | JAN:4570016 260928 |
| カーキ                    | JAN:4570016 260935 |
| 箱寸法:W85×D83×H225mm     | 箱重量:330g           |
| ケース寸法:W410×D550×H270mm | ケース重量:10.2kg       |

### サーモジャグキート1200

|       |                  |
|-------|------------------|
| 容量    | 1200ml           |
| 寸法    | W207×D130×H212mm |
| 重量(約) | 0.788kg          |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| アッシュブルー                | JAN:4570016 261017 |
| ベージュ                   | JAN:4570016 261024 |
| ブラック                   | JAN:4570016 261031 |
| オリーブ                   | JAN:4570016 261048 |
| オフホワイト                 | JAN:4570016 263479 |
| 箱寸法:W165×D156×H230mm   | 箱重量:830g           |
| ケース寸法:W335×D525×H280mm | ケース重量:6.3kg        |

### サーモジャグキート1600

|       |                  |
|-------|------------------|
| 容量    | 1600ml           |
| 寸法    | W207×D146×H200mm |
| 重量(約) | 0.833kg          |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| アッシュブルー                | JAN:4570016 261062 |
| ブラック                   | JAN:4570016 261079 |
| カーキ                    | JAN:4570016 261086 |
| 箱寸法:W175×D165×H215mm   | 箱重量:1,050g         |
| ケース寸法:W365×D560×H245mm | ケース重量:7kg          |



|      |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 400  | #877837 | #877836 | #873139 | #873141 | #854968 |
| 550  | #877857 | #877858 | #877859 | #877860 | #856395 |
| 1000 | #877862 | #877863 | #877864 | #877865 | #856396 |



400 (ブラック) #873140  
550 (ブラック) #877861  
1000 (ブラック) #877866

### スタウトエア 400

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 容量    | 400ml           |
| 寸法    | W100×D71×H157mm |
| 重量(約) | 0.105kg         |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ベージュ                   | JAN:4570016 261246 |
| カデットブルー                | JAN:4570016 261253 |
| クリア                    | JAN:4570016 261215 |
| オリーブ                   | JAN:4570016 261222 |
| ブラック                   | JAN:4570016 261239 |
| オフホワイト                 | JAN:4570016 262946 |
| 箱寸法:W85×D85×H170mm     | 箱重量:160g           |
| ケース寸法:W450×D450×H360mm | ケース重量:9.1kg        |

### スタウトエア 550

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 容量    | 550ml           |
| 寸法    | W100×D71×H204mm |
| 重量(約) | 0.135kg         |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ベージュ                   | JAN:4570016 261291 |
| カデットブルー                | JAN:4570016 261307 |
| クリア                    | JAN:4570016 261260 |
| オリーブ                   | JAN:4570016 261277 |
| ブラック                   | JAN:4570016 261284 |
| オフホワイト                 | JAN:4570016 262953 |
| 箱寸法:W85×D85×H220mm     | 箱重量:200g           |
| ケース寸法:W450×D450×H455mm | ケース重量:10.9kg       |

### スタウトエア 1000

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 容量    | 1000ml          |
| 寸法    | W117×D85×H250mm |
| 重量(約) | 0.175kg         |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ベージュ                   | JAN:4570016 261345 |
| カデットブルー                | JAN:4570016 261352 |
| クリア                    | JAN:4570016 261314 |
| オリーブ                   | JAN:4570016 261321 |
| ブラック                   | JAN:4570016 261338 |
| オフホワイト                 | JAN:4570016 262960 |
| 箱寸法:W95×D95×H265mm     | 箱重量:280g           |
| ケース寸法:W520×D210×H550mm | ケース重量:6.1kg        |



350ml (ライム) #854867  
500ml (ライム) #854863



350ml #854865 #854866 #854868  
500ml #854861 #854862 #854864

### ドリンクボトル モク 350ml

|       |                |
|-------|----------------|
| 容量    | 350ml          |
| 寸法    | W73×D73×H151mm |
| 重量(約) | 195g           |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| トープ                    | JAN:4570016 263301 |
| グラナイト                  | JAN:4570016 263271 |
| ライム                    | JAN:4570016 263288 |
| アッシュブルー                | JAN:4570016 263264 |
| 箱寸法:W82×D82×H164mm     | 箱重量:0.25kg         |
| ケース寸法:W445×D310×H370mm | ケース重量:9.0kg        |

### ドリンクボトル モク 500ml

|       |                |
|-------|----------------|
| 容量    | 500ml          |
| 寸法    | W73×D73×H195mm |
| 重量(約) | 233g           |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| トープ                    | JAN:4570016 263356 |
| グラナイト                  | JAN:4570016 263325 |
| ライム                    | JAN:4570016 263332 |
| アッシュブルー                | JAN:4570016 263318 |
| 箱寸法:W82×D82×H207mm     | 箱重量:0.29kg         |
| ケース寸法:W445×D310×H465mm | ケース重量:10.1kg       |



**ケース入数 20**  
**コーヒーグラインダーグリット 2**  
 寸法 W52×D52×H162mm(ハンドル収納時)  
 重量 230g  
 ブラック JAN:4570016 262878  
 シルバー JAN:4570016 262885  
 箱寸法:W73×D55×H187mm 箱重量:0.29kg  
 ケース寸法:W200×D385×H230mm ケース重量:6.4kg



**#878009**  
**コーヒードリッパー  
 ホルダーポンド 3**  
**ケース入数 100**  
 寸法 W120×D70×H10mm  
 重量(約) 0.039kg  
 JAN:4570016 260867  
 箱寸法:W125×D75×H20mm 箱重量:0.055kg  
 ケース寸法:W567×D589×H115mm ケース重量:7.3kg



オリーブ #878876      タン #878877      ブラック #878878

**① 小さくても本格的な抽出能力**  
 形見直しと素材改良で抽出能力が向上。本格的なコーヒーを抽出し易く淹けます。抽出キャパシタ性は最大16gまで、約200~250ml程度のコーヒーをお楽しみいただけます。

**② 抽出後のお手入れが簡単**  
 抽出後の清掃が簡単。使用後、フィルターを逆にして水を流せば、簡単使用で拭き掃除等で汚れを拭いた後に、水で軽く流します。排水後に流筒で豆の選別を落として下さい。

**③ 目録の携帯性**  
 シリコン製のホルダーも二つ折りして、ポーチの中に入れて持ち運び出来ます。またお手持ちのスプーン(スプーン)も一緒に収納出来ますので、完璧なトラベルセットが揃います。

**マイクロ  
 コーヒードリッパー 2**  
**ケース入数 50**  
 寸法 W84×D78×H47mm  
 重量(約) 0.037kg  
 オリーブ JAN:4570016 261185  
 タン JAN:4570016 261192  
 ブラック JAN:4570016 261178  
 箱寸法:W88×D85×H60mm 箱重量:0.065kg  
 ケース寸法:W310×D455×H190mm ケース重量:3.4kg

**ウォールマグ スリーク** **ケース入数 16**

容量 300ml  
 寸法 W90×D90×H130mm  
 重量(約) 0.118kg

ページ #899452      マスタード #899453      レッド #877893

オリーブ #898091      ネイビー #899450      ブラック #899454

ページ JAN:4562167 754043  
 マスタード JAN:4562167 754029  
 レッド JAN:4562167 754340  
 オリーブ JAN:4562167 757068  
 ネイビー JAN:4562167 754012  
 ブラック JAN:4562167 754005  
 箱寸法:W95×D95×H140mm 箱重量:0.165kg  
 ケース寸法:W430×D240×H330mm ケース重量:3.3kg



**ウォールマグ シェイド** **ケース入数 24**

容量 300ml  
 寸法 W81×D85×H141mm  
 重量(約) 0.199kg

アッシュブルー JAN:4570016 261161  
 ページ #850546      オフホワイト #856398

アッシュブルー JAN:4570016 260973  
 ページ #850547      ブラック #850548      オリーブ #850549

アッシュブルー JAN:4570016 260980  
 オリーブ JAN:4570016 260997  
 オフホワイト JAN:4570016 263455  
 箱寸法:W90×D88×H151mm 箱重量:0.25kg  
 ケース寸法:W440×D585×H200mm ケース重量:8.8kg

**ウォールマグ  
 パールソリッド** **ケース入数 16**

容量 390ml  
 寸法 W91×D91×H175mm  
 重量(約) 0.15kg

マスタード #877895      レッド #898824      オリーブ #898822

ページ #877894      ネイビー #877896      ブラック #898823

ページ JAN:4570016 260119  
 マスタード JAN:4570016 260737  
 レッド JAN:4562167 757761  
 オリーブ JAN:4562167 757747  
 ネイビー JAN:4570016 260744  
 ブラック JAN:4562167 757754  
 箱寸法:W97×D97×H183mm 箱重量:0.23kg  
 ケース寸法:W435×D465×H220mm ケース重量:4.6kg



ブラック #898816      オリーブ #898818

**コーヒードリッパー ケイブ  
 リバーシブル** **ケース入数 20**

寸法 W102×D102×H85mm  
 重量(約) 0.074kg

ブラック JAN:4562167 757365  
 オリーブ JAN:4562167 757723  
 箱寸法:W110×D105×H95mm 箱重量:0.13kg  
 ケース寸法:W575×D230×H210mm ケース重量:3.05kg



ブラック #872512      オリーブ #872513

**コーヒーポアオーバーセット** **ケース入数 20**

寸法 ケイブR:W102×H85mm  
 ボンドF:W115×D66×H5mm  
 重量(約) 0.088kg

ブラック JAN:4562167 755361  
 オリーブ JAN:4562167 755385  
 箱寸法:W110×D105×H106mm 箱重量:0.15kg  
 ケース寸法:W575×D230×H240mm ケース重量:3.4kg

**使用する面で“淹りたい味”を  
 コントロール**

ケイブ リバーシブルは裏表のリップの違いで淹れるコーヒーの味を変えることができ、そのときの気分や使用する豆に合わせて最適な味を抽出することができます。

※使用イメージ

**コーヒーの仕上がりの違い**

強くコクのある仕上がりが  
 酸味のあるコーヒーが  
 苦手な人にオススメ。  
 (A面)  
 内側/短いリップ (ロゴ面)  
 外側/長いリップ

さっぱりとした仕上がりが  
 苦みの強いコーヒーが  
 苦手な人にオススメ。  
 (B面)  
 内側/長いリップ  
 外側/短いリップ (ロゴ面)

メーカー直販

bonmac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
 Bodum

Spec List/  
 Parts List

5year  
 Support &  
 Code List



日本生まれの ZEROJAPAN は、『見て、さわって、使って気持ちの良い商品』をコンセプトに試行錯誤を重ね、アメリカをはじめ「Made in JAPAN」のクオリティの高さが評価され人気を得ています。



ホワイトS  
#865293

ホワイトL  
#865300

ホワイトXL  
#853253



ブラック  
S #865294  
L #865299  
XL #853254

ジーンズブルー  
S #865292  
L #865298  
XL #853256

アンティークグリーン  
S #865291  
L #865297  
XL #853257

コーヒーブラウン  
S #865290  
L #865296

トマト  
S #865289  
L #865295  
XL #853255



ノーブルブラックS  
#853259

ノーブルブラックL  
#853260

ノーブルブラックXL  
#853258



スチールグレー  
L #877996

タンジェリン  
#877997

イエローペッパー  
#877998

アイスブルー  
#877999

コーラルピンク  
#878000

コーヒードリッパー S  
BKK-15S

ケース入数  
48

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 本体材質  | 陶器              |
| 杯数    | 1~2杯用           |
| 寸法    | W100×D130×H82mm |
| 重量(約) | 260g            |

扇型  
フィルター使用

ホワイト JAN:4940316 800016 アンティークグリーン JAN:4940316 818134  
ノーブルブラック JAN:4940316 818226 コーヒーブラウン JAN:4940316 818103  
ブラック JAN:4940316 818110 トマト JAN:4940316 818127  
ジーンズブルー JAN:4940316 818141

箱寸法:W102×D123×H110mm 箱重量:450g  
ケース寸法:W500×D325×H380mm ケース重量:16kg

コーヒードリッパー L  
BKK-15L

ケース入数  
36

|       |                  |
|-------|------------------|
| 本体材質  | 陶器               |
| 杯数    | 2~4杯用            |
| 寸法    | W117×D152×H103mm |
| 重量(約) | 360g             |

扇型  
フィルター使用

ホワイト JAN:4940316 800009 トマト JAN:4940316 818028  
ノーブルブラック JAN:4940316 818219 スチールグレー JAN:4940316 818059  
ブラック JAN:4940316 818011 タンジェリン JAN:4940316 818066  
ジーンズブルー JAN:4940316 818042 イエローペッパー JAN:4940316 818073  
アンティークグリーン JAN:4940316 818035 アイスブルー JAN:4940316 818080  
コーヒーブラウン JAN:4940316 818004 コーラルピンク JAN:4940316 818097

箱寸法:W148×D125×H110mm 箱重量:700g  
ケース寸法:W450×D400×H460mm ケース重量:16.5kg

コーヒードリッパー XL  
BKK-15XL

ケース入数  
24

|       |                  |
|-------|------------------|
| 本体材質  | 陶器               |
| 杯数    | 5~8杯用            |
| 寸法    | W130×D170×H138mm |
| 重量(約) | 530g             |

扇型  
フィルター使用

ホワイト JAN:4940316 814709 トマト JAN:4940316 814754  
ノーブルブラック JAN:4940316 814747 ジーンズブルー JAN:4940316 814723  
ブラック JAN:4940316 814716 アンティークグリーン JAN:4940316 814730

箱寸法:W130×D170×H138mm 箱重量:900g  
ケース寸法:W170×D140×H140mm ケース重量:19.5kg



ノーブルブラック  
2人用 #871050  
3人用 #865306



アンティークグリーン  
#871053  
#865305



アンティークゴールド  
#871049  
#865304



アンティークシルバー  
2人用 #871048  
3人用 #865303



ジーンズブルー  
#871052  
#865302



アンティークブラウン  
#871051  
#865301

ユニバーサル ティーポット2人用  
(アンティークカラーシリーズ)

ケース入数  
36

|     |                  |
|-----|------------------|
| 容量  | 350cc            |
| 寸法  | W140×D90×H100mm  |
| 重量  | 280g             |
| 付属品 | フタ、茶こし:18-8ステンレス |

ノーブルブラック JAN:4940316 802362 アンティークシルバー JAN:4940316 801938  
アンティークグリーン JAN:4940316 802386 ジーンズブルー JAN:4940316 218316  
アンティークゴールド JAN:4940316 801921 アンティークブラウン JAN:4940316 801945

箱寸法:W125×D95×H113mm 箱重量:40g  
ケース寸法:W510×D305×H360mm ケース重量:12.5kg

ユニバーサル ティーポット3人用  
(アンティークカラーシリーズ)

ケース入数  
36

|     |                  |
|-----|------------------|
| 容量  | 450cc            |
| 寸法  | W150×D100×H100mm |
| 重量  | 400g             |
| 付属品 | フタ、茶こし:18-8ステンレス |

ノーブルブラック JAN:4940316 802461 アンティークシルバー JAN:4940316 801839  
アンティークグリーン JAN:4940316 801815 ジーンズブルー JAN:4940316 217012  
アンティークゴールド JAN:4940316 801822 アンティークブラウン JAN:4940316 801846

箱寸法:W137×D114×H113mm 箱重量:45g  
ケース寸法:W560×D360×H350mm ケース重量:17.5kg



ZEROJAPAN は、お好きなアイテムをお選びいただき、店舗や社名等のロゴを入れたオリジナル品のオーダーを承っております。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

|              |           |          |         |         |          |         |
|--------------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|
|              |           |          |         |         |          |         |
| バナナ          | ピンク       | アーティチョーク | ジーンズブルー | キャロット   | トマト      | ホワイト    |
| スモール #865977 | #865978   | #865979  | #898761 | #865981 | #865982  | #865976 |
| ラージ #865457  | #865458   | #865454  | #850263 | #865459 | #865460  | #865967 |
|              |           |          |         |         |          |         |
| スチールグレイ      | アクアミスト    | タンジェリン   | ウーロンティー | ヒヤシンス   | パイオレット   | モスグリーン  |
| スモール #850253 | #898665   | #898666  | #865986 | #865987 | #865988  | #877992 |
| ラージ #850262  | #850256   | #850260  | #865970 | #865971 | #865972  | #877994 |
|              |           |          |         |         |          |         |
| カーキ          | ダークチョコレート | パーガンディ   | キウイ     | ローズ     | イエローペッパー | マリンブルー  |
| スモール #865989 | #865990   | #865991  | #850252 | #898664 | #850254  | #877993 |
| ラージ #865973  | #865974   | #865975  | #850257 | #850258 | #850259  | #877995 |



| カフェマグ スモール             | ケース入数 48           | カフェマグ ラージ              | ケース入数 48           |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 容量                     | 200cc              | 容量                     | 300cc              |
| 寸法                     | W120×D80×H75mm     | 寸法                     | W130×D88×H108mm    |
| 重量                     | 180g               | 重量                     | 270g               |
| アイボリー                  | JAN:4940316 401213 | アイボリー                  | JAN:4940316 402197 |
| バナナ                    | JAN:4940316 401022 | バナナ                    | JAN:4940316 402029 |
| ピンク                    | JAN:4940316 401053 | ピンク                    | JAN:4940316 402050 |
| アーティチョーク               | JAN:4940316 401015 | アーティチョーク               | JAN:4940316 402012 |
| ジーンズブルー                | JAN:4940316 401237 | ジーンズブルー                | JAN:4940316 402272 |
| キャロット                  | JAN:4940316 401046 | キャロット                  | JAN:4940316 402043 |
| トマト                    | JAN:4940316 401077 | トマト                    | JAN:4940316 404009 |
| ホワイト                   | JAN:4940316 401008 | ホワイト                   | JAN:4940316 402005 |
| スチールグレイ                | JAN:4940316 401220 | スチールグレイ                | JAN:4940316 402265 |
| アクアミスト                 | JAN:4940316 401169 | アクアミスト                 | JAN:4940316 402173 |
| タンジェリン                 | JAN:4940316 401206 | タンジェリン                 | JAN:4940316 402180 |
| ウーロンティー                | JAN:4940316 401145 | ウーロンティー                | JAN:4940316 402142 |
| ヒヤシンス                  | JAN:4940316 401107 | ヒヤシンス                  | JAN:4940316 402104 |
| パイオレット                 | JAN:4940316 401152 | パイオレット                 | JAN:4940316 402159 |
| モスグリーン                 | JAN:4940316 401244 | モスグリーン                 | JAN:4940316 402289 |
| カーキ                    | JAN:4940316 401114 | カーキ                    | JAN:4940316 402111 |
| ダークチョコレート              | JAN:4940316 401091 | ダークチョコレート              | JAN:4940316 402098 |
| パーガンディ                 | JAN:4940316 401084 | パーガンディ                 | JAN:4940316 402081 |
| キウイ                    | JAN:4940316 401176 | キウイ                    | JAN:4940316 402166 |
| ローズ                    | JAN:4940316 401183 | ローズ                    | JAN:4940316 402234 |
| イエローペッパー               | JAN:4940316 401190 | イエローペッパー               | JAN:4940316 402210 |
| マリンブルー                 | JAN:4940316 401268 | マリンブルー                 | JAN:4940316 402241 |
| 箱寸法:W110×D80×H83mm     | 箱重量:30g            | 箱寸法:W125×D95×H110mm    | 箱重量:40g            |
| ケース寸法:W290×D480×H360mm | ケース重量:11.2kg       | ケース寸法:W395×D515×H360mm | ケース重量:16kg         |



150  
ホワイト  
#898154



200  
ホワイト  
#865286



スクエアキャニスター S  
#865284  
SC-44  
ケース入数 36

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 本体材質  | 陶器                |
| 容量    | 500cc             |
| 寸法    | W82×D82×H125mm    |
| 重量    | 450g              |
| 付属品   | シリコンパッキン          |
| JAN   | :4940316 144004   |
| 箱寸法   | :W110×D85×H135mm  |
| 箱重量   | :40g              |
| ケース寸法 | :W340×D350×H415mm |
| ケース重量 | :18.5kg           |

スクエアキャニスター M  
#865283  
SC-43  
ケース入数 24

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 本体材質  | 陶器                |
| 容量    | 900cc             |
| 寸法    | W105×D105×H160mm  |
| 重量    | 860g              |
| 付属品   | シリコンパッキン          |
| JAN   | :4940316 143007   |
| 箱寸法   | :W110×D110×H165mm |
| 箱重量   | :65g              |
| ケース寸法 | :W440×D440×H310mm |
| ケース重量 | :23kg             |

|             |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|
|             |         |         |         |
| アイボリー       | トマト     | ウーロンティー | スチールグレイ |
| 150 #898155 | #898156 | #898157 | #898158 |
| 200 #898160 | #898161 | #898162 | #898163 |
|             |         |         |         |
| ブラック        | ジーンズブルー | モスグリーン  | マリンブルー  |
| 150 #898159 | #850251 |         |         |
| 200 #898164 | #850250 | #878010 | #878011 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 本体材質    | 陶器                 |
| 容量      | 500cc              |
| 寸法      | φ105×H126mm        |
| 重量(約)   | 650g               |
| 付属品     | シリコンパッキン           |
| ホワイト    | JAN:4940316 101502 |
| アイボリー   | JAN:4940316 101540 |
| トマト     | JAN:4940316 101519 |
| ウーロンティー | JAN:4940316 101533 |
| スチールグレイ | JAN:4940316 101526 |
| ブラック    | JAN:4940316 101557 |
| ジーンズブルー | JAN:4940316 101564 |
| 箱寸法     | :W115×D115×H135mm  |
| 箱重量     | :50g               |
| ケース寸法   | :W360×D475×H285mm  |
| ケース重量   | :18.3kg            |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 本体材質    | 陶器                 |
| 容量      | 800cc              |
| 寸法      | φ105×H160mm        |
| 重量(約)   | 680g               |
| 付属品     | シリコンパッキン           |
| ホワイト    | JAN:4940316 101304 |
| アイボリー   | JAN:4940316 101342 |
| トマト     | JAN:4940316 101311 |
| ウーロンティー | JAN:4940316 101335 |
| スチールグレイ | JAN:4940316 101328 |
| ブラック    | JAN:4940316 101359 |
| ジーンズブルー | JAN:4940316 101366 |
| モスグリーン  | JAN:4940316 101373 |
| マリンブルー  | JAN:4940316 101397 |
| 箱寸法     | :W110×D128×H170mm  |
| 箱重量     | :60g               |
| ケース寸法   | :W460×D400×H370mm  |
| ケース重量   | :18.5kg            |

bonmac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



# Huskee.™

コーヒー関連器具

Huskee/Bodum



カフェ文化の根付くオーストラリアで誕生したハスキーカップ (Huskee Cup) は、コーヒーの精製過程に出てくる不要物として大量に処分されている「ハスク (Husk)」を素材の一部に使用したサステナブルでエコなカップです。見た目も機能性にも優れており、今では世界の有名なカフェやロースターのバリスタ達をはじめ世界50カ国以上で愛されています。Huskee (ハスキー) 社は、米国ペンシルベニア州の非営利団体「B Lab」から「B Corp」の認証を得ています。



#850945 #850946

**Huskee 蓋付きカップ combo 6oz**

容量 180ml  
 単品寸法 (約) φ87×H78mm  
 重量 (約) 140g  
 箱寸法 (約) W90×D90×H100mm  
 箱重量 170g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001058  
 白 JAN:9352913 001089



#850947 #850948

**Huskee 蓋付きカップ combo 8oz**

容量 230ml  
 単品寸法 (約) φ87×H96mm  
 重量 (約) 160g  
 箱寸法 (約) W90×D90×H120mm  
 箱重量 190g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 000723  
 白 JAN:9352913 000686



#850949 #850950

**Huskee 蓋付きカップ combo 12oz**

容量 340ml  
 単品寸法 (約) φ87×H132mm  
 重量 (約) 200g  
 箱寸法 (約) W90×D90×H155mm  
 箱重量 240g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001324  
 白 JAN:9352913 001362



#850951 #850952

**Huskee ソーサー 4枚セット**

単品寸法 (約) φ162×H17mm  
 重量 (約) 325g  
 箱寸法 (約) W180×D170×H40mm  
 箱重量 385g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001263  
 白 JAN:9352913 001287



#850953 #850954

**Huskee カップ 4個セット 6oz**

箱寸法 (約) W95×D95×H190mm  
 箱重量 490g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001034  
 白 JAN:9352913 001119



#850955 #850956

**Huskee カップ 4個セット 8oz**

箱寸法 (約) W95×D95×H230mm  
 箱重量 560g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001133  
 白 JAN:9352913 001201




#850957 #850958

**Huskee カップ 4個セット 12oz**

箱寸法 (約) W95×D95×H320mm  
 箱重量 770g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001300  
 白 JAN:9352913 001409



#850959 #850960

**Huskee 蓋 4個セット**

単品寸法 (約) φ87×H30mm  
 重量 (約) 135g  
 箱寸法 (約) W100×D95×H90mm  
 箱重量 180g  
 本体素材 コーヒーハスク、ポリプロピレン (ゴムパッキンは除く)  
 耐熱温度 110°C  
 耐冷温度 -20°C

黒 JAN:9352913 001225  
 白 JAN:9352913 001249



1944年、デンマークのコペンハーゲンで設立されたボダム。  
センスが光る北欧らしいおしゃれなデザインと飽きのこないシンプルなフォルム、  
使い勝手の良い実用的な機能が世界中で愛されています。



**KENYA**  
Coffee Maker  
#889093 ケース入数 6  
ボダム ケニア  
0.35ℓ 12oz  
JAN:0727015 846125 #10682-01  
ケース寸法:W315×D216×H187mm ケース重量:1.8kg



**CHAMBORD**  
Coffee Maker  
#886933 ケース入数 6  
ボダム シャンボール  
0.35ℓ 12oz  
JAN:0727015 100074 #1923-16  
ケース寸法:W275×D267×H208mm ケース重量:2.5kg



**COLUMBIA**  
double wall coffee  
maker  
#886931 ケース入数 4  
ボダム コロンビア  
0.35ℓ 12oz  
JAN:0727015 322506 #1303-16  
箱寸法:W135×D110×H168mm 箱重量:570g  
ケース寸法:W290×D230×H195mm ケース重量:2.5kg



**BRAZIL**  
Coffee Maker  
#889502 ケース入数 6  
ボダム ブラジル  
0.35ℓ 12oz  
寸法 W130×D80×H158mm  
重量 335g  
JAN:0727015 999685 #10948-01  
ケース寸法:W308×D209×H180mm ケース重量:1.9kg



**CHAMBORD**  
Coffee Maker  
#886932 ケース入数 6  
ボダム シャンボール  
0.5ℓ 17oz  
JAN:0727015 141718 #1924-16  
ケース寸法:W475×D249×H213mm ケース重量:3.9kg

#889597 ケース入数 4  
ボダム コロンビア  
0.5ℓ 17oz  
JAN:0727015 055640 #11055-16  
箱寸法:W141×D141×H150mm 箱重量:690g  
ケース寸法:W307×D307×H177mm ケース重量:3.0kg

#886930 ケース入数 4  
ボダム コロンビア  
1.0ℓ 34oz  
JAN:0727015 302799 #1308-16  
箱寸法:W177×D139×H214mm 箱重量:1,010g  
ケース寸法:W379×D300×H235mm ケース重量:4.5kg

外気の影響を受けにくい二重構造は優れた保冷・保温性を発揮します。



**PAVINA**  
#886973 ケース入数 2pieces×6  
ダブルウォールグラス  
0.25ℓ (2pieces)  
寸法 φ88×H89mm  
JAN:0727015 530338  
箱寸法:W200×D105×H110mm 箱重量:514g  
ケース寸法:W425×D350×H127mm ケース重量:4.1kg  
ガラス製



#886974 ケース入数 2pieces×6  
ダブルウォールグラス  
0.35ℓ (2pieces)  
寸法 φ86×H116mm  
JAN:0727015 534268  
箱寸法:W200×D100×H130mm 箱重量:559g  
ケース寸法:W420×D325×H155mm ケース重量:4.4kg  
ガラス製



#886972 ケース入数 2pieces×6  
ダブルウォールグラス  
0.45ℓ (2pieces)  
寸法 φ81×H142mm  
JAN:0727015 534329  
箱寸法:W195×D100×H160mm 箱重量:625g  
ケース寸法:W410×D330×H190mm ケース重量:4.8kg  
ガラス製

bonnac

Accessories

Coffee Mill

Coffee Tools

ORIGAMI

HARIO

Rivers

ZEROJAPAN

Huskee/  
Bodum

Spec List/  
Parts List

5year  
Support &  
Code List



# Spec List

製品スペック一覧

製品スペック一覧

Spec List



**LINE UP**  
全自動ドリップ式コーヒーマシン  
[P.13-17]

| ブランド        | BONMAC              | SANDEN                                      |
|-------------|---------------------|---|
| シリーズ        | BM-SAD2             | CRYSTA II + MILK UNIT                       |
| 型式          | RCM-PF2HD-LCB       | マシン本体:RCM2-PF2HWDN-SD / ミルクユニット:RCM2-MU4-SD |
| 電圧(V)       | 単相100V              | マシン本体 / ミルクユニット:単相100V                      |
| 消費電力(W)     | 1059W               | マシン本体:1035W / ミルクユニット:1216W                 |
| 推奨杯数(日)     | 80杯                 | 80杯   |
| 寸法          | W300×D622×H850mm    | W550×D612×H850mm (ミルクユニット含む)                |
| 重量(乾燥)      | 41kg                | マシン本体:42.5kg / ミルクユニット:42.5kg               |
| 給湯能力        | ○ ※オプション            | ○   |
| 豆ホッパー数/容量   | 2基 / 各700g          | 2基 / 各700g ※オプションで1基追加可能                    |
| パウダー数/容量    | 2基 / 各約1100g ※オプション | —   |
| 生乳対応        | ×                   | ○   |
| 使用可能カップ(高さ) | 80~135mm            | 80~135mm                                    |
| カップセンサー     | ○                   | ○   |
| 最大コーヒー量     | 25g                 | 25g   |
| 最大抽出設定量※1   | 約350ml              | 350ml                                       |
| 給水          | 水道直結式               | 水道直結式                                       |
| 受注発注品対象     | —                   | —   |

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。 ※オプション品は受注発注品となります。



**LINE UP**  
セミオートエスプレッソマシン  
[P.23-34]

| ブランド          | La Marzocco                 |                             |                  |                  |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 機種名           | Linea Mini                  | GS3                         | Linea Classic S  | Linea Classic S  |
| グループ          | 1グループ                       | 1グループ                       | 1グループ            | 2グループ            |
| 電圧(V)         | 単相100V                      | 単相100V                      | 単相200V           | 単相200V           |
| 消費電力(W)       | 1230W(15A)                  | 1240W(15A)                  | 1900W(20A)       | 3730W(20A)       |
| ボイラー容量/コーヒー   | 0.17ℓ                       | 1.5ℓ                        | 1.8ℓ             | 3.4ℓ             |
| ボイラー容量/スチーム   | 3.0ℓ                        | 3.5ℓ                        | 3.5ℓ             | 7.0ℓ             |
| 熱湯抽出能力(h)     | 6ℓ                          | 10ℓ                         | 12ℓ              | 16ℓ              |
| 初動沸き上がり時間     | 約20分                        | 約10分                        | 約15分             | 約20分             |
| 寸法            | W357×D453×H377mm            | W400×D530×H355mm            | W493×D585×H522mm | W693×D585×H522mm |
| 重量(乾燥)        | 30kg                        | 32kg                        | 44kg             | 58kg             |
| 給水            | 内蔵タンク式(2ℓ)<br>※水道直結式(オプション) | 内蔵タンク式(2ℓ)<br>※水道直結式(オプション) | 水道直結式            | 水道直結式            |
| パリスタライト       | ○                           | ×                           | ×                | ×                |
| オートスチーム機能     | ×                           | ×                           | ×                | ×                |
| プロタッチ・スチームワンド | ×                           | ○                           | ×                | ×                |
| スケール機能        | ×                           | ×                           | ×                | ×                |
| 受注発注品対象       | —                           | 受注発注品                       | —                | —                |

※オプション品は受注発注品となります。



**LINE UP**  
セミオートエスプレッソマシン  
[P.23-34]

| ブランド          | La Marzocco      |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 機種名           | Linea PB         | GB5 S            | Strada AV        | Strada X         |
| グループ          | 2グループ            | 2グループ            | 2グループ            | 2グループ            |
| 電圧(V)         | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V           |
| 消費電力(W)       | 3600W(20A)       | 3730W(20A)       | 4500W(30A)       | 4330W(30A)       |
| ボイラー容量/コーヒー   | 3.4ℓ             | 3.4ℓ             | 1.3ℓ×2           | 1.3ℓ×2           |
| ボイラー容量/スチーム   | 7.0ℓ             | 7.0ℓ             | 8.2ℓ             | 8.2ℓ             |
| 熱湯抽出能力(h)     | 16ℓ              | 16ℓ              | 18ℓ              | 18ℓ              |
| 初動沸き上がり時間     | 約20分             | 約20分             | 約20分             | 約20分             |
| 寸法            | W710×D590×H533mm | W770×D640×H545mm | W800×D675×H475mm | W830×D690×H500mm |
| 重量(乾燥)        | 61kg             | 68kg             | 70kg             | 94kg             |
| 給水            | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式            |
| パリスタライト       | ×                | ○                | ×                | ×                |
| オートスチーム機能     | ×                | ×                | ×                | ○                |
| プロタッチ・スチームワンド | ×                | ×                | ○                | ○                |
| スケール機能        | ×                | ×                | ×                | ○                |
| 受注発注品対象       | —                | —                | —                | 受注発注品            |

※オプション品は受注発注品となります。

**LINE UP**  
 セミオートエスプレッソマシン  
 [P.23-34]


| ブランド          | La Marzocco      |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 機種名           | KB90             | KB90 ABR         | Leva S           | Leva X           |
| グループ          | 2グループ            | 2グループ            | 2グループ            | 2グループ            |
| 電圧(V)         | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V           |
| 消費電力(W)       | 4340W(30A)       | 4340W(30A)       | 4700W(30A)       | 4600W(30A)       |
| ボイラー容量/コーヒー   | 1.3ℓ×2           | 1.3ℓ×2           | 3.4ℓ             | 1.3ℓ×2           |
| ボイラー容量/スチーム   | 7.0ℓ             | 7.0ℓ             | 8.2ℓ             | 8.2ℓ             |
| 熱湯抽出能力(h)     | 16ℓ              | 16ℓ              | 18ℓ              | 18ℓ              |
| 初動沸き上がり時間     | 約20分             | 約20分             | 約20分             | 約20分             |
| 寸法            | W807×D612×H524mm | W807×D612×H524mm | W820×D670×H780mm | W820×D670×H780mm |
| 重量(乾燥)        | 77kg             | 80kg             | 99kg             | 99kg             |
| 給水            | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式            |
| パスタライト        | ○                | ○                | ×                | ×                |
| オートスチーム機能     | ×                | ×                | ×                | ×                |
| プロタッチ・スチームワンド | ○                | ○                | ○                | ○                |
| スケール機能        | ×                | ○                | ×                | ×                |
| 受注発注品対象       | 受注発注品            | —                | 受注発注品            | 受注発注品            |

※オプション品は受注発注品となります。

**LINE UP**  
 セミオートエスプレッソマシン  
 [P.23-34]


| ブランド          | La Marzocco      |                  |                  |                   |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 機種名           | Linea Classic S  | Linea PB         | GB5 S            | Strada X          |
| グループ          | 3グループ            | 3グループ            | 3グループ            | 3グループ             |
| 電圧(V)         | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V            |
| 消費電力(W)       | 4800W(20A)       | 4800W(30A)       | 4930W(30A)       | 5830W(30A)        |
| ボイラー容量/コーヒー   | 5.0ℓ             | 5.0ℓ             | 5.0ℓ             | 1.3ℓ×3            |
| ボイラー容量/スチーム   | 11.0ℓ            | 11.0ℓ            | 11.0ℓ            | 11.8ℓ             |
| 熱湯抽出能力(h)     | 19ℓ              | 19ℓ              | 19ℓ              | 20ℓ               |
| 初動沸き上がり時間     | 約35分             | 約35分             | 約35分             | 約30分              |
| 寸法            | W993×D585×H522mm | W950×D590×H533mm | W970×D640×H545mm | W1030×D690×H500mm |
| 重量(乾燥)        | 74kg             | 77kg             | 78kg             | 101kg             |
| 給水            | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式             |
| パスタライト        | ×                | ×                | ○                | ×                 |
| オートスチーム機能     | ×                | ×                | ×                | ○                 |
| プロタッチ・スチームワンド | ×                | ×                | ×                | ○                 |
| スケール機能        | ×                | ×                | ×                | ○                 |
| 受注発注品対象       | 受注発注品            | 受注発注品            | 受注発注品            | 受注発注品             |

※オプション品は受注発注品となります。

**LINE UP**  
 セミオートエスプレッソマシン  
 [P.23-34]


| ブランド          | La Marzocco       |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 機種名           | KB90              | KB90 ABR          | Leva S            | Leva X            |
| グループ          | 3グループ             | 3グループ             | 3グループ             | 3グループ             |
| 電圧(V)         | 単相200V            | 単相200V            | 単相200V            | 単相200V            |
| 消費電力(W)       | 5830W(30A)        | 5830W(30A)        | 5200W(30A)        | 5200W(30A)        |
| ボイラー容量/コーヒー   | 1.3ℓ×3            | 1.3ℓ×3            | 5.0ℓ              | 1.3ℓ×3            |
| ボイラー容量/スチーム   | 11.0ℓ             | 11.0ℓ             | 11.8ℓ             | 11.8ℓ             |
| 熱湯抽出能力(h)     | 19ℓ               | 19ℓ               | 20ℓ               | 20ℓ               |
| 初動沸き上がり時間     | 約35分              | 約35分              | 約35分              | 約30分              |
| 寸法            | W1047×D612×H524mm | W1047×D612×H524mm | W1020×D670×H780mm | W1020×D670×H780mm |
| 重量(乾燥)        | 101kg             | 105kg             | 129kg             | 129kg             |
| 給水            | 水道直結式             | 水道直結式             | 水道直結式             | 水道直結式             |
| パスタライト        | ○                 | ○                 | ×                 | ×                 |
| オートスチーム機能     | ×                 | ×                 | ×                 | ×                 |
| プロタッチ・スチームワンド | ○                 | ○                 | ○                 | ○                 |
| スケール機能        | ×                 | ○                 | ×                 | ×                 |
| 受注発注品対象       | 受注発注品             | 受注発注品             | 受注発注品             | 受注発注品             |

※オプション品は受注発注品となります。

 Spec List/  
 Parts List

 5year  
 Support &  
 Code List





## LINE UP

セミオートエスプレッソマシン  
[P.35-36]

| ブランド          | Rancilio         |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 機種名           | Classe 5(タンク式)   | Classe 5 USB     | Classe 5 USB     | Classe 7 USB     |
| グループ          | 1グループ            | 1グループ            | 2グループ            | 2グループ            |
| 電圧(V)         | 単相100V           | 単相200V           | 単相200V           | 単相200V           |
| 消費電力(W)       | 1250W(15A)       | 1600W(15A)       | 3220W(20A)       | 3220W(20A)       |
| ボイラー容量        | 2.0ℓ             | 4.0ℓ             | 11.0ℓ            | 11.0ℓ            |
| 熱湯抽出能力(h)     | 10ℓ              | 13ℓ              | 20ℓ              | 20ℓ              |
| 初動沸き上がり時間     | 約15分             | 約10分             | 約15分             | 約18分             |
| 寸法            | W410×D540×H520mm | W410×D540×H520mm | W770×D540×H520mm | W770×D540×H520mm |
| 重量(乾燥)        | 35kg             | 35kg             | 56kg             | 57kg             |
| 給水            | 内蔵タンク式(4ℓ)       | 水道直結式            | 水道直結式            | 水道直結式            |
| パリスタライト       | ×                | ×                | ×                | ○                |
| オートスチーム機能     | ×                | ×                | ×                | ×                |
| プロタッチ・スチームワンド | ×                | ×                | ×                | ×                |
| スケール機能        | ×                | ×                | ×                | ×                |
| 受注発注品対象       | —                | —                | —                | 受注発注品            |

※オプション品は受注発注品となります。



## LINE UP

セミオートエスプレッソマシン  
[P.35-36]

| ブランド          | Rancilio         | Rancilio Specialty |                   |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 機種名           | Classe 9 USB     | RS1                | RS1               |
| グループ          | 2グループ            | 2グループ              | 3グループ             |
| 電圧(V)         | 単相200V           | 単相200V             | 単相200V            |
| 消費電力(W)       | 3300W(20A)       | 4500W(30A)         | 5200W(30A)        |
| ボイラー容量        | 11.0ℓ            | 11.0ℓ              | 16.0ℓ             |
| 熱湯抽出能力(h)     | 20ℓ              | 20ℓ                | 30ℓ               |
| 初動沸き上がり時間     | 約18分             | 約18分               | 約25分              |
| 寸法            | W770×D540×H523mm | W840×D600×H463mm   | W1084×D600×H463mm |
| 重量(乾燥)        | 66kg             | 95kg               | 110kg             |
| 給水            | 水道直結式            | 水道直結式              | 水道直結式             |
| パリスタライト       | ○                | ○                  | ○                 |
| オートスチーム機能     | ×                | ×                  | ×                 |
| プロタッチ・スチームワンド | ×                | ○                  | ○                 |
| スケール機能        | ×                | ×                  | ×                 |
| 受注発注品対象       | 受注発注品            | 受注発注品              | 受注発注品             |

※オプション品は受注発注品となります。



## LINE UP

アンダーカウンターシステム  
[P.37-38]

| ブランド        | Modbar             |                        |                    |                   |                  |
|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 機種名         | Espresso System AV | Espresso System AV 1gr | Espresso System EP | Steam System 2.0  | Pour-over System |
| 電圧(V)       | 単相200V             | 単相200V                 | 単相200V             | 単相200V            | 単相200V           |
| 消費電力(W)     | 3300W              | 1545W                  | 3300W              | 3300W             | 3000W            |
| 寸法/tap部     | W137×D356×H316mm   | W137×D356×H316mm       | W137×D334×H296mm   | φ88.9×D273×H316mm | W178×D233×H454mm |
| 寸法/mod部     | W406×D378×H215mm   | W406×D378×H215mm       | W406×D415×H136mm   | W435×D378×H215mm  | W406×D421×H136mm |
| 重量(乾燥)/tap部 | 10.5kg             | 10.5kg                 | 11.3kg             | 3.5kg             | 6.9kg            |
| 重量(乾燥)/mod部 | 18kg               | 16.5kg                 | 16kg               | 18kg              | 16kg             |
| ボイラー容量      | 1.4ℓ×2             | 1.4ℓ                   | 0.6ℓ×2             | 2.8ℓ              | 0.6ℓ×2           |
| 追加タップオプション  | ○                  | ×                      | ×                  | ○                 | ×                |
| 自動計量オプション   | ○                  | ○                      | ×                  | —                 | —                |
| ドリフトレイオプション | ○                  | ○                      | ○                  | ○                 | ○                |
| 抽出量設定       | ○                  | ○                      | △                  | —                 | ○                |
| 抽出圧力        | 一定                 | 一定                     | 可変式(0~12bar)       | —                 | —                |
| 受注発注品対象     | —                  | 受注発注品 ※在庫無くなり次第        | 受注発注品 ※在庫無くなり次第    | —                 | —                |



LINE UP  
グラインダー  
[P.39-44]

| ブランド         | Mahlkonig        |                  |                                 |                                 |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 機種名          | X54              | EK Omnia         | EK43 (50Hz/60Hz)                | EK43S (50Hz/60Hz)               |
| 適応メッシュ範囲     | エスプレッソ～フレンチプレス   | エスプレッソ～フレンチプレス   | エスプレッソ～フレンチプレス                  | エスプレッソ～フレンチプレス                  |
| 刃の形状         | フラットタイプ          | フラットタイプ          | フラットタイプ                         | フラットタイプ                         |
| メッシュ調整       | 無段階ダイヤル          | 無段階ダイヤル          | 無段階ダイヤル                         | 無段階ダイヤル                         |
| ホッパー容量       | 0.5kg            | 0.25kg           | 1.5kg                           | 0.8kg                           |
| 能力/50Hz      | 60～168g/分        | 690～810g/分       | 900～1000g/分                     | 900～1000g/分                     |
| 能力/60Hz      | 60～168g/分        | 690～810g/分       | 900～1000g/分                     | 900～1000g/分                     |
| 電圧(V)        | 単相100V           | 単相100V           | 単相100V                          | 単相100V                          |
| 消費電力(W)/50Hz | 120W             | 750W             | 1300W                           | 1300W                           |
| 消費電力(W)/60Hz | 120W             | 750W             | 1300W                           | 1300W                           |
| 寸法           | W190×D280×H425mm | W214×D390×H663mm | W236×D411×H583mm(ホッパー取付時H828mm) | W226×D411×H430mm(ホッパー取付時H677mm) |
| 重量(乾燥)       | 8kg              | 24kg             | 24kg                            | 24kg                            |
| ホッパーオプション    | ×                | ×                | 0.25kg/0.5kg                    | 0.25kg/0.5kg                    |
| 受注発注品対象      | —                | 受注発注品 ※Whiteのみ   | 受注発注品 ※Whiteのみ                  | 受注発注品 ※Whiteのみ                  |



LINE UP  
グラインダー  
[P.39-44]

| ブランド         | Mahlkonig        |                      |                      |                  |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 機種名          | E65S             | E65S GbW             | E80S                 | E80S GbW         |
| 適応メッシュ範囲     | エスプレッソ           | エスプレッソ               | エスプレッソ               | エスプレッソ           |
| 刃の形状         | フラットタイプ          | フラットタイプ              | フラットタイプ              | フラットタイプ          |
| メッシュ調整       | 無段階ダイヤル          | 無段階ダイヤル              | 無段階ダイヤル              | 無段階ダイヤル          |
| ホッパー容量       | 1.2kg            | 1.2kg                | 1.8kg                | 1.8kg            |
| 能力/50Hz      | 240～300g/分       | 240～300g/分           | 360～420g/分           | 360～420g/分       |
| 能力/60Hz      | 300～360g/分       | 300～360g/分           | 420～480g/分           | 420～480g/分       |
| 電圧(V)        | 単相100V           | 単相100V               | 単相100V               | 単相100V           |
| 消費電力(W)/50Hz | 550W             | 550W                 | 700W                 | 620W             |
| 消費電力(W)/60Hz | 700W             | 700W                 | 900W                 | 780W             |
| 寸法           | W195×D283×H583mm | W195×D283×H620mm     | W233×D346×H634mm     | W234×D340×H630mm |
| 重量(乾燥)       | 11.2kg           | 12.2kg               | 17.6kg               | 18.0kg           |
| ホッパーオプション    | 0.25kg           | 0.25kg               | 0.25kg               | 0.25kg           |
| 受注発注品対象      | —                | 受注発注品 ※Black&Whiteのみ | 受注発注品 ※Black&Whiteのみ | 受注発注品            |



LINE UP  
グラインダー  
[P.39-44]

| ブランド      | La Marzocco               |                     | Rancilio         |
|-----------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 機種名       | Lux D                     | Volcanik Electronic | KRYO 65 OD       |
| 適応メッシュ範囲  | エスプレッソ                    | エスプレッソ              | エスプレッソ           |
| 刃の形状      | フラットタイプ                   | コニカルタイプ             | フラットタイプ          |
| メッシュ調整    | 無段階ダイヤル                   | 無段階ダイヤル             | 無段階ダイヤル          |
| ホッパー容量    | 0.6kg                     | 1.3kg               | 1.3kg            |
| 能力/50Hz   | 84g/分                     | 170g/分              | 210g/分           |
| 能力/60Hz   | 102g/分                    | 187g/分              | 210g/分           |
| 電圧(V)     | 単相100V                    | 単相100V              | 単相100V           |
| 消費電力(W)   | 250W                      | 350W                | 370W             |
| 寸法        | W180×D249(384トレイ含)×H472mm | W250×D310×H595mm    | W220×D385×H575mm |
| 重量(乾燥)    | 10.5kg                    | 20kg                | 13kg             |
| ホッパーオプション | ×                         | ×                   | ×                |
| 受注発注品対象   | 受注発注品 ※ブラック・ホワイトのみ        | 受注発注品               | —                |




**LINE UP**  
 全自動コーヒーマシン  
 (P.51-55)

| ブランド            | Franke             |                     |                  |                   |
|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| シリーズ            | A300               |                     | A400             |                   |
| 機種名             | MS EC 2G H1 (タンク式) | MS EC 2G H1 (水道直結式) | MS EC 2G H1 S1   | MS EC 2G 2P H1 S1 |
| 電圧 (V)          | 単相100V             | 単相100V              | 単相200V           | 単相200V            |
| 消費電力 (W)        | 1400W (15A)        | 1400W (15A)         | 2300W (15A)      | 2300W (15A)       |
| 推奨杯数 (日)        | 80杯                | 80杯                 | 100杯             | 100杯              |
| 寸法 (脚付き)        | W340×D587×H585mm   | W270×D587×H585mm    | W340×D600×H744mm | W340×D600×H744mm  |
| 重量 (乾燥)         | 25kg               | 25kg                | 38kg             | 38kg              |
| 給湯能力 (h)        | 11ℓ                | 11ℓ                 | 20ℓ              | 20ℓ               |
| グラインダー・ホッパー数/容量 | 2基 / 各約0.55kg      | 2基 / 各約0.55kg       | 2基 / 各約0.6kg     | 2基 / 各約0.6kg      |
| パウダー数/容量        | —                  | —                   | —                | 2基 / 各約0.6kg      |
| ミルクシステム         | MilkSystem         | MilkSystem          | MilkSystem       | MilkSystem        |
| クリーニングシステム      | EasyClean          | EasyClean           | EasyClean        | EasyClean         |
| スチームノズル         | ×                  | ×                   | ○                | ○                 |
| コールドミルクフォーム     | ×                  | ×                   | ×                | ×                 |
| スクリーン           | 8インチタッチスクリーン       | 8インチタッチスクリーン        | 8.4インチタッチスクリーン   | 8.4インチタッチスクリーン    |
| カップ高さ           | 175mm              | 175mm               | 180mm            | 180mm             |
| 最大コーヒーg数        | ~22g               | ~22g                | ~22g             | ~22g              |
| 最大抽出設定量※1       | 800mℓ              | 800mℓ               | 800mℓ            | 800mℓ             |
| 給水              | タンク式 (容量: 4.8ℓ)    | 水道直結式               | 水道直結式            | 水道直結式             |
| 抽出口自動昇降         | ×                  | ×                   | ×                | ×                 |
| 受注発注品対象         | —                  | —                   | —                | —                 |

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。


**LINE UP**  
 全自動コーヒーマシン  
 (P.51-55)

| ブランド            | Franke            |                   |                        |                        |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| シリーズ            | A600              |                   | A800                   | A1000                  |
| 機種名             | MS EC 2G 2P H1 S1 | FM CM 2G 2P H1 S1 | FM EC 2G 2P H1 S1      | FM CM 2G 2P H1 S1      |
| 電圧 (V)          | 単相200V            | 単相200V            | 三相200V                 | 三相200V                 |
| 消費電力 (W)        | 2450W (15A)       | 2450W (15A)       | 6800W (30A)            | 6800W (30A)            |
| 推奨杯数 (日)        | 150杯              | 150杯              | 250杯                   | 250~300杯               |
| 寸法              | W340×D600×H796mm  | W340×D600×H796mm  | W340×D600×H796mm (脚付き) | W340×D600×H796mm (脚付き) |
| 重量 (乾燥)         | 38kg              | 38kg              | 58kg                   | 58kg                   |
| 給湯能力 (h)        | 23ℓ               | 23ℓ               | 32ℓ                    | 32ℓ                    |
| グラインダー・ホッパー数/容量 | 2基 / 各約1.2kg      | 2基 / 各約1.2kg      | 2基 / 各約1.2kg           | 2基 / 各約1.2kg           |
| パウダー数/容量        | 2基 / 各約1kg        | 2基 / 各約1kg        | 2基 / 各約1kg             | 2基 / 各約1kg             |
| ミルクシステム         | MilkSystem        | FoamMaster™       | FoamMaster™            | FoamMaster™            |
| クリーニングシステム      | EasyClean         | CleanMaster       | EasyClean              | CleanMaster            |
| スチームノズル         | ○                 | ○                 | ○                      | ○                      |
| コールドミルクフォーム     | ×                 | ○                 | ○                      | ○                      |
| スクリーン           | 8.4インチタッチスクリーン    | 8.4インチタッチスクリーン    | 10.4インチタッチスクリーン        | 10.4インチタッチスクリーン        |
| カップ高さ           | 180mm             | 180mm             | 180mm                  | 180mm                  |
| 最大コーヒーg数        | ~22g              | ~22g              | ~22g                   | ~22g                   |
| 最大抽出設定量※1       | 800mℓ             | 800mℓ             | 800mℓ                  | 800mℓ                  |
| 給水              | 水道直結式             | 水道直結式             | 水道直結式                  | 水道直結式                  |
| 抽出口自動昇降         | ○                 | ○                 | ○                      | ○                      |
| 受注発注品対象         | 受注発注品             | —                 | 受注発注品                  | 受注発注品                  |

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。


**LINE UP**  
 全自動コーヒーマシン  
 [P.56]

| ブランド            | Ego  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| シリーズ            | Ego One  | Quick Milk                                     | Ego Next                                       |
| 機種名             | Key Pad Top Milk & MK6                         | Quick Milk                                     | Top Milk & MK6                                 |
| 電圧(V)           | 本体:単相200V フリッジ:単相100V                          | 本体:単相200V フリッジ:単相100V                          | 本体:単相200V フリッジ:単相100V                          |
| 消費電力(W)         | 本体:2700W(20A) フリッジ:100W                        | 本体:2700W(20A) フリッジ:100W                        | 本体:2700W(20A) フリッジ:150W                        |
| 推奨杯数(日)         | 300杯   | 250杯   | 300杯   |
| 寸法              | 本体:W300×D570×H770mm<br>フリッジ込み:W600×D570×H770mm | 本体:W300×D575×H770mm<br>フリッジ込み:W530×D575×H770mm | 本体:W300×D575×H770mm<br>フリッジ込み:W600×D575×H770mm |
| 重量(乾燥)          | 本体:57kg フリッジ込み:86kg                            | 本体:57kg フリッジ込み:71kg                            | 本体:57kg フリッジ込み:86kg                            |
| 給湯能力(h)         | 36ℓ  | 36ℓ  | 36ℓ  |
| グラインダー・ホッパー数/容量 | 2基 / 各1.3kg                                    | 2基 / 各1.0kg                                    | 2基 / 各1.0kg                                    |
| パウダー数/容量        | —  | オプション  | オプション  |
| ホットミルク          | ○  | ○  | ○  |
| ホットミルクフォーム      | ○  | ○  | ○  |
| コールドミルク         | ○  | ×  | ○  |
| コールドミルクフォーム     | オプション  | ×  | オプション  |
| オートクリーンシステム     | ○  | ○  | ○  |
| スチームノズル         | ○  | ○  | オプション  |
| スクリーン           | LCDスクリーン+キーパッド                                 | 10.1インチフルHDスクリーン                               | 10.1インチフルHDスクリーン                               |
| カップ高さ           | 175mm  | 180mm  | 180mm  |
| 最大コーヒーg数        | ~18g   | ~22g   | ~22g   |
| 最大抽出設定量※1       | 約1000mℓ  | 約1000mℓ  | 約1000mℓ  |
| 給水              | 水道直結式  | 水道直結式  | 水道直結式  |
| 抽出口自動昇降         | ×  | ×  | ○  |
| 受注発注品対象         | 受注発注品  | 受注発注品  | 受注発注品  |

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。


**LINE UP**  
 全自動コーヒーマシン  
 [P.57-58]

| ブランド            | Dr.Coffee           |                     |                  |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 機種名             | Coffee Center 1G 3P | MiniBar-S1 1G 1P    | F200-M 2G        |
| 電圧(V)           | 単相100V              | 単相100V              | 単相100V           |
| 消費電力(W)         | 1500W(15A)          | 1500W(15A)          | 1500W(15A)       |
| 推奨杯数(日)         | 80杯/日               | 80杯/日               | 120杯/日           |
| 寸法              | W370×D555×H680mm    | 本体:W340×D545×H620mm | W305×D540×H660mm |
| 重量(乾燥)          | 37kg                | 25kg                | 26.5kg           |
| 給湯能力(h)         | 30ℓ                 | 30ℓ                 | 30ℓ              |
| グラインダー・ホッパー数/容量 | 1基 / 1.2kg          | 1基 / 1.5kg          | 2基 / 0.7kg       |
| パウダー数/容量        | 3基 / 2.0ℓ×1 1.5ℓ×2  | 1基 / 1.2ℓ           | —                |
| ホットミルク          | ×                   | ○                   | ○                |
| ホットミルクフォーム      | ×                   | ○                   | ○                |
| コールドミルク         | ×                   | ×                   | ○                |
| コールドミルクフォーム     | ×                   | ×                   | ○                |
| オートクリーンシステム     | ○                   | ○                   | ○                |
| スチームノズル         | ×                   | ×                   | ×                |
| スクリーン           | 10.1インチタッチスクリーン     | 7.0インチタッチスクリーン      | 10.1インチタッチスクリーン  |
| カップ高さ           | 80mm-150mm          | 80mm-160mm          | 80mm-160mm       |
| 最大コーヒーg数        | 21g                 | 21g                 | 21g              |
| 最大抽出設定量※1       | 240mℓ               | 480mℓ               | 480mℓ            |
| 給水              | 水道直結式               | タンク式(4ℓ)/水道直結式      | 水道直結式            |
| 抽出口自動昇降         | ×                   | ×                   | ×                |
| 受注発注品対象         | —                   | —                   | —                |

※1 マシンから加水される湯量となり、コーヒーの抽出量とは異なります。

 Spec List/  
 Parts List

 5year  
 Support &  
 Code List



## パーツ一覧

### ウォータードリッパー

| 掲載ページ | 商品コード   | 商品名              | ケース入数 | 発注単位 | 対象アイテム       |
|-------|---------|------------------|-------|------|--------------|
| P.19  | #814550 | ウォーターボール         | 1     | 1    | WD-150       |
| P.19  | #814551 | ウォーターボール栓        | 1     | 1    | WD-150       |
| P.19  | #814553 | レベルコック(ニードルコック付) | 1     | 1    | WD-150       |
| P.19  | #814554 | ボトル グリップ付        | 1     | 1    | WD-150       |
| P.19  | #814555 | ロート              | 1     | 1    | WD-150・300共通 |
| P.19  | #814558 | ロートキャップ          | 1     | 1    | WD-150・300共通 |
| P.19  | #814559 | フィルター            | 1     | 1    | WD-150・300共通 |
| P.19  | #814557 | ボトル              | 1     | 1    | WD-300       |
| P.19  | #814561 | ウォーターボール         | 1     | 1    | WD-300       |
| P.19  | #814562 | ウォーターボール栓        | 1     | 1    | WD-300       |
| P.19  | #814563 | レベルコックナット付       | 1     | 1    | WD-300       |
| P.19  | #814564 | ニードルコック          | 1     | 1    | WD-300       |

### コールドブリューワー

|      |         |                            |   |   |                    |
|------|---------|----------------------------|---|---|--------------------|
| P.19 | #869786 | 交換用フィルター50枚セット ツリーフリーフィルター | 1 | 1 | TODDY Coffee Maker |
| P.19 | #869788 | 交換用蛇口                      | 1 | 1 | TODDY Coffee Maker |
| P.19 | #873265 | 業務用リフト                     | 1 | 1 | TODDY Coffee Maker |

### サイフォン/テクニカ

|      |         |                     |     |    |                    |
|------|---------|---------------------|-----|----|--------------------|
| P.21 | #813450 | TCA-2 上ボール(ロートゴム付き) | 18  | 1  | TCA-2/TCAR-2       |
| P.21 | #813451 | TCA-2 下ボール          | 36  | 1  | TCA-2/TCAR-2       |
| P.21 | #813452 | TCA-3 上ボール(ロートゴム付き) | 18  | 1  | TCA-3/TCAR-3       |
| P.21 | #813453 | TCA-3 下ボール          | 36  | 1  | TCA-3/TCAR-3       |
| P.21 | #813454 | TCA-5 上ボール(ロートゴム付き) | 18  | 1  | TCA-5/TCAR-5       |
| P.21 | #813455 | TCA-5 下ボール          | 36  | 1  | TCA-5/TCAR-5       |
| P.21 | #813501 | ろか布(5枚)             | 100 | 10 | 共通                 |
| P.21 | #813517 | TCA スタンドゴム          | 120 | 1  | 共通                 |
| P.21 | #813518 | TCA-2・3 ロート立兼 フタ    | 12  | 6  | TCA2・3/TCAR2・3     |
| P.21 | #813519 | TCA-5 ロート立兼 フタ      | 12  | 6  | TCA-5/TCAR-5       |
| P.21 | #813522 | TCA-2・3 スタンド        | 6   | 1  | TCA2・3/TCAR2・3     |
| P.21 | #813523 | TCA-5 スタンド          | 6   | 1  | TCA-5/TCAR-5       |
| P.21 | #813553 | TCA ロートゴム           | 120 | 12 | TCA2・3・5/TCAR2・3・5 |
| P.21 | #813500 | ろか器                 | 100 | 10 | TCA2・3・5/TCAR2・3・5 |

### アルコールドリップ

|      |         |          |     |    |                                |
|------|---------|----------|-----|----|--------------------------------|
| P.21 | #874347 | 計量スプーン   | 100 | 10 | TCA2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5 |
| P.21 | #813513 | ランプ替芯5本入 | 100 | 10 | TCA2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5 |
| P.21 | #813512 | 瀬戸口付ランプ芯 | 100 | 10 | TCA2・3GD-BM/TCA2・3・5/TCAR2・3・5 |

### BONMAC コーヒーミル

| 掲載ページ | 商品コード   | 商品名               | ケース入数 | 発注単位 | JANコード         | 対象アイテム      |
|-------|---------|-------------------|-------|------|----------------|-------------|
| P.22  | #866039 | 鋼刃(替刃)セット         | 1     | 1    | 4903413 501927 | BM-250N     |
| P.22  | #866040 | ホッパーセット           | 1     | 1    | 4903413 501934 | BM-250N     |
| P.22  | #867343 | 粉受け容器(BK)         | 1     | 1    | 4903413 501958 | BM-250N(BK) |
| P.22  | #867344 | 粉受け容器(RD)         | 1     | 1    | 4903413 502078 | BM-250N(RD) |
| P.22  | #873707 | 3.5Aヒューズ 3本セット    | 1     | 1    | —              | BM-250N     |
| P.22  | #867369 | 粉受け容器スクリュキャップ(BK) | 1     | 1    | —              | BM-250N(BK) |
| P.22  | #867368 | 粉受け容器スクリュキャップ(RD) | 1     | 1    | —              | BM-250N(RD) |
| P.22  | #866044 | ダイヤル部留めネジ M6      | 1     | 1    | 4903413 501989 | BM-250N     |
| P.22  | #866045 | ダイヤル部 六角ネジとワッシャー  | 1     | 1    | 4903413 501996 | BM-250N     |
| P.22  | #866046 | カッター固定ネジ(M4)      | 1     | 1    | 4903413 502009 | BM-250N     |
| P.22  | #866047 | メッシュ調整用スプリング      | 1     | 1    | 4903413 502016 | BM-250N     |
| P.22  | #866048 | 回転カッター固定用ピン       | 1     | 1    | 4903413 502023 | BM-250N     |
| P.22  | #866049 | スイッチ              | 1     | 1    | 4903413 502030 | BM-250N     |
| P.22  | #866050 | 清掃用ブラシ            | 1     | 1    | 4903413 502047 | BM-250N     |
| P.22  | #866051 | ゴム足と留めネジ          | 1     | 1    | 4903413 502054 | BM-250N     |
| P.22  | #866052 | 電源コード(チューブ付)      | 1     | 1    | 4903413 502061 | BM-250N     |

### La Marzocco/Modbar

| 掲載ページ      | 商品コード   | 商品名                                  | ケース入数 | 発注単位 | 対象アイテム  |
|------------|---------|--------------------------------------|-------|------|---|
| P.29       | #873123 | ポルタフィルター ダブル(ストレートイン)                | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X)                          |
| P.29       | #872732 | ポルタフィルター シングル(ストレートイン)               | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X)                          |
| P.29       | #878806 | ディフューザースクリーン(straight inロゴ)          | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X)                          |
| P.23~34・38 | #866948 | ポルタフィルター シングル                        | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X, Leva除く)/Modbar           |
| P.23~34・38 | #866947 | ポルタフィルター ダブル                         | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X, Leva除く)/Modbar           |
| P.23~34・38 | #884011 | ポルタフィルター ボトムレス                       | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X除く)/Modbar                 |
| P.23~34・38 | #867208 | ポルタフィルター シングル ウォールナット(La Marzoccoロゴ) | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X除く)/Modbar                 |
| P.23~34・38 | #867178 | ポルタフィルター ダブル ウォールナット(La Marzoccoロゴ)  | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X除く)/Modbar                 |
| P.23~34・38 | #897984 | ボトムレスフィルター ウォールナット                   | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X除く)/Modbar                 |
| P.23~34・38 | #870215 | ポルタフィルター シングル メープル                   | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X除く)/Modbar                 |
| P.23~34・38 | #870113 | ポルタフィルター ダブル メープル                    | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X除く)/Modbar                 |
| P.23~34・38 | #881252 | ポルタフィルター用ガスケツ8mm                     | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X, Leva, Linea Mini, GS3除く) |
| P.23~34・38 | #899189 | ディフューザースクリーン(ライオンロゴ)                 | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X, Leva除く)/Modbar           |
| P.23~34・38 | #881254 | ディフューザーネジ                            | 1     | 1    | La Marzocco (KB90, Strada X, Leva除く)/Modbar           |

## La Marzocco/Modbar

| 掲載ページ      | 商品コード   | 商品名                         | ケース入数 | 発注単位 | 対象アイテム                                     |
|------------|---------|-----------------------------|-------|------|--|
| P.23~34・38 | #881270 | ポルタフィルタースプリング               | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #881272 | フィルター シングル                  | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #881277 | フィルター ダブル                   | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #881273 | ブラインドフィルター                  | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #866945 | S・Sフィルターバスケット7g             | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #866946 | S・Sフィルターバスケット14g            | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #866857 | S・Sフィルターバスケット17g            | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #866858 | S・Sフィルターバスケット21g            | 1     | 1    | La Marzocco全機種/Modbar                      |
| P.23~34・38 | #870573 | グループガスケット                   | 1     | 1    | Leva                                       |
| P.23~34・38 | #870575 | ディフューザースクリーン                | 1     | 1    | Leva                                       |
| P.23~34・38 | #870574 | スプリング                       | 1     | 1    | Leva                                       |
| P.23~34・38 | #899212 | グループガスケット                   | 1     | 1    | Linea Mini                                 |
| P.38       | #873941 | シングルドリフトレイKIT               | 1     | 1    | Modbar全機種                                  |
| P.38       | #868247 | シリコングループガスケット               | 1     | 1    | Espresso System AV, Espresso System AV 1gr |
| P.38       | #873940 | エスプレッソAVスケールKIT/グループ1専用スケール | 1     | 1    | Espresso System AV, Espresso System AV 1gr |
| P.38       | #873939 | エスプレッソAVスケールKIT/グループ2専用スケール | 1     | 1    | Espresso System AV                         |

## Rancilio

|         |         |              |   |   |             |
|---------|---------|--------------|---|---|-------------|
| P.35・36 | #885201 | ガスケット        | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #868860 | 1カップポルタフィルター | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #870268 | 2カップポルタフィルター | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #877796 | 1カップフィルター    | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #886085 | 2カップフィルター    | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #866412 | ブラインドフィルター   | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #885721 | シャワーネット      | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #851218 | フィルタースプリング   | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #874563 | グループ用止めねじ    | 1 | 1 | Rancilio全機種 |
| P.35・36 | #889934 | ポッド用キット      | 1 | 1 | Rancilio全機種 |

## Mahlkonig

|         |         |                    |   |   |  |
|---------|---------|--------------------|---|---|--|
| P.39~42 | #851736 | フラッパー              | 1 | 1 | X54                                      |
| P.39~42 | #851737 | 54mmスチールディスク刃      | 1 | 1 | X54                                      |
| P.39~42 | #851747 | 豆ホッパー 一式 500g      | 1 | 1 | X54                                      |
| P.39~42 | #851748 | ドリフトレー             | 1 | 1 | X54                                      |
| P.39~42 | #851750 | ポルタフィルター用モジュール     | 1 | 1 | X54                                      |
| P.39~42 | #851751 | ステンレススチールカップ       | 1 | 1 | X54                                      |
| P.39~42 | #877767 | ショートホッパー 250g      | 1 | 1 | EK43/EK43S                               |
| P.39~42 | #877193 | ショートホッパー 0.5kg     | 1 | 1 | EK43/EK43S                               |
| P.39~42 | #877192 | ホッパー 一式 0.8kg      | 1 | 1 | EK43/EK43S(標準)                           |
| P.39~42 | #877191 | ホッパー 一式 1.5kg      | 1 | 1 | EK43(標準)/EK43S                           |
| P.39~42 | #877207 | アライメントツール          | 1 | 1 | EK43/EK43S                               |
| P.39~42 | #877196 | グライNDER刃 一式        | 1 | 1 | EK43/EK43S                               |
| P.39~42 | #877211 | ショートホッパー 一式 0.25kg | 1 | 1 | E65S/E65S GbW/E80S/E80S GbW/EK Omnia(標準) |
| P.39~42 | #877209 | ホッパー 一式 1.2kg      | 1 | 1 | E65S(標準)/E65S GbW(標準)/E80S/E80S GbW      |
| P.39~42 | #877122 | ホッパー 一式 1.8kg      | 1 | 1 | E65S/E65S GbW/E80S(標準)/E80S GbW(標準)      |
| P.39~42 | #850657 | φ53mm缶アダプター        | 1 | 1 | E65S/E65S GbW/E80S/E80S GbW              |

## Wally Milk

|      |         |  |   |   |                               |
|------|---------|--|---|---|-------------------------------|
| P.47 | #856405 | 接続KIT Strada X左接続用                             | 1 | 1 | Strada X                      |
| P.47 | #856406 | 接続KIT Strada X右接続用(受注発注品)                      | 1 | 1 | Strada X                      |
| P.47 | #852494 | 接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S左接続用        | 1 | 1 | KB90/Linea PB/Linea Classic S |
| P.47 | #853299 | 接続KIT KB90/Linea PB/Linea Classic S右接続用(受注発注品) | 1 | 1 | KB90/Linea PB/Linea Classic S |
| P.47 | #853298 | 接続KIT GB5 S左接続用                                | 1 | 1 | GB5 S                         |
| P.47 | #853297 | 接続KIT GB5 S右接続用(受注発注品)                         | 1 | 1 | GB5 S                         |
| P.47 | #853302 | 接続KIT Strada AV左右兼用                            | 1 | 1 | Strada AV                     |
| P.47 | #852495 | 接続KIT Modbar                                   | 1 | 1 | Modbar                        |
| P.47 | #852642 | ピッチャー12oz Wally Milk対応                         | 1 | 1 | Wally Milk                    |
| P.47 | #852643 | ピッチャー20oz Wally Milk対応                         | 1 | 1 | Wally Milk                    |
| P.47 | #852644 | ピッチャー32oz Wally Milk対応                         | 1 | 1 | Wally Milk                    |



左側接続キット使用時

※セミオートマシンの年式・モデルによって接続できない場合がございます。詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

## Bunn

|      |         |          |   |   |         |
|------|---------|----------|---|---|---------|
| P.50 | #880244 | 脚(ステンレス) | 1 | 1 | Axiom-2 |
|------|---------|----------|---|---|---------|

## ブレンダー

|      |         |                              |   |   |                 |
|------|---------|------------------------------|---|---|-----------------|
| P.60 | #854027 | Blendtec Jar フタなし 250867     | 1 | 1 | STEALTH 885     |
| P.60 | #854028 | Blendtec Jar グリップーリッド 250868 | 1 | 1 | CONNOISSEUR 825 |

## ロースター

|      |         |                        |   |   |                  |
|------|---------|------------------------|---|---|------------------|
| P.59 | #810104 | ロースティング サイクロン空冷        | 1 | 1 | SLR-1            |
| P.59 | #888958 | アナログ温度計                | 1 | 1 | SLR-1            |
| P.59 | #888959 | ロースティング サイクロン水冷(網かご付)  | 1 | 1 | SLR-1            |
| P.59 | #810112 | 専用架台                   | 1 | 1 | SLR-1            |
| P.59 | #810106 | ロースティング サイクロン          | 1 | 1 | SLR-4            |
| P.59 | #810107 | ロースティング サイクロン水冷(網かご付)  | 1 | 1 | SLR-4            |
| P.59 | #888789 | アナログ温度計                | 1 | 1 | SLR-4            |
| P.59 | #810113 | ロースティング サイクロン          | 1 | 1 | SLR-8            |
| P.59 | #810120 | ロースティング サイクロン          | 1 | 1 | TLR-8            |
| P.59 | #810123 | ロースティング サイクロン空冷        | 1 | 1 | TLR-10           |
| P.59 | #810122 | TLR用 指示温度計             | 1 | 1 | TLR共通            |
| P.59 | #810114 | 共通水冷ロースティングサイクロン(網かご付) | 1 | 1 | SLR-8・TLR-8      |
| P.59 | #888788 | アナログ温度計                | 1 | 1 | SLR-8・TLR-8・10共通 |
| P.59 | #810109 | 指示温度計                  | 1 | 1 | SLR・TLR共通        |
| P.59 | #810110 | ガス圧計                   | 1 | 1 | SLR・TLR共通        |
| P.59 | #810191 | ロースター用 耐熱グリス 100g      | 1 | 1 | 全機種              |

Spec List/  
Parts List5year  
Support &  
Code List



●:受注発注品/▲:在庫無くなり次第受注発注に切替え/■:在庫無くなり次第終売

| カテゴリー      | 5年補償付き商品コード | ブランド名              | 商品名                             | 受注発注・終売情報 |
|------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| 全自動コーヒーマシン | 853015      | BONMAC             | BM-SAD2                         |           |
|            | 878102      | SANDEN             | CRYSTALII+MILK UNIT             |           |
|            | 850668      | Franke             | A300 MS EC 2G H1 タンク式           |           |
|            | 850667      | Franke             | A300 MS EC 2G H1 水道直結式          |           |
|            | 871315      | Franke             | A400 MS EC 1G 1P H1 S1 (EC)     | ●         |
|            | 850669      | Franke             | A400 MS EC 2G H1 S1             |           |
|            | 871317      | Franke             | A400 MS EC 2G 2P H1 S1 (EC)     |           |
|            | 871320      | Franke             | A600 FM 2G 2P H1 S1 (CM)        |           |
|            | 871319      | Franke             | A600 MS 2G 2P H1 S1 (EC)        | ●         |
|            | 871322      | Franke             | A800 FM EC 2G 2P H1 S1 (EC)     | ●         |
|            | 873203      | Franke             | A1000 FM CM 2G 2P H1 S1 (CM)    | ●         |
|            | 878082      | Egro               | Egro NEXT Pure Coffee           | ●         |
|            | 878083      | Egro               | Egro NEXT Quick Milk            | ●         |
|            | 878084      | Egro               | Egro NEXT Top Milk・フリッジ         | ●         |
|            | 871326      | Egro               | Egro ONE Keypad Cool Box対応      | ●         |
|            | 871328      | Egro               | Egro ONE Keypad フリッジ CMF        | ●         |
|            | 854911      | Dr.Coffee          | Coffee Center 1G 3P             |           |
| 854910     | Dr.Coffee   | Minibar-S1 1G 1P   |                                 |           |
| 854912     | Dr.Coffee   | F200-M 2G          |                                 |           |
| コーヒーブLOWER | 855094      | Bunn               | デュアル 1.5ガロン TF Platinum Edition |           |
|            | 871342      | Bunn               | デュアル DBC-TF                     |           |
|            | 850673      | Bunn               | ICB シングルSH (PE)                 |           |
|            | 850674      | Bunn               | ICB ツインSH (PE)                  |           |
|            | 873261      | Bunn               | ICBB (ファンネルロック付)                | ●         |
|            | 871340      | Bunn               | AXIOM-2 100V                    | ▲         |
|            | 871339      | Bunn               | AXIOM-2 200V                    |           |
| 関連機器       | 854906      | Mahlkonig          | EK Omnia (White)                | ●         |
|            | 854907      | Mahlkonig          | EK Omnia (Brack)                |           |
|            | 854908      | Mahlkonig          | EK43 S the Icon 限定仕様 50Hz       |           |
|            | 854909      | Mahlkonig          | EK43 S the Icon 限定仕様 60Hz       |           |
|            | 878068      | Mahlkonig          | EK43 (Black) 50Hz               |           |
|            | 878069      | Mahlkonig          | EK43 (Black) 60Hz               |           |
|            | 878072      | Mahlkonig          | EK43 (White) 50Hz               | ●         |
|            | 878073      | Mahlkonig          | EK43 (White) 60Hz               | ●         |
|            | 878070      | Mahlkonig          | EK43 S (Black) 50Hz             |           |
|            | 878071      | Mahlkonig          | EK43 S (Black) 60Hz             |           |
|            | 878074      | Mahlkonig          | EK43 S (White) 50Hz             | ●         |
|            | 878075      | Mahlkonig          | EK43 S (White) 60Hz             | ●         |
|            | 878076      | Mahlkonig          | E65S (Black)                    |           |
|            | 878077      | Mahlkonig          | E65S (Black&White)              | ●         |
|            | 878080      | Mahlkonig          | E65S GbW (Black)                |           |
|            | 878081      | Mahlkonig          | E65S GbW (Black&White)          | ●         |
|            | 878078      | Mahlkonig          | E80S (Black)                    |           |
|            | 878079      | Mahlkonig          | E80S (Black&White)              | ●         |
| 871346     | La Marzocco | Volcanik 50Hz/60Hz | ▲                               |           |

| カテゴリ | 5年補償付き<br>商品コード | ブランド名       | 商品名                              | 受注発注・<br>終売情報 |
|------|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 関連機器 | 871347          | La Marzocco | Volcanik Electronic 50Hz/60Hz    | ▲             |
|      | 871294          | La Marzocco | グラインダー Lux D(ステン)                |               |
|      | 871296          | La Marzocco | グラインダー Lux D(ホワイト)               | ▲             |
|      | 871311          | Rancilio    | グラインダー KRYO 65 OD                |               |
|      | 871344          | Bunn        | グラインダー G9-2T DBC                 | ▲             |
|      | 871345          | Bunn        | グラインダー MHG                       |               |
|      | 871343          | Bunn        | ホットウォーターディスペンサー H5X エLEMENTステンレス |               |
|      | 850681          | BONMAC      | オートスチーマー BM-SH1                  |               |

|          |        |                       |                       |   |
|----------|--------|-----------------------|-----------------------|---|
| セミオートマシン | 878087 | La Marzocco           | GB5 S 2グループ           |   |
|          | 878088 | La Marzocco           | GB5 S 3グループ           | ● |
|          | 873090 | La Marzocco           | KB90 2グループ            | ● |
|          | 873091 | La Marzocco           | KB90 ABR 2グループ        |   |
|          | 873092 | La Marzocco           | KB90 3グループ            | ● |
|          | 873093 | La Marzocco           | KB90 ABR 3グループ        | ● |
|          | 871288 | La Marzocco           | Leva S 2グループ          | ● |
|          | 871289 | La Marzocco           | Leva S 3グループ          | ● |
|          | 871290 | La Marzocco           | Leva X 2グループ          | ● |
|          | 871291 | La Marzocco           | Leva X 3グループ          | ● |
|          | 871286 | La Marzocco           | Strada AV 2グループ       | ● |
|          | 854904 | La Marzocco           | Strada X 2グループ        | ● |
|          | 854905 | La Marzocco           | Strada X 3グループ        | ● |
|          | 871278 | La Marzocco           | Linea PB 2グループ        |   |
|          | 871279 | La Marzocco           | Linea PB 3グループ        | ● |
|          | 852072 | La Marzocco           | Linea Classic S 1グループ |   |
|          | 851899 | La Marzocco           | Linea Classic S 2グループ |   |
|          | 851900 | La Marzocco           | Linea Classic S 3グループ | ● |
|          | 871277 | La Marzocco           | Linea Mini(ステン)       | ● |
|          | 871276 | La Marzocco           | Linea Mini(ブラック)      | ● |
|          | 871274 | La Marzocco           | Linea Mini(ホワイト)      | ● |
|          | 850675 | La Marzocco           | GS3                   | ● |
|          | 878085 | Rancilio<br>Specialty | RS1 2グループ             | ● |
|          | 878086 | Rancilio<br>Specialty | RS1 3グループ             | ● |
|          | 850670 | Rancilio              | Classe5 S 1グループ(タンク式) |   |
|          | 871305 | Rancilio              | Classe5 USB 1G        |   |
|          | 871310 | Rancilio              | Classe5 USB 2グループ     |   |
|          | 871298 | Rancilio              | Classe7 USB 2グループ     | ● |
|          | 871297 | Rancilio              | Classe9 USB 2グループ     | ● |

Spec List/  
Parts List5year  
Support &  
Code List



## 各種マシンやコーヒーアイテムを五感で体験できるショールーム

あらゆる飲用シーンや顧客ニーズに対応できる選りすぐりのコーヒーマシンを常設。実機での抽出を体験していただけます。また、国内外で人気のコーヒー関連機器の展示コーナーでは、様々なニーズにや時流に即したご提案をおこないます。



東京ショールーム



大阪ショールーム



名古屋ショールーム



福岡ショールーム

ショールーム見学お申し込みはこちら ▶ ラッキーコーヒーマシン ショールーム <https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/showrooms/>



### セミナーを全国各地で開催

コーヒーやマシンに関する知識や技術、時流について、数々の受賞歴や資格を持つ講師陣が丁寧にレクチャーいたします。また、開業を目指されている方にはお店に適したマシン選びから設置後のアフターフォローまで全面的にサポートいたします。




■ ラッキーコーヒーマシン セミナー  
<https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/seminars/>



### 知識・技術が学べるコーヒーアカデミー

UCC コーヒーアカデミーは、年代を問わず誰もが楽しく学べるコーヒー専門の教育機関です。コーヒーに興味がある初心者の方から自分のお店を開きたい開業志望の方まで、希望やレベルに応じたコース・プログラムを選んで、コーヒーを体系的に学んでいただけます。



■ UCC コーヒーアカデミー公式サイト  
<https://www.ucc.co.jp/academy/>



## 会社案内 [沿革] Corporate History

- 1964 東京・日本橋に「ラッキー珈琲機械株式会社」設立。業務用ロースター・コーヒーグラインダーの製造・販売を開始。
- 1974 商号を「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に変更。本部を神戸市兵庫区湊町に開設。
- 1982 自社ブランド「BONMAC」を立ち上げ、オリジナル製品を展開。
- 1994 兵庫県西宮市に本部を移転。以後、本部を本社とする。
- 1999 Bunn社(アメリカ)商品、取り扱い開始。

- 2004 La Marzocco社(イタリア)商品、取り扱い開始。
- 2007 神戸市東灘区に本社を移転。(株)アイリンクの営業権を取得し、「ラッキーアイクレマス株式会社」に商号変更。Egro社(スイス)と総代理店契約締結。
- 2008 R事業部(リフレッシュマシン専門事業部)を開設。

64'

BONMAC



99'

BUNN  
Quality Since 1840

04'

la marzocco  
handmade in florence



07'

EGRO  
BUILT FOR EXCELLENCE





本 社

〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番

営業所/広域営業部

札幌営業所/プレゼンテーションルーム  
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号

大阪営業所/大阪ショールーム  
〒530-0055 大阪府大阪市北区野崎町9番8号 永楽ニッセビル

東京本部

〒107-0052  
東京都港区赤坂 8-5-26 住友不動産青山ビル西館

東京営業所/東京ショールーム  
〒107-0052 東京都港区赤坂 8-5-26 住友不動産青山ビル西館

福岡営業所  
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2番1号

名古屋営業所/名古屋ショールーム  
〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町 5番4号

福岡ショールーム  
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 博多駅前シティビル

広域営業部  
〒107-0052 東京都港区赤坂 8-5-26 住友不動産青山ビル西館

サービスセンター

札幌サービスセンター  
〒004-0005 北海道札幌市厚別区厚別東5条1丁目4番26号

東京サービスセンター  
〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町12-10 DLX川崎浮島 4F

岡山サービスセンター  
〒703-8258 岡山県岡山市中区西川原 57番地

仙台サービスセンター  
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1丁目4番地6

名古屋サービスセンター  
〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目344番地

福岡サービスセンター  
〒813-0062 福岡県福岡市東区松島6丁目2番1号

東京北サービスセンター  
〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島8丁目15-7

大阪サービスセンター  
〒571-0042 大阪府門真市深田町17-12

テクニカルセンター  
〒658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番

2013 「ラッキーコーヒーマシン株式会社」に商号変更。

2014 設立50周年を迎える。  
全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD1」発売。

2015 東京ショールーム リニューアルオープン。

2018 Franke 社 (スイス) と代理店契約を締結。

2019 オートタンパー「PUQpress」を取り扱う Barista Technology 社 (オランダ) と代理店契約締結。

2020 Hemro 社 (ドイツ) と代理店契約締結。「Mahlkonig」ブランド取り扱い開始。


2023 全自動ドリップ式コーヒーマシン「BM-SAD2」発売。

2024 設立60周年を迎える。  
全自動コーヒーマシンブランド「Dr.Coffee」を取り扱う  
ドクターコーヒーシステムテクノロジー株式会社 (中国) と代理店契約を締結。







 **安全に関するご注意** ご使用の際は、取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。  
各商品は本来の用途以外に使用しないでください。

- 商品の情報は2024年12月現在のものです。
- 仕様は、品質向上のため予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
- グレー帯内の6ケタの数字は商品コード番号です。 ●商品の色は実物と多少異なる場合があります。
- 大型及び水道直結の商品については別途設置費が必要となります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。